SOLERAS
ROMPEVISTAS
FACHADA INTEGRAL
TUBOS REDONDOS, CUADRADOS Y RECTANGULARES
VIGAS
CANCEL DE BAÑO
VITRINAS
PERFILES PAR
PUERTA PLEGADIZA
PUERTA MONUMENTAL
FACHADA INTEGRAL
RECUBRIMIENTO DE MUROS
DUELAS
DISEÑOS
PUERTA BATIENTE MULTIDISEÑOS
FIJOS
CORREDIZAS
PUERTAS BATIENTES
SIFÓN
VENTANAS DE PROYECCIÓN Y ABATIBLES
www.perfiletto.com

Perfiletto®
ALUMINUM

EXCLUSIVO
CLIENTES PREMIUM

732 PERFILES

Perfiletto® ALUMINUM

LOS COLORES MOSTRADOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE DEL COLOR ORIGINAL

ANODIZADO



Natural Mate



Champagne

Electro

Negro Mate

PINTURA ELECTROSTÁTICA

Blanco

Hueso Liso



Champagne

Café Adobe



Negro

Gris Europa

Café Chocolate

Café Bronce

Nombre:

Empresa:

Email:

Distribuidor:

Contacto:

Email:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PERFIL DE ALUMINIO

ALEACIÓN 6063 (Al - Si - Mg)

Contiene entre 98 % y 99 % de aluminio y el resto de otros metales. Aleación utilizada en Líneas Arquitectónicas, por ser la adecuada para el proceso del anodizado.

* Pruebas realizadas en equipo Spectromax X para control de calidad.

Elementos	Silicio (Si)	Hierro (Fe)	Cobre (Cu)	Manganeso (Mn)	Magnesio (Mg)	Cromo (Cr)	Zinc (Zn)	Titanio (Ti)	Otros	Aluminio (Al)
Mínimo	0.20	------	-----	-------	0.45	-----	-----	------	-----	Resto
Máximo	0.60	0.35	0.10	0.10	0.90	0.10	0.10	0.10	0.15	Resto

Para dar Mejor Calidad al Anodizado y Durabilidad en Pinturas Electrostática el **Hierro** y **Magnesio** se Reducen al Mínimo de esta Aleación

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMINIO

Resistencia a Vientos:	Variables según nuestras líneas y espesor de cristal
Reciclable:	Sí
Conductor Térmico:	53 CAL. GR. x Segundo x cm2
Resistencia Eléctrica:	0.028264 ohm-mm2/m A 20º C

TEMPLE T5 La letra T indica el Tratamiento térmico. - El número indica las Características del Temple

El proceso de Temple consta de dos fases, la primera tiene como objetivo, mejorar la dureza y la flexibilidad del metal, modificando su estructura interna por medio de un tratamiento térmico y la segunda consiste en someterlo a una temperatura de 190° C x 5 hrs, permitiendo que el metal conserve sus características requeridas para el aluminio arquitectónico.

PROPIEDADES

Dureza :	8 - 12° Webster
Cedencia mínima:	16000 lbs/in2
Resistencia última:	22000 lbs/in2
Módulo elasticidad:	10000 lbs/in2
Fatiga:	10000 lbs/in2

Ver Video

SOMOSPERFILETTO

Perfiletto ALUMINUM
SOPORTE TÉCNICO
44 41 42 2361

ACABADOS

ANODIZADO

El Anodizado es un Proceso Electrolítico de Oxidación forzada, en el cual, se logra formar una capa de Óxido de Aluminio, sobre la superficie del metal. Se pueden lograr diferentes colores en su proceso. Un buen anodizado debe tener dos características primordiales: Micraje y Tono Adecuado. El Micraje en Perfiles Perfiletto es entre 12 y 16 Micras. Nuestros Anodizados pasan por un control de calidad de tonos. No se considera como capa protectora abajo de 5 micras. Equipo: Medidor de Recubrimientos POSITECTOR 6000

PINTURA ELECTROSTÁTICA

Se realiza un proceso de pre-tratamiento de la superficie abriendo poros en el aluminio, para después aplicar la pintura en polvo Serie 38 Super Durable, logrando una Alta Resistencia a los rayos UV, la cual se funde sobre la superficie mediante el proceso de horneado garantizando una buena adherencia de la pintura al perfil. El Micraje en el Proceso de Pintura Electrostática es variable entre 80 y 100 Micras

SUBLIMADOS MADERA

Es un efecto que se le da al aluminio mediante el cual, en la primera parte del proceso utilizamos materias primas de excelente calidad con Base Poliuretana Clase 3 Super Durable con tecnología de punta y en la segunda parte se realiza el Sublimado con Tintas Termotransferibles de Base Poliéster, logrando así el acabado madera, conservando intactas las vetas y nudos en el Perfil. El Micraje en el Proceso de Sublimado Madera es variable entre 70 - 90 micras

PRUEBAS CONTROL DE CALIDAD

Cámara de Corrosión Salina

Bajo la norma ASTM B117, la cual dice que cada 1000 hrs. de exposición son equivalentes a 10 años expuestos en un ambiente salino similar al de las costas y playas.
En Perfiletto Aluminum nuestras muestras son sometidas a pruebas más agresivas que las que indica la Norma, en ciclos de 3000 hrs. que equivalen en promedio de 20 a 30 años.
Equipo: (Q - FCG Cyclic Corrosión Tester)

Resistencia a la Radiación Ultravioleta

Nuestras pruebas son sometidas a 8000 hrs. con una equivalencia aproximada de 30 años

A 2400 hrs. con una equivalencia aproximada de 8 años, 10 meses y 7 días no se tienen alteraciones considerables en brillo y color.

Esto lo podemos verificar mediante:
Equipo QUV Accelerated Weathering Tester Mod. QV/Spray con Lámparas UVA340.

QUV (Tipo Lámpara UVA340) Norma: ASTM G-154
Paso 1: 8 horas Radiación UV a 60° C
Paso 2: 4 horas Condensación a 50° C

Horas QUV	Equivalencia Aproximada
100	4 meses 15 dias
200	9 meses
300	1 año 1 mes 15 dias
400	1 año 6 meses
500	1 año 10 meses 15 dias
600	2 años 3 meses
700	2 años 7 meses 15 dias
800	3 años
900	3 años 4 meses 15 dias
1000	3 años 9 meses
2000	7 años 6 meses
3000	11 años 3 meses
4000	15 años
5000	18 años 9 meses
6000	22 años 6 meses
7000	26 años 6 meses
8000	30 años

NORMAS Y PRUEBAS DE CALIDAD

Medidor de Espesores: Positector 6000	Norma: ASTM D - 186
Medidor de Adherencia: Uña de Gato	Norma: ASTM - 3359
Medidor de Adherencia Destructiva	Elcometer
Laboratorio para la Prueba de Impacto	Norma: ASTM 2794 (De 100 a 160 lbs/in2)

VER VIDEO

Ver Video

FILM PROTECTOR

Nuestros perfiles vienen con film protector y a su vez empacados en un plástico termoendurecible para evitar daños durante su manejo, almacenaje y entrega.

U -LIGHT / C-LIGHT

PAG
4 FIJO U-LIGHT / C-LIGHT
7 CORREDIZO U-LIGHT
10 CORREDIZO C-LIGHT
13 PUERTA BATIENTE - U-LIGHT / C-LIGHT

LÍNEA 2"

PAG
16 FIJO LIGHT
19 CORREDIZO LIGHT
24 PUERTA BATIENTE
28 PUERTA BATIENTE SAN LUIS
31 FIJO COMERCIAL
35 CORREDIZA COMERCIAL
41 LÍNEA ESCOLAR
44 VENTANA GUILLOTINA
46 SIFÓN
49 VENTANA PROYECCIÓN VISTA COLONIAL
53 VENTANA BATIENTE VISTA COLONIAL
55 VENTANA PROYECCIÓN
57 PUERTA BATIENTE COMERCIAL
59 BATIENTES MADERA “O” MULTIPANEL

LÍNEA 3"

PAG
63 CORREDIZA ECONÓMICA
65 FIJO LIGHT
68 CORREDIZA LIGHT
70 FIJO COMERCIAL
74 CORREDIZA COMERCIAL
88 VENTANA GUILLOTINA
92 SIFÓN
95 VENTANA PROYECCIÓN
97 VENTANA BATIENTE

3” PUERTA BATIENTE MULTI-DISEÑOS

PAG
104 PUERTA BATIENTE MULTI-DISEÑOS

LÍNEA 3" CRISTAL DOBLE

PAG
112 FIJO 1 3/4”
113 FIJO 1 1/4”
116 CORREDIZA
124 VENTANA GUILLOTINA
126 SIFÓN
129 VENTANA PROYECCIÓN
131 VENTANA BATIENTE

PUERTA BATIENTE MULTI-DISEÑOS 2.0

PAG
132

SERIE 70

CRISTAL SENCILLO

PAG
137 FIJO
138 FIJO GRAN VISTA
141 CORREDIZA RIEL DOBLE
144 FIJO RIEL TRIPLE EMPAQUE SR7
145 FIJO RIEL TRIPLE EMPAQUE EPDM
148 CORREDIZA RIEL TRIPLE
152 VENTANA PROYECCION
154 VENTANA BATIENTE

PUERTA MULTI-DISEÑOS

PAG
156 PUERTA BATIENTE MULTI-DISEÑOS

CRISTAL DOBLE

PAG
162 FIJO
165 CORREDIZA RIEL DOBLE
167 FIJO RIEL TRIPLE
169 CORREDIZA RIEL TRIPLE
172 VENTANA PROYECCION
174 VENTANA BATIENTE

SERIE 80

CRISTAL SENCILLO

PAG
176 FIJO
177 FIJO GRAN VISTA
179 CORREDIZA RIEL DOBLE, EMPAQUE SC11 - SR7
181 CORREDIZA RIEL DOBLE, EMPAQUE EPDM SC11
183 CORREDIZA RIEL DOBLE, EMPAQUE EPDM SR7
185 FIJO RIEL TRIPLE
187 CORREDIZA RIEL TRIPLE, EMPAQUE SC11 / SR7
189 CORREDIZA RIEL TRIPLE, EMPAQUE EPDM SC11
191 CORREDIZA RIEL TRIPLE, EMPAQUE EPDM SR7
193 VENTANA PROYECCION
195 VENTANA BATIENTE

PUERTA BATIENTE MULTI-DISEÑOS

PAG
198 PUERTA BATIENTE MULTI-DISEÑOS

CRISTAL DOBLE

PAG
204 FIJO
206 CORREDIZA RIEL DOBLE
208 FIJO RIEL TRIPLE
211 CORREDIZA RIEL TRIPLE
214 VENTANA PROYECCION
216 VENTANA BATIENTE

SERIE 100

CRISTAL SENCILLO

PAG
218 FIJO
221 CORREDIZA RIEL DOBLE, 6 mm “o” 9 mm
227 CORREDIZA RIEL TRIPLE, 6 mm “o” 9 mm
234 VENTANA PROYECCION
236 VENTANA BATIENTE

PUERTA BATIENTE MULTI-DISEÑOS

PAG
239 PUERTA BATIENTE MULTI-DISEÑOS

CRISTAL DOBLE

PAG
249 FIJO
252 CORREDIZA RIEL DOBLE
255 ESQUINERO CORREDIZO
258 CORREDIZA RIEL TRIPLE
263 CORREDIZA DOBLE “o” TRIPLE, SEPARADOR 1 1/2”
265 VENTANA PROYECCION
267 VENTANA BATIENTE

MOSQUITEROS

PAG
268 CORREDIZO INTERIOR
270 CORREDIZO ADICIONAL INTERIOR
272 COLGANTES
273 FIJOS
274 ENROLLABLE GUILLOTINA
275 ENROLLABLE CORREDIZO

PUERTA MONUMENTAL

PAG
278 VISTA ELEGANTE EN CERCOS
284 CON FELPAS EN CERCOS
288 CONTRAMARCOS BISAGRA HIDRÁULICA ÁEREA

PUERTA PLEGABLE

PAG
291

SERIE 35

CRISTAL SENCILLO

PAG
296 FIJO
298 VENTANA PROYECCIÓN
302 VENTANA BATIENTE

CRISTAL DOBLE

PAG
305 FIJO
307 VENTANA PROYECCIÓN
310 VENTANA BATIENTE

SERIE 50

CRISTAL SENCILLO

PAG
312 FIJO
314 VENTANA PROYECCIÓN
317 VENTANA BATIENTE

3” PUERTA MULTI-DISEÑOS

PAG
319 PUERTA MULTI-DISEÑOS

CRISTAL DOBLE

PAG
325 FIJO
327 VENTANA PROYECCIÓN
330 VENTANA BATIENTE

CANCEL DE BAÑO

PAG
332 CORREDIZO
333 BATIENTE
334 CRISTAL TEMPLADO

PAG
335 ROMPE VISTAS
336 CELOSÍAS FIJAS

DUELAS

PAG
338 DOBLE VISTA 6.5 MM
339 DOBLE VISTA 10 MM
340 RECUBRIMIENTO TECHO Y MUROS
342 COMBINABLES ENTRE ELLAS

PAG
344 PASAMANOS
346 PASAMANOS OVALADO
347 ZOCLO DECORATIVO
347 SARDINELES
347 REGLA DE CORTE
348 CABEZAL Y ZOCLO CRISTAL TEMPLADO
349 ZOCLOS BARANDAL

FACHADA INTEGRAL

PAG
350 BÁSICO CERRADO
351 BÁSICO ABIERTO

PAG
353 PERFILES DOMO
354 ÁNGULOS
355 SOLERAS
355 CRUCETA
355 TEES

TUBOS

PAG
356 REDONDOS
357 CUADRADOS
357 CUADRADOS LIGHT
358 RECTANGULARES LIGHT
359 RECTANGULARES

VIGAS

PAG
361 RECTANGULARES SERIE 14 CM
362 RECTANGULARES SERIE 15 CM
364 RECTANGULARES SERIE 20 CM
369 VIGA COLONIAL

PAG
370 CANALES
370 RIELES SENCILLOS
370 RIBETES DE MESA
370 RIBETE DE PISO
370 VITRINAS
370 PORTA CRISTAL
370 BATIENTES
370 ADAPTADOR CERCO
370 JALADERA
371 RIEL
371 ESTRUCTURAL
371 GUARDAPOLVO
372 TABLAS DE CORTE

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

CRISTAL FIJO



BOLSA PATENTE
9073 6.10 m



TAPA BOLSA
9075 6.10 m



TAPA LISA
9356 6.10 m

PRUEBA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO



LÍNEA FIJA

AISLAMIENTO
41.6 Decibeles

CRISTAL DE 3 mm

RESISTENCIAS A VIENTOS ALTURAS MÁXIMAS A 120 Km / hr

FIJO

Zona Costera	1.20 m
Campo Abierto	1.40 m
Residencial	1.60 m
Interiores	1.80 m

ESCALONADO Y JUNQUILLO A PRESIÓN



PATENTE
ESCALONADO
49074 6.10 m



PATENTE
JUNQUILLO
46370 6.10 m

- FÁCIL INSTALACIÓN DEL CRISTAL POR EL INTERIOR AL COLOCAR EMPAQUE CAMA
- JUNQUILLO CON ENSAMBLE A PRESIÓN
- POR SU ENSAMBLE MAYOR RESISTENCIA A VIENTOS
- MAYOR SEGURIDAD EN SU TRANSPORTACIÓN, UNA VEZ ARMADO





MOLDURA UNIÓN
9078 6.10 m

La Moldura Unión ensambla con la línea
U-Light “ó” C-Light

VENTANA GUILLOTINA





REPIZÓN GUILLOTINA
8670-C 3.05 m
8670 6.10 m



CERCO JALADERA
8562-C 3.05 m
8562 6.10 m



BROCHE JALADERA
8563 6.10 m
Herraje 370

U-LIGHT

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Contramarco

Mayor Acercamiento de Felpas Aumentando
Hermeticidad

Fijación de Traslape al Contramarco

Disponible en 3 Colores

Espacios de Contramarcos con Diseño para:



Aumentar Hermeticidad

Correcto Acristalamiento

Vista Elegante



Cerco Traslape Cerrado 11041
con Mayor Resistencia

Cubiertas Traslapes

Maximiza la Hermeticidad a Viento y Polvo, entre Traslapes, Contramarco y Riel hasta un **80%**



Los Tapones Hermetizan **5%** y dan Mejor Vista

Ancho en Traslapes
14.7 mm
Aumenta Hermeticidad
Entre Sus Felpas

Cerco con Esquinas Curvas Logrando un Cierre Suave

Altura Máxima
11041 1.20 m
11048 2.10 m

Cerco Traslape 11048



Mayor Acercamiento de Felpas Aumentando
Hermeticidad



Atornilla por Fuera

Hoja Fija con Mayor Resistencia a Ráfagas de Viento Por su Fijación Directa



Cerco 11048
Recibe Broche de Embutir

Clave:
3000 Izquierdo
3001 Derecho

Mosquitero Fijo
9558

PRUEBAS VENTANA U-LIGHT

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

1.20 m x 1.00 m Cristal de 6 mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA

WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION WDMA MEMBER

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias

Perfiles y Herrajes Comprados en Tiendas del Competidor







AISLAMIENTO ACÚSTICO

Ver Video

Aislamiento Acústico

Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



El Oído Humano Percibe el Doble de Ruido por cada 6 Decibeles
Dato Avalado por la Organización Mundial de la Salud

	Decibeles en el Interior	Diferencia en Decibeles	Percepción Auditiva
Perfiletto ALUMINUM	76.7		Punto de Referencia
Competidor 1	77.6	0.9	15 % Más
Competidor 2	79.4	2.7	45 % Más

Comparativa Basada al Punto de Referencia 76.7 Decibeles en el Interior

PERMEABILIDAD AL AGUA
DURANTE 20 MINUTOS

Ver Video

- SIN MOSQUITERO
- MOSQUITERO FIJO 7336
- MOSQUITERO CORREDIZO INTERIOR



OTROS MOSQUITEROS FIJOS

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 85 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

RESISTENCIAS A VIENTOS
ALTURAS MÁXIMAS A 120 Km / hr

VENTANA CON 11041

Zona Costera	0.90 m
Campo Abierto	1.00 m
Residencial	1.10 m
Interiores	1.20 m

PUERTA con 11048

Zona Costera	1.50 m
Campo Abierto	1.80 m
Residencial	2.00 m
Interiores	2.10 m



CONTRAMARCO
15309 6.10 m



INTERMEDIO
15314 6.10 m



Fijación Exterior en Hoja Fija:
- Facilita su Instalación.
- Mayor Resistencia a Vientos.

RIEL
15310 6.10 m

ZOCLO Y CABEZAL
15311 6.10 m





Mosquitero 7336 en Riel



PATENTE

ZOCLO CON BASE
25313 6.10 m

Traslape
Altura Máxima 1.20 m



PATENTE

CERCO Y TRASLAPE
VENTANA
11041 6.10 m





Fijación de Traslape
al Contramarco
con
Escuadra de Acrilonitrilo
de Alta Resistencia



MOSQUITERO FIJO
7336 6.10 m



Traslape
Altura Máxima 2.10 m



PATENTE

CERCO Y TRASLAPE
PUERTA
11048 6.10 m





C-LIGHT

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Contramarco

Mayor Acercamiento de Felpas Aumentando **Hermeticidad**

Fijación de Traslape al Contramarco con Escuadra de Acrilonitrilo de Alta Resistencia



Disponible en 3 Colores

Espacios de Contramarcos con Diseño para:

Aumentar Hermeticidad

Correcto Acristalamiento

Venas de Armado Rápido

Vista Elegante

Cerco Traslape Cerrado 11041 con Mayor Resistencia



Cubiertas Traslapes

Maximiza la Hermeticidad a Viento y Polvo, entre Traslapes, Contramarco y Riel hasta un **80%**

Los Tapones Hermetizan **5%** y dan Mejor Vista

Ancho en Traslapes 14.7 mm
Aumenta Hermeticidad
Entre Sus Felpas

Altura Máxima
11041 1.20 m
11048 2.10 m

Cerco con Esquinas Curvas Logrando un Cierre Suave



Cerco Traslape 11048

Mayor Acercamiento de Felpas Aumentando **Hermeticidad**



Atornilla por Fuera

Hoja Fija con Mayor Resistencia a Ráfagas de Viento Por su Fijación Directa

Otras Opciones para tu Cancelería



Cerco 11048
Recibe Broche de Embutir

Clave:
3000 Izquierdo
3001 Derecho



Mosquitero Fijo
9558

1.20 m x 1.00 m Cristal de 6 mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA

WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION WDMA MEMBER

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias

Perfiles y Herrajes Comprados en Tiendas del Competidor

Perfiletto ALUMINUM

Velocidad del Viento en Km/h

Competidor 1

Velocidad del Viento en Km/h



Competidor 2

Velocidad del Viento en Km/h



Aire que Detiene — Aire que Ingresa

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Ver Video

Aislamiento Acústico

Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120

El Oído Humano Percibe el Doble de Ruido por cada 6 Decibeles

Dato Avalado por la Organización Mundial de la Salud

	Decibeles en el Interior	Diferencia en Decibeles	Percepción Auditiva
Perfiletto ALUMINUM	74.0		Punto de Referencia
Competidor 1	77.6	3.6	60 % Más
Competidor 2	79.4	5.4	90 % Más

Comparativa Basada al Punto de Referencia 74.0 Decibeles en el Interior

Ver Video

PERMEABILIDAD AL AGUA

DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO
- MOSQUITERO FIJO 7336

ADAPTAR OTROS MOSQUITEROS TIENE FILTRACIÓN DE AGUA AL INTERIOR

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 100 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto
PERFILES SIN DEFORMACIÓN

ALTURAS MÁXIMAS

PERFIL 11041

Zona Costera	0.90 m
Campo Abierto	1.00 m
Residencial	1.10 m
Interiores	1.20 m

PERFIL 11048

Zona Costera	1.50 m
Campo Abierto	1.80 m
Residencial	2.00 m
Interiores	2.10 m

C-LIGHT



CONTRAMARCO
11037 **6.10 m**



INTERMEDIO
611203 **6.10 m**

Mosquitero 7336 en Riel



Estrías en Perfil y Empaque
Logrando Mayor **Tensión**
en Tela Mosquitero



MOSQUITERO FIJO
7336 **6.10 m**

ZOCLO Y CABEZAL
7827 **6.10 m**





RIEL
11068 **6.10 m**



ZOCLO
Y
CABEZAL
11043 **6.10 m**



Fijación Exterior en Hoja Fija:
- **Facilita su Instalación**
- **Mayor Resistencia a Vientos**



PATENTE ZOCLO CON BASE
511046 **6.10 m**



Traslape
Altura Máxima
1.20 m

PATENTE
CERCO Y TRASLAPE
VENTANA
11041 **6.10 m**





Fijación de Traslape
al Contramarco
con
Escuadra de Acrilonitrilo
de Alta Resistencia







PATENTE
CERCO Y TRASLAPE
PUERTA
11048 **6.10 m**

Traslape
Altura Máxima 2.10 m





LÍNEA U-LIGHT / C-LIGHT **PUERTA BATIENTE**

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario



Mayor
Hermeticidad y Aislamiento
entre Batiente y Cabezal
por sus Dos Felpas



Barra Refuerzo Superior

Barras Refuerzo Bisagras

Espacio entre Cerco y Batiente
para Colocar
Chapa Doble Manija

Chapa 549P





Combinable con:
U-Light y C-Light

Mayor
Hermeticidad y Aislamiento
Por su Felpa en Zoclo

Barra Refuerzo Inferior

Otras Opciones para tu Cancelería



Adaptador Mosquitero



Intermedio 7837

PRUEBAS LÍNEA U-LIGHT / C-LIGHT PUERTA BATIENTE

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

.95 m x 2.20 m Cristal de 6 mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA

WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION WDMA

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias

Perfiles y Herrajes Comprados en Tiendas del Competidor







AISLAMIENTO ACÚSTICO

Ver Video

Aislamiento Acústico

Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120

El Oído Humano Percibe el Doble de Ruido por cada 6 Decibeles

Dato Avalado por la Organización Mundial de la Salud

	Decibeles en el Interior	Diferencia en Decibeles	Percepción Auditiva
Perfiletto ALUMINUM	84.5		Punto de Referencia
Competidor 1	84.9	0.4	6 % Más
Competidor 2	85.1	0.6	10.0 % Más

Comparativa Basada al Punto de Referencia 84.5 Decibeles en el Interior

PERMEABILIDAD AL AGUA

DURANTE 20 MINUTOS

Ver Video



Desnivel de Piso
3° Grados

Sin Filtraciones



Desnivel de Piso
0° Grados

Con Filtraciones

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

Un Solo Perfil Horizontal

Cabezal, Intermedio y Zoclo



PATENTE

INTERMEDIO

7837-C 3.05 m

7837 6.10 m

Fácil Instalación de Guarda Polvos



Fijación de Guarda Polvo 9237

Guarda Polvo 9237

Colocación Superior e Inferior



PATENTE

CERCO CHAPA

9236 4.60 m

9236-L 6.10 m





PATENTE

BARRA REFUERZO

1208 3.10 m



Bisagras con Barras Refuerzo



Instalación de Bisagra Superior

BISAGRA 1909P

Instalación de Bisagra Inferior



BATIENTE
9255 5.50 m
9255-L 6.10 m



BATIENTE
19076 5.50 m



Estrías en Perfil y Empaques
Logrando Mayor Firmeza en Tela Mosquitero



ADAPTADOR MOSQUITERO
38417 6.10 m

Combinable con:

U-Light



MOLDURA UNIÓN
9078 6.10 m

C-Light



LÍNEA 2"

7 MODULACIONES COMBINABLES EN SUS ESPACIOS

ABATIBLE

PROYECCIÓN

GUILLOTINA

SIFÓN

CORREDIZA

PUERTA BATIENTE

FIJO

Ver Video

Modulaciones
Línea 2"

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

CRISTAL FIJO



BOLSA
69083 **6.10 m**



PATENTE

BOLSA CORTA 2” TEMPLE T1
9086 **6.10 m**



MOLDURA UNIÓN
7792 **6.10 m**



JUNQUILLO LIGHT
69088 **6.10 m**

PRUEBA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO



LÍNEA FIJA

AISLAMIENTO
39.0 Decibeles
CRISTAL DE 6 mm

Empaque EPDM SC11
POR AMBOS LADOS

RESISTENCIAS A VIENTOS ALTURAS MÁXIMAS A 120 Km / hr

FIJO

Zona Costera	1.60 m
Campo Abierto	1.80 m
Residencial	2.00 m
Interiores	2.20 m



TAPA LISA
4051 **6.10 m**



ESCALONADO
69084 **6.10 m**



CANAL
68591 **6.10 m**



TAPA BOLSA
69085 **6.10 m**

LÍNEA 2" LIGHT CORREDIZA

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Armado Horizontal Superior

Mayor Acercamiento de Felpas Aumentando
Hermeticidad

Atornillado hoja fija
MÁS RÁPIDO
Mayor Resistencia A Vientos



Acristale en Mesa

Atornille una sola vez La Hoja Fija con Cristal,

Hoja Fija Con Atornillado por el Exterior, en Zoclo y Cabezal

Pijas sin Contacto con el Cristal

Mayor Acercamiento de Felpas Aumentando
Hermeticidad

Atornilla por Fuera

Hoja Fija con Mayor Resistencia a Ráfagas de Viento Por su Fijación Directa

Cerco Fijo da Apariencia de un Perfil Integrado en Jamba Vertical



Vista Elegante

Ver Video

Armado Línea 2" Light

Empaques EPDM en Traslapes Aumenta Hermeticidad a: Polvo, Ruido y Viento

Felpas con División Textil Mayor Durabilidad y Hermeticidad

Cerco con Esquinas Biseladas

- Vista Elegante
- Cierre Suave
- Cierre Silencioso

Fijación Oculta con Moldura, Ajustable hasta 8.7 mm

Cubiertas Traslapes

Maximiza la Hermeticidad a Viento y Polvo, entre Traslapes, Contramarco y Riel hasta un 80%

Los Tapones dan Mejor Vista y Hermetizan 5%

Otras Opciones para tu Cancelería

Zoclo Doble Vena

Mosquitero Horizontal
66533
Mayor Resistecia

PRUEBAS VENTANA 2" LIGHT

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

1.20 m x 1.00 m Cristal de 6 mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA

WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION WDMA MEMBER

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias

Perfiles y Herrajes Comprados en Tiendas del Competidor





Ver Video

Aislamiento Acústico

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120

El Oído Humano Percibe el Doble de Ruido por cada 6 Decibeles

Dato Avalado por la Organización Mundial de la Salud

	Decibeles en el Interior	Diferencia en Decibeles	Percepción Auditiva
Perfiletto ALUMINUM	73.8		Punto de Referencia
Competidor 1	76.9	3.1	51.6 % Más
Competidor 2	77.7	3.9	65.0 % Más

Comparativa Basada al Punto de Referencia 75.1 Decibeles en el Interior

Ver Video

PERMEABILIDAD AL AGUA

DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO
- MOSQUITERO FIJO 7336
- MOSQUITERO CORREDIZO INTERIOR



- MOSQUITERO CORREDIZO EXTERIOR

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

RESISTENCIAS A VIENTOS ALTURAS MÁXIMAS A 120 Km / hr

VENTANA		PUERTA	
Zona Costera	1.20 m	Zona Costera	1.90 m
Campo Abierto	1.30 m	Campo Abierto	2.00 m
Residencial	1.50 m	Residencial	2.10 m
Interiores	1.70 m	Interiores	2.15 m



CONTRAMARCO CON VENAS
67518 **6.10 m**



PATENTE

CONTRAMARCO MOSQUITERO CON VENAS
67819 **6.10 m**



PATENTE

ZOCLO CON BASE
67523 **6.10 m**

ZOCLO Y CABEZAL
611044 **6.10 m**

Fijación Exterior en Hoja Fija:
- Facilita su Instalación.
- Mayor Resistencia a Vientos.



RIEL
69953 **6.10 m**



PATENTE

RIEL MOSQUITERO INTERIOR
68371 **6.10 m**



Instalación en Lugares Semi-Cubiertos

PATENTE

RIEL MOSQUITERO EXTERIOR
68370 **6.10 m**

Entrada de Agua
En Mosquiteros Corredizos Exteriores
Con Lluvia y Vientos a Partir de 20 Km/h

Ver Video

Mosquiteros Corredizos Reforzados



MOSQUITERO MAS FUERTE LAS 8 PIJAS TRABAJAN A LA TENSIÓN Y COMPRESIÓN



MOSQUITERO DOBLE PIJA



DOBLE PIJA DANDO RESISTENCIA AL MOVIMIENTO OSCILATORIO DEL MOSQUITERO



VENTANA
ALTURA MÁXIMA 1.90 m

PATENTE

MOSQUITERO HORIZONTAL VENTANA
66533 **6.10 m**



PATENTE
JAMBA
T67518 6.10 m



PATENTE
TRASLAPE
69955 4.60 m
69955-L 6.10 m

MAYOR HERMETICIDAD: AL AIRE, POLVO Y RUIDO POR EMPAQUES VC2 Y FELPAS EN TRASLAPES



Cierre Suave por su Diseño Biselado

CERCO CHAPA
67821 4.60 m
67821-L 6.10 m



PATENTE
MOSQUITERO VERTICAL VENTANA
66534 4.60 m
66534-L 6.10 m

MOLDURA DE FIJACIÓN
64052 6.10 m



PATENTE
CERCO FIJO
67525 6.10 m



PATENTE
TRASLAPE
69954 6.10 m

MAYOR HERMETICIDAD: AL AIRE, POLVO Y RUIDO POR EMPAQUES VC2 Y FELPAS EN TRASLAPES



ZOCLO
67825 6.10 m



PATENTE
ZOCLO CON BASE
67824 6.10 m



Colocar en Traslape de Hoja Móvil

CUBIERTAS TRASLAPE
Aumento de Hermeticidad



Ventana y Puerta Línea 2"
Herraje CTA2 Par

Colocación Superior

Colocación Inferior



CONTRAMARCO
SIN VENAS
S67518 **6.10 m**



Armado Contramarco
Horizontal Superior sin Venas



PATENTE
CONTRAMARCO
MOSQUITERO
SIN VENAS
S67819 **6.10 m**

MOSQUITERO FIJO







La Fijación del Mosqutiero es por el Interior

Facilitando la Limpieza del Cristal y Mosquitero



Salida del Agua

MOSQUITERO FIJO
7336 **6.10 m**



Salida del Agua

RIEL 2"
CON INCLINACIÓN
i9953 **6.10 m**

Sellado entre Riel y Jambas con Juntas de Estanqueidad



Evite Filtraciones de Agua y Humedades a Muros

LÍNEA 2" PUERTA BATIENTE

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario



Combinable con 2"





Mayor
Hermeticidad y Aislamiento
entre Batiente y Cabezal
por sus Dos Felpas

Barra Superior

Barras para Bisagras

Batiente y Cerco Chapa
Con Entradas para
Barras Refuerzo e Imanes

Intermedio 7837



Barra Inferior

Espacio entre Cerco y Batiente
para Colocar
Chapa Doble Manija



Mayor
Hermeticidad y Aislamiento
Por su Felpa en Zoclo

Otras Opciones para tu Cancelería



Adaptador Mosquitero

Puedes colocar imán
para mejorar el cierre

.95 m x 2.20 m Cristal de 6 mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA — WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION WDMA

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias

Perfiles y Herrajes Comprados en Tiendas del Competidor

Perfiletto ALUMINUM

Velocidad del Viento en Km/h

Competidor 1

Velocidad del Viento en Km/h



Competidor 2

Velocidad del Viento en Km/h



Aire que Detiene — Aire que Ingresa

Ver Video

Aislamiento Acústico

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120

El Oído Humano Percibe el Doble de Ruido por cada 6 Decibeles

Dato Avalado por la Organización Mundial de la Salud

	Decibeles en el Interior	Diferencia en Decibeles	Percepción Auditiva
Perfiletto ALUMINUM	84.5		Punto de Referencia
Competidor 1	84.9	0.4	6 % Más
Competidor 2	85.1	0.6	10.0 % Más

Comparativa Basada al Punto de Referencia 84.5 Decibeles en el Interior

PERMEABILIDAD AL AGUA

DURANTE 20 MINUTOS

Ver Video



Desnivel de Piso
3° Grados

Sin Filtraciones



Desnivel de Piso
0° Grados

Con Filtraciones

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

Guarda Polvo 9237
Colocación Superior e Inferior





PATENTE
INTERMEDIO
7837-C 3.05 m
7837 6.10 m

Fácil Instalación de Guarda Polvos

Fijación de Guarda Polvo 9237

GUARDA POLVO
9237 6.10 m

Un Solo Perfil Horizontal
Cabezal, Intermedio y Zoclo



PATENTE
CERCO CHAPA
9236 4.60 m
9236-L 6.10 m



BARRA REFUERZO

PATENTE
BARRA REFUERZO
1208 3.10 m

BARRA REFUERZO

Bisagras con Barras Refuerzo



Barras de Aluminio
Acabado Natural Mate



1909B	Juego	Blanco, Anod. NM
1909BC	9 Juegos	
1909BG	18 Juegos	Gris, Negro

Instalación de Bisagra Superior

BISAGRA 1909B

Instalación de Bisagra Inferior



PATENTE

BATIENTE CURVO

9256 6.10 m

9256-C 5.40 m





ADAPTADOR MOSQUITERO

38417 6.10 m



MOLDURA UNIÓN

7792 6.10 m

Puerta Mosquitero

Cierre con Imanes



IC

Juego de Imanes
de Neodimio



PUERTA BATIENTE SAN LUIS

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Bisagras

1523P

1525P

1524L

1524F

Hermeticidad y Aislamiento
entre Batiente y Cabezal
por 6 Felpas

Espacio para Colocar
Chapas de Acero Inoxidable

Ver Video

Puerta San Luis

Mayor Aislamiento
Por su Tapa Felpas

Barra de Armado
Trabaja a la Tensión
y Compresión



Otras Opciones para tu Cancelería


2 Opciones de Junquillos

Marquetería Expuesta


Biselada


Curva


Cercos Chapa


Zoclos Cabezal

Adaptador Intermedio
en Zoclo

.95 m x 2.20 m Cristal de 6 mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA

WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION WDMA MEMBER

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias



AISLAMIENTO ACÚSTICO

Ver Video
Aislamiento Acústico

Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



Aisla 19.0 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA

DURANTE 20 MINUTOS

Ver Video



Desnivel de Piso
3° Grados

Sin Filtraciones



Desnivel de Piso
0° Grados

Con Filtraciones

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES





JUNQUILLO CURVO
VINIL INTERIOR
86372 6.10 m



JUNQUILLO RECTO
86370 6.10 m







CERCO CHAPA 3"
79205 4.60 m
79205-L 6.10 m



BSL32
Para Perfil 79187, 79183

BSL57
Para Perfil 89187

BSL108
Para Perfil 712596



Colocación en Cerco 79203 / 79204 / 79205
En Medidas Mayores a 1 m Se Recomienda Colocar Tensor

SC11
EPDM
Cristal 6 mm
Calza de Neopreno
303
86370
79187
ADAPTADOR
INTERMEDIO
79189 6.10 m
40.1
1.578”
86372
V5
Rígido Blando
5.4
0.213”


42.8
1.685”
V5
Rígido Blando
Cristal 6 mm
86372
Calza de Neopreno
303
INTERMEDIO
ISL 1.00 m
79183-C 3.05 m
79183 6.10 m
40.7
1.604”


Felpa
F12P
Felpa
F11P
19188
79187
86372
Cristal 6 mm
V5
Rígido Blando
42.8
1.685”
Calza de Neopreno
303
ZOCLO CABEZAL
79187-C 3.05 m
79187 6.10 m
76.2
3.000”
Felpa
F11P
Felpa
F12P


42.8
1.685”
V5
Rígido Blando
Cristal 6 mm
86372
Calza de Neopreno
303
ZOCLO 4"
ZSL4 1.00 m
89187-C 3.05 m
89187 6.10 m
101.6
4.000”
19188
Felpa
F11P
Felpa
F12P


42.8
1.685”
V5
Rígido Blando
Cristal 6 mm
86372
Calza de Neopreno
303
ZOCLO 6"
ZSL6 1.00 m
712596-C 3.05 m
712596 6.10 m
152.0
6.000”
19188
Felpa
F11P
Felpa
F12P


24.6
0.971”
Cristal 6 mm
6.7
0.264”
MARQUETERÍA
EXPUESTA
BISELADA
8264 6.10 m


25.0
0.988”
Cristal 6 mm
7.2
0.286”
MARQUETERÍA
EXPUESTA
CURVA
8272 6.10 m


Cristal
6mm
Estrías para
Silicón
Silicón 100%


40.1
1.578”
Felpa
F11P
Felpa
F12P
5.4
0.215”
PATENTE
TAPA FELPAS
SHT 1.00 m
19188-C 3.05 m
19188 6.10 m

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES



PATENTE

BATIENTE
28591 6.10 m



BATIENTE
58591 6.10 m



BATIENTE
55844 6.10 m

BISAGRA
1523P





BISAGRA
1525P

ELIJA EL MODELO DE BISAGRA



BISAGRA
1524L





BATIENTE
48591 6.10 m

BATIENTE
45844 6.10 m



BISAGRA
1524F



PATENTE

BATIENTE
78591 6.10 m

CRISTAL FIJO



PATENTE

BOLSA
9083 **6.10 m**

PRUEBA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO



RESISTENCIAS A VIENTOS ALTURAS MÁXIMAS A 120 Km / hr

FIJO

Zona Costera	1.80 m
Campo Abierto	2.00 m
Residencial	2.20 m
Interiores	2.40 m



CANAL
8591-5.5 **5.50 m**
8591 **6.10 m**

ESCALONADO Y JUNQUILLO A PRESIÓN



PATENTE

ESCALONADO
9084 **6.10 m**



PATENTE

JUNQUILLO
9088 **6.10 m**

- ENSAMBLE A PRESIÓN
- POR SU ENSAMBLE MAYOR RESISTENCIA A VIENTOS
- FÁCIL INSTALACIÓN DE CRISTAL POR EL INTERIOR
- MAYOR SEGURIDAD EN SU TRANSPORTACIÓN UNA VEZ ARMADO





TAPA BOLSA
9085 **6.10 m**



MOLDURA UNIÓN
7792 **6.10 m**



TAPA LISA
4051 **6.10 m**

CRISTAL FIJO



BOLSA CORTA 2” TEMPLE T1
29086 **6.10 m**

Ver Video

Es Alterado **El Temple T1**, durante el Proceso de Pintura Electrostática

ESQUINEROS



PATENTE
ESQUINERO REGULABLE
9089-C 3.05 m
9089 6.10 m

Ver Video



PATENTE
ESQUINERO REGULABLE
9090-C 3.05 m
9090 6.10 m

LÍNEA 2" COMERCIAL

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Armado
Horizontal Superior

Atornillado
de hoja fija
MÁS RÁPIDO

Cerco Fijo da Apariencia de un Perfil Integrado en Jamba Vertical

Ver Video

Armado de Línea 2" Comercial

Ver Video

Ventajas de Armado en Hoja Fija y Hoja Móvil en Línea 2"



Mayor Acercamiento
de Felpas Aumentando
Hermeticidad

Acristale en Mesa

Atornille una sola vez
La Hoja Fija con Cristal,

Hoja Fija
Con Atornillado
por el Exterior,
en Zoclo y Cabezal

Pijas sin Contacto
con el Cristal

Empaques EPDM en Traslapes
Aumenta Hermeticidad a:
Polvo, Ruido y Viento

Felpas con División Textil
Mayor Durabilidad y Hermeticidad



Fijación Oculta con Moldura,
Ajustable hasta 8.7 mm

Ver Video

Zoclos con Base

Cerco con Esquinas Biseladas

- Vista Elegante
- Cierre Suave
- Cierre Silencioso

Cubiertas Traslapes

Ventana Puerta

Maximiza la Hermeticidad a Viento y Polvo, entre Traslapes, Contramarco y Riel hasta un **80%**

Los Tapones dan Mejor Vista y Hermetizan 5%



Mayor Acercamiento
de Felpas Aumentando
Hermeticidad

Hoja Fija con Mayor Resistencia a Ráfagas de Viento Por su Fijación Directa

Atornilla por Fuera

Sellado entre Riel y Jambas
con
Juntas de Estanqueidad

Riel con Inclinación

Evite Filtraciones de Agua
y Humedades a Muros





REBAJES A LA
JAMBA
PARA ENSAMBLE
CON RIEL INCLINADO

Optimiza tus Compras
Perfiles con Diferentes Longitudes

Otras Opciones para tu Cancelería



Zoclo Doble Vena

Adaptador Cierre al Centro 2 Hojas

Excelente vista por su Cierre al Centro

PRUEBAS VENTANA 2" COMERCIAL

1.20 m x 1.00 m Cristal de 6 mm

Ver Video

Conoce la Resistencia a vientos en Puerta Corrediza Línea 2"

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA

WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION WDMA MEMBER

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias

Perfiles y Herrajes Comprados en Tiendas del Competidor



Ver Video

Aislamiento Acústico

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Norma ISO 10-140:
- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120

El Oído Humano Percibe el Doble de Ruido por cada 6 Decibeles
Dato Avalado por la Organización Mundial de la Salud

	Decibeles en el Interior	Diferencia en Decibeles	Percepción Auditiva
Perfiletto ALUMINUM	75.5		Punto de Referencia
Competidor 1	76.9	1.4	23.3 % Más
Competidor 2	77.7	2.2	36.7 % Más

Comparativa Basada al Punto de Referencia 75.5 Decibeles en el Interior

Ver Video

PERMEABILIDAD AL AGUA
DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO
- MOSQUITERO FIJO 7336
- MOSQUITERO CORREDIZO INTERIOR



- MOSQUITERO CORREDIZO EXTERIOR

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

RESISTENCIAS A VIENTOS ALTURAS MÁXIMAS A 120 Km / hr

VENTANA

Zona Costera	1.30 m
Campo Abierto	1.40 m
Residencial	1.60 m
Interiores	1.80 m

PUERTA

Zona Costera	2.00 m
Campo Abierto	2.10 m
Residencial	2.20 m
Interiores	2.25 m



CONTRAMARCO
CON VENAS
7518-C 4.60 m
7518 6.10 m



PATENTE
CONTRAMARCO
CON MOSQUITERO
CORREDIZO CON VENAS
7819 6.10 m



PATENTE
CONTRAMARCO
MOSQUITERO
CORREDIZO
SIN VENAS
S7819 6.10 m



RIEL
9953 6.10 m



PATENTE
RIEL
MOSQUITERO
INTERIOR
8371 6.10 m



En Mosquiteros
Corredizos Exteriores
Entrada de Agua
a Partir de 20 Km/h

PATENTE
RIEL
MOSQUITERO
EXTERIOR
8370 6.10 m



INTERMEDIO
11203 6.10 m



ZOCLO
Y
CABEZAL
11044 6.10 m

PATENTE
ZOCLO
CON BASE
7815 6.10 m



ZOCLO
7825 6.10 m





PATENTE
ZOCLO
CON BASE
7824 6.10 m

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES



Cierre Suave
por su Diseño
Biselado

CERCO CHAPA
8320 6.10 m



Empaques EPDM en Traslapes
Aumenta Hermeticidad a:
Polvo, Ruido y Viento

TRASLAPE
9954 6.10 m



PATENTE
JAMBA
T7518 6.10 m



Mayor Tamaño
que el 67821

Cierre Suave
por su Diseño
Biselado

CERCO CHAPA
7821 4.60 m
7821-L 6.10 m

ESPACIO PARA BROCHE DE EMBUTIR Y UÑERO



PATENTE
TRASLAPE
9955 4.60 m
9955-L 6.10 m

Empaques EPDM en Traslapes
Aumenta Hermeticidad a:
Polvo, Ruido y Viento



PATENTE
CERCO FIJO
7525 6.10 m

MOLDURA DE FIJACIÓN
64052 6.10 m

ESPACIO PARA BROCHE DE EMBUTIR Y UÑERO





CUBIERTAS TRASLAPE
Aumento de Hermeticidad



Ventana y Puerta Línea 2"
Herraje CTA2 Par

Colocación en:
9955 y 19955

Colocar en Traslape de Hoja Móvil

Colocación Superior

Colocación Inferior

MOSQUITEROS CORREDIZOS VERTICALES



Estrías en Perfil y Empaque Logrando Mayor **Tensión** en Tela Mosquitero



PATENTE

MOSQUITERO VERTICAL VENTANA

6534 4.60 m

6534-L 6.10 m





Estrías en Perfil y Empaque Logrando Mayor **Tensión** en Tela Mosquitero



PATENTE

MOSQUITERO VERTICAL PUERTA

26534 5.00 m

26534-L 6.10 m



CERCO CHAPA GRAN VISTA





PATENTE

MOSQUITERO VERTICAL GRAN VISTA

16534 5.00 m

16534-L 6.10 m



Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

MOSQUITEROS CORREDIZOS HORIZONTALES



INTERMEDIO
MOSQUITERO
7101 **6.10 m**

Ver Video

Mosquiteros
Corredizos Reforzados

MOSQUITERO MAS FUERTE
LAS 8 PIJAS TRABAJAN
A LA TENSIÓN Y COMPRESIÓN



MOSQUITERO DOBLE PIJA



DOBLE PIJA DANDO RESISTENCIA
AL MOVIMIENTO OSCILATORIO DEL MOSQUITERO



VENTANA
ALTURA MÁXIMA **2.10 m**



MOSQUITERO
HORIZONTAL VENTANA
6533 **6.10 m**

PUERTA
ALTURA MÁXIMA **2.40 m**



MOSQUITERO
HORIZONTAL PUERTA
26533 **6.10 m**

PUERTA GRAN VISTA
ALTURA MÁXIMA **2.80 m**



MOSQUITERO
HORIZONTAL GRAN VISTA
16533 **6.10 m**



Salida del Agua

Sellado entre Riel y Jambas
con
Juntas de Estanqueidad

Riel con Inclinación

Evite Filtraciones de Agua
y Humedades a Muros



LINEA 2" Derechas

J2D Par

Negro



LINEA 2" Izquierdas

J2i Par

Negro



REBAJES A LA
JAMBA
PARA ENSAMBLE
CON RIEL INCLINADO



INCLINACIÓN EN RIELES MEJORA LA SALIDA DE AGUA



RIEL 2"
CON INCLINACIÓN
i9953 **6.10 m**



RIEL
MOSQUITERO INTERIOR
i8371 **6.10 m**



RIEL
MOSQUITERO EXTERIOR
i8370 **6.10 m**

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

CONTRAMARCO
SIN VENAS
S7518 6.10 m



PATENTE

CONTRAMARCO
MOSQUITERO CORREDIZO SIN VENAS
S7819 6.10 m





ESQUINERO
8586 6.10 m

COMPLEMENTOS



PATENTE

ADAPTADOR
7823-C 3.05 m
7823 6.10 m

CUADRÍCULA
EXPUESTA
81642 6.10 m

MOLDURA SUPERIOR
DE AJUSTE
7741 6.10 m





Ver Video

Línea Escolar



PATENTE
REPIZÓN CAPFCE
9247-C 4.00 m
9247 6.10 m



REPIZÓN
COMBINADO
9248 6.10 m



GRAPA AJUSTE VERTICAL
7740 6.10 m



MOLDURA UNIÓN
7792 6.10 m



BÁSICO AJUSTE VERTICAL
7748 6.10 m



CERCO PUERTA
7973 3.40 m



BATIENTE ESCOLAR
85844 6.10 m



BATIENTE ESCOLAR
75844 6.10 m

CHAPAS ESCOLARES

PERFILETTO
1,000,000 CICLOS



Adecuado al Ambiente Salino

Ver Video

Chapas Escolares



Llave- Llave
1089P
Anod. NM

Llave- Mariposa
472P
Anod. NM

Resbalón y Contra **Resistentes a la Corrosión**

DOORSS



Llave - Llave
1089D
Anod. NM

LÍNEA PIZARRÓN



CANAL
3229 6.10 m



PORTA GISERA
63184-4.88 4.88 m
63184 6.10 m



PORTA GISERA
3184 6.10 m

LÍNEA 2” VENTANA GUILLOTINA

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Empaques y Felpas
en Traslapes
Aumentan Hermeticidad a:
Polvo, Ruido y Viento







Permite Detenerse en
Cualquier Parte del
Recorrido con
Desplazamiento Suave



2 Broches Jaladeras
al Cierre

Cierre Suave
por
Esquina Redondeada

Herraje Guillotina Incluye:

Piezas Superior con Tapón

-Mantiene el Balancin en Vertical
-Oculta la Pija por su Tapón
-Tope en Apertura Máxima

Guías Centrales con Felpa

Apertura y Cierre:
- Sin Juego de Hoja Móvil
- Fijación Directa Sin Ajuste
- Suave Desplazamiento
por sus Felpas Laterales



Guías Inferiores con Felpa

Apertura y Cierre:
- Sin Juego de Hoja Móvil
- Fijación Directa Sin Ajuste
- Suave Desplazamiento
por sus Felpas Laterales
- Refuerza el Atornillado del Bracket





Balancín 3/8”

Blanco Gris Negro

Juegos en Medidas de:

CLAVE:		CLAVE:	
170-2	12”	174-2	24”
171-2	14”	175-2	28”
172-2	17”	176-2	30”
173-2	20”		



Salida de Agua Eficiente
Por su Inclinación

Interior

Exterior

Ensamble
de la Línea
con
Moldura Unión

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

1.20 m x 1.00 m Cristal de 6 mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

Velocidad del Viento en Km/h



PERMEABILIDAD AL AGUA

DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO
- MOSQUITEROS FIJOS 67333, 7336

Otros Mosquiteros Fijos
Ocasionan Filtraciones
Por su Altura Mayor Respecto al Riel

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada
a 120 Km/h
30 Repeticiones
de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



Aisla 25.1 Decibeles



PATENTE

JAMBA
T67518 6.10 m



PATENTE

TRASLAPE
69954 6.10 m



BROCHE
JALADERA
8563 6.10 m
Herraje 370



CERCO
JALADERA
8562-C 3.05 m
8562 6.10 m

CONTRAMARCO
CON VENAS
67518 6.10 m



PATENTE

ZOCLO CON BASE
67523 6.10 m



ZOCLO Y CABEZAL
611044 6.10 m



REPIZÓN
GUILLOTINA
8671-C 3.05 m
8671 6.10 m

LÍNEA 2” SIFÓN

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Ver Video

Vista de Bolsa con Cubierta Bolsa



Mosquitero Horizontal Oculto

Colocación por el Exterior

Línea que Permite Cristales Amplios
Con Ventilación



Cierre con Imanes





Poste Intermedio Listo para Ensamblar



Herraje Clave PS2

Colocación Máxima cada 1.50 m de Ancho

Colocar en el Mismo Acabado



Cierre con Imanes

VENTILACIÓN CERRADA



Mayor Ventilación Por su Diseño Aerodinámico

Mosquitero

VENTILACIÓN ABIERTA

Cierre Suave y Hermético por Tapas Laterales con 3 Felpas



1.20 m x 1.00 m Cristal de 6 mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



Aisla 28.0 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA
DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO
- MOSQUITEROS FIJO 20554

RESISTENCIA A VIENTOS
Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto
- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

MOSQUITERO SIFÓN CON MAYOR VENTILACIÓN

MOSQUITERO SIFÓN
20554 6.10 m



25% MAYOR VENTILACIÓN



MOLDURA UNIÓN
7792 6.10 m



PATENTE
BOLSA
9083 6.10 m



PATENTE
JUNQUILLO
9088 6.10 m



PATENTE
ESCALONADO SIFÓN
9080-C 3.05 m
9080 6.10 m



PATENTE
TAPA SIFÓN
9079-C 3.05 m
9079 6.10 m

PATENTE
REPIZÓN SIFÓN
9081-C 3.05 m
9081 6.10 m



PATENTE
ESCALONADO
9084 6.10 m

Probada en Nuestros Laboratorios a 200 Km/h
Logrando una Gran Hermeticidad

S2
Herrajes para Sifón de 2"
Incluye:
* Tapas Laterales, Izquierda y Derecha
* Cubiertas Bolsa Aluminio Anodizado
* Felpas con Labios de PVC

ICC
Imán por Metro

Blanco Gris Negro

Ancho Máximo Sugerido por Cajón : 1.50 m.



PS2
Intermedio 2"

Blanco Natural Mate Champagne Electro
Nogal Text. Nogal Americano Text. Cachimbo Cerezo Text. Wenge Text.

Listo para Ensamblar
Elija el Mismo Acabado, ya que queda expuesto

LÍNEA 2” VENTANA PROYECCIÓN

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Manija M35



Diseñada para un
Correcto Funcionamiento

Manija M2



Armado Rápido
de Contramarco con
Escuadra de Botón
EC35

Armado Rápido
de Marco con
Escuadra de Botón
EM35

Guías Para Instalación de:

Brazos de Proyección



CONTRAMARCO

MARCO

EMPAQUES
EPDM

- Rigido - Blando
- Colocación Rápida
- No se Contrae
- Alta Resistencia
a la Intemperie



Aumentan la Hermeticidad:

• Acústica • Viento • Polvo • Agua

OTRAS OPCIONES PARA TU CANCELERÍA

Mosquitero Abatible

Cierre
con Imanes

Mosquitero Fijo Interior

Con Estrías, Escuadra Oculta
y Empaque Estriado para
Mayor Agarre

Sistema Automático SAA

Vista Frontal Sencilla y Elegante

1.20 m x 1.00 m Cristal de 6 mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA

WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION WDMA MEMBER

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias



AISLAMIENTO ACÚSTICO

Ver Video
Aislamiento Acústico

Norma ISO 10-140:
- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



Aisla 30.3 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA
DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO

- MOSQUITERO FIJO 15173
- MOSQUITERO BATIENTE ABATIBLE

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

EMPAQUE EPDM A LA VISTA



CONTRAMARCO
69091 6.10 m

Armado Rápido con Escuadra de Botón EC35

AJUSTA Y CIERRA EL CORTE



Contra con Rosca y Tornillos Allen
Acero Inoxidable

Seguridad al Limpiar
Sin Puntas de Pijas Expuestas

Armado Rápido con Escuadra de Botón EM35

AJUSTA Y CIERRA EL CORTE



MOSQUITERO FIJO
15173 6.10 m
Escuadra Oculta

PATENTE
MARCO COLONIAL
32274 6.10 m





PATENTE
MARCO COLONIAL
52274 6.10 m

EMPAQUE EPDM INTERIOR



PATENTE
MARCO COLONIAL
62274 6.10 m

Enpaque Interior no se Cae y es Resitente a Rayos UV

PATENTE
MARCO COLONIAL
42274 6.10 m

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

Mosquitero Abatible

Jaladera 1964
Pintable en Nuestros Acabados



PATENTE
CONTRAMARCO MOSQUITERO
22271 6.10 m



Ver Video

Mosquitero Abatible

PATENTE
MOSQUITERO
22270 6.10 m



OPERADOR DE BRAZO PERFILETTO



Elegante sin Tornillos a la Vista



4 Tornillos de Fijación

Seguridad al Limpiar
Sin Puntas de Pijas Expuestas

Ensambla con:

Mariposa

Brazo Largo
805MD Derecho
805Mi Izquierdo
Brazo Corto
2803M Derecho
2804M Izquierdo

Manivela

Brazo Largo
805VD Derecho
805Vi Izquierdo
Brazo Corto
2803V Derecho
2804V Izquierdo



Carrucha

Brazo Largo
805CD Derecho
805Ci Izquierdo
Brazo Corto
2803CD Derecho
2804Ci Izquierdo

LÍNEA 2” VENTANA BATIENTE

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Manija M35

Diseñada para un Correcto Funcionamiento

Manija M2

Armado Rápido de Contramarco con Escuadra de Botón
EC35

Armado Rápido de Marco con Escuadra de Botón
EM35

Guías Para Instalación de:

Brazos Fricción

CONTRAMARCO

MARCO

Bisagra



CONTRAMARCO MARCO

OTRAS OPCIONES PARA TU CANCELERÍA

Mosquitero Abatible

Cierre con Imanes

Mosquitero Fijo Interior



Con Estrías, Escuadra Oculta y Empaque Estriado para Mayor Agarre

EMPAQUES EPDM

- Rigido - Blando
- Colocación Rápida
- No se Contrae
- Alta Resistencia a la Intemperie



Aumentan la Hermeticidad:

- Acústica
- Viento
- Polvo
- Agua

Vista Frontal Sencilla y Elegante

PRUEBAS LÍNEA 2" VENTANA BATIENTE

1.20 m x 1.00 m Cristal de 6 mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA

WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION WDMA MEMBER

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias



AISLAMIENTO ACÚSTICO

Ver Video
Aislamiento Acústico

Norma ISO 10-140:
- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



Aisla 30.3 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA
DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO

- MOSQUITERO FIJO 15173
- MOSQUITERO BATIENTE Abatible

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

EMPAQUE EPDM A LA VISTA



PATENTE

CONTRAMARCO
69091 **6.10 m**

Armado Rápido con Escuadra de Botón EC35

EC35

AJUSTA Y CIERRA EL CORTE



Contra con Rosca y Tornillos Allen
Acero Inoxidable

Seguridad al Limpiar
Sin Puntas de Pijas Expuestas

Armado Rápido con Escuadra de Botón EM35

EM35

AJUSTA Y CIERRA EL CORTE



MOSQUITERO FIJO
15173 **6.10 m**

Escuadra Oculta



PATENTE

MARCO COLONIAL
32274 **6.10 m**



PATENTE

MARCO COLONIAL
52274 **6.10 m**

EMPAQUE EPDM INTERIOR

Empaque Interior no se Cae y es Resitente a Rayos UV



PATENTE

MARCO COLONIAL
62274 **6.10 m**



PATENTE

MARCO COLONIAL
42274 **6.10 m**

Mosquitero Abatible



Jaladera 1964
Pintable en Nuestros Acabados





OPERADOR DE BRAZO PERFILETTO



Elegante sin Tornillos a la Vista



4 Tornillos de Fijación

Seguridad al Limpiar
Sin Puntas de Pijas Expuestas

Ensambla con:

Brazo Largo
805MD Derecho
805Mi Izquierdo
Brazo Corto
2803M Derecho
2804M Izquierdo

Brazo Largo
805VD Derecho
805Vi Izquierdo
Brazo Corto
2803V Derecho
2804V Izquierdo



Brazo Largo
805CD Derecho
805Ci Izquierdo
Brazo Corto
2803CD Derecho
2804Ci Izquierdo

PATENTE

CONTRAMARCO

8937 **6.10 m**





PATENTE

MARCO TUBULAR

8936 **6.10 m**



PATENTE

JUNQUILLO

9112 **6.10 m**

Mosquitero Abatible



PATENTE

CONTRAMARCO
MOSQUITERO

22271 **6.10 m**



PATENTE

MOSQUITERO

22270 **6.10 m**



PRUEBAS LÍNEA 2” PUERTA BATIENTE COMERCIAL

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

.95 m x 2.20 m Cristal de 6 mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA

WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION WDMA MEMBER

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias

Perfiletto ALUMINUM

Perfiles y Herrajes Comprados en Tienda del Competidor

Competidor 1



AISLAMIENTO ACÚSTICO

Ver Video

Aislamiento Acústico

Norma ISO 10-140:
- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120

El Oído Humano Percibe el Doble de Ruido por cada 6 Decibeles
Dato Avalado por la Organización Mundial de la Salud

	Decibeles en el Interior	Diferencia en Decibeles	Percepción Auditiva
Perfiletto ALUMINUM	82.5		Punto de Referencia
Competidor 1	84.9	2.4	40.0 % Más

Comparativa Basada al Punto de Referencia 82.5 Decibeles en el Interior

PERMEABILIDAD AL AGUA

DURANTE 20 MINUTOS

Ver Video



Desnivel de Piso 3° Grados

Sin Filtraciones



Desnivel de Piso 0° Grados

Con Filtraciones

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

CERCO CHAPA

69204 4.60 m
69204-5 5.00 m
69204-L 6.10 m



Bisagra **1524L**



1524L
DISEÑADA PARA
CERCOS CURVOS PERFILETTO

SOPORTES DE BISAGRA

ABRAZA EL CERCO CHAPA

CONTACTO DE FELPA
6.1 mm



CURVATURA
Perfiletto ALUMINUM

CONTACTO DE FELPA
4.2 mm



CURVATURA COMPETIDORES









JUNQUILLO RECTO
66370 6.10 m



JUNQUILLO RECTO
6370 6.10 m

TAPA FELPAS

SHT 1.00 m
19188-C 3.05 m
19188 6.10 m



PATENTE



BATIENTE 2”
35844 6.10 m



BATIENTE 2” LIGHT
65844 6.10 m



BATIENTE
45844 6.10 m



BATIENTE
48591 6.10 m

PUERTA 1 3/8"



BATIENTE
8550 6.10 m



BATIENTE
8570 5.40 m

PUERTA 1 1/2"



BATIENTE
8556 5.40 m

PUERTA 1 3/4"



BATIENTE 2” LIGHT
65844 6.10 m



BATIENTE 2”
35844 6.10 m



BATIENTE
45844 6.10 m



BATIENTE
48591 6.10 m

LÍNEA 3"

7 MODULACIONES COMBINABLES EN SUS ESPACIOS

BATIENTE

PROYECCIÓN

GUILLOTINA

SIFÓN

CORREDIZA

FIJO

Ver Video

Modulaciones Línea 3"

PUERTA BATIENTE

LÍNEA 3" ECONÓMICA

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Armado Horizontal Superior



Vista Elegante



Cerco Fijo da **Apariencia de un Perfil Integrado** en Jamba Vertical

Ver Video



Mayor Acercamiento de Felpas Aumentando
Hermeticidad

Acristale en Mesa

Atornille una sola vez La Hoja Fija con Cristal,

Hoja Fija
Con Atornillado por el Exterior, en Zoclo y Cabezal

Pijas sin Contacto con el Cristal

Empaques EPDM en Traslapes Aumenta Hermeticidad a:
Polvo, Ruido y Viento

Felpas con División Textil
Mayor Durabilidad y Hermeticidad

Cerco con Esquinas Redondeadas

- **Vista Elegante**
- **Cierre Suave**
- **Cierre Silencioso**

Fijación Oculta con Moldura, Ajustable hasta 4 mm

Ver Video

Ventajas de Colocar Empaques por Ambos Lados

Mayor Acercamiento de Felpas Aumentando
Hermeticidad

Atornilla por Fuera

Hoja Fija con Mayor Resistencia a Ráfagas de Viento Por su Fijación Directa



Cubiertas Traslapes

CTA3

Ventana Puerta

Mayor Hermeticidad a Viento y Polvo, entre Traslapes, Contramarco y Riel hasta un 80%

Los Tapones dan Mejor Vista y Hermetizan 5%

Otras Opciones para tu Cancelería



Zoclo Puerta



Mosquitero Horizontal 66533

PRUEBAS VENTANA 3” ECONÓMICA

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

1.20 m x 1.00 m Cristal de 6 mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA

WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION WDMA MEMBER

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias

Perfiles y Herrajes Comprados en Tiendas del Competidor

Perfiletto ALUMINUM

Velocidad del Viento en Km/h

Competidor 1

Velocidad del Viento en Km/h



Competidor 2

Velocidad del Viento en Km/h



Aire que Detiene — Aire que Ingresa

Ver Video

Aislamiento Acústico

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120

El Oído Humano Percibe el Doble de Ruido por cada 6 Decibeles

Dato Avalado por la Organización Mundial de la Salud

	Decibeles en el Interior	Diferencia en Decibeles	Percepción Auditiva
Perfiletto ALUMINUM	75.5		Punto de Referencia
Competidor 1	79.7	4.2	70 % Más
Competidor 2	81.4	5.9	98.3 % Más

Comparativa Basada al Punto de Referencia 75.5 Decibeles en el Interior

Ver Video

PERMEABILIDAD AL AGUA

DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO
- MOSQUITERO FIJO 7336
- MOSQUITERO CORREDIZO INTERIOR



- MOSQUITERO CORREDIZO EXTERIOR

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

RESISTENCIAS A VIENTOS ALTURAS MÁXIMAS A 120 Km / hr

VENTANA - PUERTA
Traslape 77848

Zona Costera	1.80 m
Campo Abierto	2.10 m
Residencial	2.20 m
Interiores	2.30 m

CONTRAMARCO CON VENAS

77826 **6.10 m**



PATENTE

CONTRAMARCO MOSQUITERO CORREDIZO SIN VENAS

S77862 **6.10 m**







RIEL

79957 **6.10 m**



RIEL CON MOSQUITERO INTERIOR

79274 **6.10 m**

PATENTE

MOSQUITERO HORIZONTAL VENTANA

66533 **6.10 m**



Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES



PATENTE

JAMBA

T77826 6.10 m

Empaques EPDM en Traslapes
Aumenta Hermeticidad a:
Polvo, Ruido y Viento



PATENTE

TRASLAPE

77848 4.60 m
77848-L 6.10 m

PATENTE

CERCO FIJO

8681 6.10 m







PATENTE

MOSQUITERO
VERTICAL VENTANA

66534 4.60 m
66534-L 6.10 m



MOLDURA UNIÓN

10265 6.10 m

CRISTAL FIJO



BOLSA
69135 6.10 m

PRUEBA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO



RESISTENCIAS A VIENTOS ALTURAS MÁXIMAS A 120 Km / hr

FIJO	
Zona Costera	2.10 m
Campo Abierto	2.30 m
Residencial	2.50 m
Interiores	2.70 m



ESCALONADO
69136 6.10 m



TAPA BOLSA
67315 6.10 m



TAPA BOLSA CORTA
10237 6.10 m



JUNQUILLO
69112 6.10 m



MOLDURA UNIÓN
10266 6.10 m



TAPA LISA
7316 6.10 m

LÍNEA 3" LIGHT

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Armado Horizontal Superior

Armado hoja fija

MÁS RÁPIDO

Vista Elegante

Cerco Fijo da Apariencia de un Perfil Integrado en Jamba Vertical

Ver Video

Armado Línea 3" Light

Mayor Acercamiento de Felpas Aumentando

Hermeticidad

Acristale en Mesa

Atornille una sola vez La Hoja Fija con Cristal,

Hoja Fija Con Atornillado por el Exterior, en Zoclo y Cabezal

Pijas sin Contacto con el Cristal

Empaques EPDM en Traslapes Aumenta Hermeticidad a: Polvo, Ruido y Viento

Felpas con División Textil Mayor Durabilidad y Hermeticidad



Cerco con Esquinas Redondeadas

- Vista Elegante
- Cierre Suave
- Cierre Silencioso

Fijación Oculta con Moldura, Ajustable hasta 9.1 mm

Ver Video

Ventajas de Colocar Empaques por Ambos Lados

Mayor Acercamiento de Felpas Aumentando

Hermeticidad

Hoja Fija con Mayor Resistencia a Ráfagas de Viento Por su Fijación Directa

Atornilla por Fuera

Cubiertas Traslapes

Maximiza la Hermeticidad a Viento y Polvo, entre Traslapes, Contramarco y Riel hasta un 80%

Los Tapones dan Mejor Vista y Hermetizan 5%

Otras Opciones para tu Cancelería



Mosquitero Horizontal

PRUEBAS VENTANA 3" LIGHT

1.20 m x 1.00 m Cristal de 6 mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA

WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION WDMA MEMBER

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias

Perfiles y Herrajes Comprados en Tiendas del Competidor

Perfiletto ALUMINUM

Competidor 1



Competidor 2



Aire que Detiene — Aire que Ingresa

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Ver Video

Aislamiento Acústico

Norma ISO 10-140:
- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120

El Oído Humano Percibe el Doble de Ruido por cada 6 Decibeles
Dato Avalado por la Organización Mundial de la Salud

	Decibeles en el Interior	Diferencia en Decibeles	Percepción Auditiva
Perfiletto ALUMINUM	74.5		Punto de Referencia
Competidor 1	79.7	5.2	86.7 % Más
Competidor 2	81.4	6.9	115 % Más

Comparativa Basada al Punto de Referencia 74.5 Decibeles en el Interior

PERMEABILIDAD AL AGUA

DURANTE 20 MINUTOS

Ver Video

- SIN MOSQUITERO
- MOSQUITERO FIJO 7336
- MOSQUITERO CORREDIZO INTERIOR



- MOSQUITERO CORREDIZO EXTERIOR

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

RESISTENCIAS A VIENTOS ALTURAS MÁXIMAS A 120 Km / hr

VENTANA - PUERTA

Traslape 67848

Zona Costera	1.80 m
Campo Abierto	2.10 m
Residencial	2.20 m
Interiores	2.30 m

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES



CERCO CHAPA

67847 4.60 m
67847-5.1 5.10 m
67847-L 6.10 m



PATENTE

JAMBA

T67826 6.10 m



PATENTE

TRASLAPE

67848 4.60 m
67848-5.1 5.10 m
67848-L 6.10 m

CUBIERTAS TRASLAPE

Aumento de Hermeticidad

Ventana y Puerta Línea 3"

Herraje CTA3

Par

Colocar en Traslape de Hoja Móvil

67848



CONTRAMARCO CON VENAS

67826-5.1 5.10 m
67826 6.10 m





Fijación Oculta con Moldura

Ajustable hasta 9.1 mm

MOLDURA DE FIJACIÓN

67317 6.10 m



CONTRAMARCO
MOSQUITERO CORREDIZO
CON VENAS

67862 **6.10 m**



PATENTE

CONTRAMARCO
MOSQUITERO CORREDIZO
SIN VENAS

S67862 **6.10 m**



ZOCLO

7835 **6.10 m**



PATENTE

ZOCLO CON BASE

7833-C **3.05 m**

7833 **6.10 m**

CRISTAL FIJO





PRUEBA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO



RESISTENCIAS A VIENTOS ALTURAS MÁXIMAS A 120 Km / hr

FIJO	
Zona Costera	2.40 m
Campo Abierto	2.60 m
Residencial	2.80 m
Interiores	3.00 m



ESCALONADO CON BOLSA
9139 6.10 m

Perfil Cerrado 4 Venas
Mayor Resistencia
Armado Horizontal “ó” Vertical





TAPA LISA
7316 6.10 m







CRISTAL FIJO



BOLSA CORTA
TEMPLE T1
9105 **6.10 m**



BOLSA CORTA
10235 **6.10 m**







LÍNEA 3" COMERCIAL

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Armado Horizontal Superior

Atornillado de hoja fija

MÁS RÁPIDO



Vista Elegante

Cerco Fijo da Apariencia de un Perfil Integrado en Jamba Vertical

Ver Videos

Armado Línea 3" Comercial

Ventajas de Armado en Hoja Fija y Hoja Móvil en Línea 3"



Mayor Acercamiento de Felpas Aumentando

Hermeticidad

Ver Video

Zoclos con Base

Acristale en Mesa

Atornille una sola vez La Hoja Fija con Cristal,

Hoja Fija Con Atornillado por el Exterior, en Zoclo y Cabezal

Pijas sin Contacto con el Cristal

Empaques EPDM en Traslapes Aumenta Hermeticidad a: Polvo, Ruido y Viento

Felpas con División Textil Mayor Durabilidad y Hermeticidad

Fijación Oculta con Moldura, Ajustable hasta 9.1 mm

Cerco con Esquinas Redondeadas

- Vista Elegante
- Cierre Suave
- Cierre Silencioso

Hoja Fija con Mayor Resistencia a Ráfagas de Viento Por su Fijación Directa

Mayor Acercamiento de Felpas Aumentando

Hermeticidad

Atornilla por Fuera

Optimiza tus Compras Perfiles con Diferentes Longitudes

Cubiertas Traslapes

CTA3



Traslape Puerta

Maximiza la Hermeticidad a Viento y Polvo, entre Traslapes, Contramarco y Riel hasta un **80%**

CT3G

Traslape Gran Vista

Los Tapones dan Mejor Vista y Hermetizan **5%**

Sellado entre Riel y Jambas con Juntas de Estanqueidad

Riel con Inclinación

Evite Filtraciones de Agua y Humedades a Muros



REBAJES A LA JAMBA

PARA ENSAMBLE CON RIEL INCLINADO

Otras Opciones para tu Cancelería



Adaptador Cierre al Centro 2 Hojas

Excelente vista por su Cierre al Centro



Adaptador Curvo

Mejor Vista por sus Empaques ocultos

Esquinero

Cancel en Escuadra

1.20 m x 1.00 m Cristal de 6 mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA

WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION WDMA MEMBER

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias

Perfiles y Herrajes Comprados en Tiendas del Competidor

Perfiletto ALUMINUM

Velocidad del Viento en Km/h

Competidor 1

Velocidad del Viento en Km/h



Competidor 2

Velocidad del Viento en Km/h



Aire que Detiene — Aire que Ingresa

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Ver Video — Aislamiento Acústico

Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120

El Oído Humano Percibe el Doble de Ruido por cada 6 Decibeles

Dato Avalado por la Organización Mundial de la Salud

	Decibeles en el Interior	Diferencia en Decibeles	Percepción Auditiva
Perfiletto ALUMINUM	74.1		Punto de Referencia
Competidor 1	79.7	5.6	93.3 % Más
Competidor 2	81.4	7.3	121.7 % Más

Comparativa Basada al Punto de Referencia 74.3 Decibeles en el Interior

Ver Video

PERMEABILIDAD AL AGUA

DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO
- MOSQUITERO FIJO 7336
- MOSQUITERO CORREDIZO INTERIOR

- MOSQUITERO CORREDIZO EXTERIOR

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

RESISTENCIAS A VIENTOS ALTURAS MÁXIMAS A 120 Km / hr

VENTANA - Traslape 7844

Zona Costera	1.70 m
Campo Abierto	1.80 m
Residencial	2.00 m
Interiores	2.10 m

PUERTA - Traslape 7848

Zona Costera	2.00 m
Campo Abierto	2.20 m
Residencial	2.30 m
Interiores	2.40 m

Gran Vista - Traslape 17848

Zona Costera	2.20 m
Campo Abierto	2.30 m
Residencial	2.40 m
Interiores	2.50 m

CONTRAMARCO CON VENAS
7826-C 4.60 m
7826 6.10 m





CABEZAL
7836 6.10 m



CABEZAL CON BASE
7832-C 3.05 m
7832 6.10 m



INTERMEDIO
69082 6.10 m

INTERMEDIO
9082 6.10 m



PATENTE
INTERMEDIO
7837-C 3.05 m
7837 6.10 m



RIEL
9957 6.10 m



ZOCLO
7835 6.10 m

PATENTE
ZOCLO CON BASE
7833-C 3.05 m
7833 6.10 m



PATENTE

CONTRAMARCO MOSQUITERO CORREDIZO
CON VENAS
7862 6.10 m



PATENTE

CONTRAMARCO MOSQUITERO
SIN VENAS
S7862 6.10 m



Entrada de Agua
En Mosquiteros Corredizos Exteriores
Con Lluvia y Vientos a Partir de 20 Km/h

Instalación en Lugares Semi Cubiertos



PATENTE

RIEL MOSQUITERO INTERIOR
9274 6.10 m



PATENTE

RIEL MOSQUITERO EXTERIOR
9272 6.10 m

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES



PATENTE

JAMBA

T7826 6.10 m

Empaques EPDM en Traslapes Aumenta Hermeticidad a: Polvo, Ruido y Viento



PATENTE

TRASLAPE

7844 6.10 m



MOLDURA DE FIJACIÓN

67317 6.10 m

VISTA ELEGANTE POR PARED CERRADA



PATENTE

ADAPTADOR

7851-C 3.05 m

7851 6.10 m

Colocar en Traslape de Hoja Móvil

CUBIERTAS TRASLAPE

Aumento de Hermeticidad

Ventana y Puerta Línea 3"

Herraje CTA3 Par

INSTALACIONES DIVERSAS



CERCO

7843 6.10 m



CERCO CHAPA

7847 4.60 m

7847-5.1 5.10 m

7847-L 6.10 m



PATENTE

TRASLAPE

7848 4.60 m

7848-5.1 5.10 m

7848-L 6.10 m

PATENTE

CERCO FIJO

8681 6.10 m



MOSQUITEROS CORREDIZOS HORIZONTALES

Ver Video

Mosquiteros
Corredizos Reforzados



MOSQUITERO MAS FUERTE
LAS 8 PIJAS TRABAJAN
A LA TENSIÓN Y COMPRESIÓN



MOSQUITERO DOBLE PIJA



DOBLE PIJA DANDO RESISTENCIA
AL MOVIMIENTO OSCILATORIO DEL MOSQUITERO





INTERMEDIO
MOSQUITERO
7101 6.10 m

Estrías en Perfil y Empaque
Logrando Mayor **Tensión**
en Tela Mosquitero

VENTANA

ALTURA MÁXIMA
2.10 m

PATENTE
MOSQUITERO
HORIZONTAL VENTANA
6533 6.10 m



PUERTA

ALTURA MÁXIMA
2.40 m

PATENTE
MOSQUITERO
HORIZONTAL PUERTA
Longitud 6.10 m
26533 6.10 m



PUERTA GRAN VISTA

ALTURA MÁXIMA
2.80 m

PATENTE
MOSQUITERO
HORIZONTAL
GRAN VISTA
16533 6.10 m



Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

MOSQUITEROS CORREDIZOS VERTICALES

VENTANA

ALTURA MÁXIMA
2.10 m



PATENTE

MOSQUITERO
VERTICAL VENTANA

6534 **4.60 m**
6534-L **6.10 m**

PUERTA

ALTURA MÁXIMA
2.40 m



PATENTE

MOSQUITERO
VERTICAL PUERTA

26534 **5.00 m**
26534-L **6.10 m**

GRAN VISTA

ALTURA MÁXIMA
2.80 m



PATENTE

MOSQUITERO
VERTICAL GRAN VISTA

16534 **5.00 m**
16534-L **6.10 m**



CERCO CHAPA
GRAN VISTA
17847-C 4.60 m
17847 6.10 m



CUBIERTAS TRASLAPE
Aumento de Hermeticidad

Felpa **F20**



Perfiles Gran Vista
Herraje CT3G Par

Colocar en Traslape de Hoja Móvil

Colocación Superior

17848

Colocación Inferior

ZOCLO
7840 6.10 m

ZOCLO CON BASE
17840 6.10 m



ZOCLO
7842 6.10 m

ZOCLO CON BASE
7845 6.10 m



LÍNEA RIEL A PISO

ZOCLO
37842 6.10 m



PATENTE
RIEL ADAPTADOR XX
67828 6.10 m



CONTRAMARCO
HORIZONTAL SIN VENAS
S7826 6.10 m



PATENTE
CONTRAMARCO
MOSQUITERO
SIN VENAS
S7862 6.10 m



RIEL 3" CON INCLINACIÓN
i9957 6.10 m



PATENTE
RIEL MOSQUITERO
INTERIOR
i9274 6.10 m

CONTRAMARCO MOSQUITERO CORREDIZO SIN VENAS

7863 **6.10 m**







PATENTE

RIEL MOSQUITERO EXTERIOR

i9272 **6.10 m**

ZOCLO MOSQUITERO

17833 **6.10 m**



RIEL MOSQUITERO INTERIOR

9275 **6.10 m**

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

GUÍA SUPERIOR
9900 6.10 m



ZOCLO MOSQUITERO
17833 6.10 m



ESPACIO PARA DESMONTAR MOSQUITERO



Ver Video

Mosquitero
Corredizo 3”
Alto Desempeño

INSTALACIÓN INTERIOR



RIEL
9906 6.10 m

FIJACIÓN DE RIEL 9906 AL PISO



1203 6.10 m



CERCO MOSQUITERO
17834 6.10 m

VER VIDEO

COLOCADOS SOBRE CRISTAL





CUADRÍCULA EXPUESTA
81642 6.10 m



CUADRÍCULA EXPUESTA BISELADA
8264 6.10 m



CUADRÍCULA EXPUESTA CURVA
8272 6.10 m

EMPAQUE OCULTO

Ver Video



PATENTE

INTERMEDIO CURVO
8271 6.10 m



ADAPTADOR CURVO
8269 6.10 m



INTERMEDIO BISELADO
14918 6.10 m



ADAPTADOR BISELADO
614702 6.10 m



BARROTILLO
12394 6.10 m



RESERCADO
12395 6.10 m







Cierre de Hojas Cristal



Cierre de Hojas Mosquitero



ESQUINERO
7849 6.10 m





VENTANA GUILLOTINA 3"

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Empaque Hongo en Traslapes
Aumenta Hermeticidad a:
Polvo, Ruido y Viento





Permite Detenerse
en Cualquier Parte del
Recorrido con
Desplazamiento Suave

2 Broches Jaladeras
al Cierre

Cierre Suave
por Esquina
Redondeada

Herraje Guillotina Incluye:

Piezas Superior con Tapón

-Mantiene el Balancín en Vertical
-Oculta la Pija por su Tapón
-Tope en Apertura Máxima

Guías Centrales con Felpa

En Apertura y Cierre:
- Sin Juego de Hoja Móvil
- Fijación Directa Sin Ajuste
- Suave Desplazamiento
por sus Felpas Laterales

Guías Inferiores con Felpa



En Apertura y Cierre:
- Sin Juego de Hoja Móvil
- Fijación Directa Sin Ajuste
- Suave Desplazamiento
por sus Felpas Laterales
- Refuerza el Atornillado del Bracket



Balancín 3/8"

Blanco Gris Negro

Juegos en Medidas de:

CLAVE:		CLAVE:	
170-3	12"	**174-3**	24"
171-3	14"	**175-3**	28"
172-3	17"	**176-3**	30"
173-3	20"		

Salida de Agua Eficiente
Por su Inclinación

Interior

Exterior

Ensamble
de la Línea
con
Moldura Unión

1.20 x 1.00 m Cristal de 6 mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA

WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION WDMA MEMBER

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias



AISLAMIENTO ACÚSTICO

Ver Video

Aislamiento Acústico

Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



Aisla 25.6 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA

DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO

- MOSQUITEROS FIJOS
  67333, 7336

Otros Mosquiteros Fijos
Ocasionan Filtraciones
Por su Altura Mayor Respecto al Riel

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN



CONTRAMARCO CON VENAS
7826-C 4.60 m
7826 6.10 m

PATENTE

ZOCLO CON BASE
7833-C 3.05 m
7833 6.10 m



ZOCLO
7835 6.10 m

El Sistema de Balancines le Permite Detener la Hoja en Cualquier Parte del Recorrido

Los Herrajes Mantienen Vertical al Balancín



Pieza Superior
- Oculta la Pija por su Tapón
- Tope en Apertura Máxima

Guías Centrales
- Evitan Descuadre y Vibraciones
- Suave Desplazamiento por sus Felpas Laterales
- Fijación Directa sin Ajuste

Guías Inferiores
- Evitan Descuadre y Vibraciones
- Suave Desplazamiento por sus Felpas Laterales
- Fijación Directa sin Ajuste



PATENTE

JAMBA

T7826 6.10 m



PATENTE

CERCO FIJO

8681 6.10 m

Empaques EPDM en Traslapes
Aumenta Hermeticidad a:
Polvo, Ruido y Viento



PATENTE

TRASLAPE

7848 4.60 m
7848-5.1 5.10 m
7848-L 6.10 m





BROCHE JALADERA

8563 6.10 m

Herraje 370



PATENTE

CERCO JALADERA

8564-C 3.05 m
8564 6.10 m



REPIZÓN GUILLOTINA

8565-C 3.05 m
8565 6.10 m

LÍNEA 3” SIFÓN

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Ver Video

Línea que Permite
Cristales Amplios
Con Ventilación

Vista de Bolsa
con
Cubierta Bolsa



Cierre con Imanes



Poste Intermedio Listo para Ensamblar



Mosquitero Horizontal
Oculto
Colocación por el Exterior



Vista Exterior

Vista Interior

Herraje
Clave PS3

Colocación Máxima
cada 1.50 m de Ancho

Colocar en el Mismo Acabado



Cierre
con Imanes

VENTILACIÓN CERRADA

Mayor Ventilación
Por su
Diseño Aerodinámico

Mosquitero

VENTILACIÓN ABIERTA

Cierre Suave
y Hermético por
Tapas Laterales
con 3 Felpas

Cubierta Bolsa



Cabezal Liso

1.20 x 1.00 m Cristal de 6 mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA

WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION WDMA MEMBER

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias

Perfiles y Herrajes Comprados en Tienda del Competidor

Competidor 1



AISLAMIENTO ACÚSTICO

Ver Video

Aislamiento Acústico

Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



El Oído Humano Percibe el Doble de Ruido por cada 6 Decibeles
Dato Avalado por la Organización Mundial de la Salud

	Decibeles en el Interior	Diferencia en Decibeles	Percepción Auditiva
Perfiletto Aluminum	69.5		Punto de Referencia
Competidor 1	76.4	6.9	3.9 % Más

Comparativa Basada al Punto de Referencia 69.5 Decibeles en el Interior

PERMEABILIDAD AL AGUA

DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO

- MOSQUITERO FIJO 20554

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES



PATENTE

BOLSA

9135 6.10 m

MOSQUITERO SIFÓN

20554 6.10 m

PATENTE

JUNQUILLO

9112 6.10 m





PATENTE

ESCALONADO SIFÓN

10465-C 3.05 m

10465 6.10 m



PATENTE

TAPA SIFÓN

10466-C 3.05 m

10466 6.10 m



MOLDURA UNIÓN

10266 6.10 m



PATENTE

REPIZÓN SIFÓN

10467-C 3.05 m

10467 6.10 m

Colocar Mosquitero Antes de Instalar



Corte Vertical Sifón

Interior



Ancho Máximo Sugerido por Cajón : 1.50 m.

Listo para Ensamblar

ICC
Imán

PS3
Intermedio 3"

Cuando se Utiliza el 10465

Blanco · Natural Mate · Champagne · Electro

Nogal Text. · Nogal Americano Text. · Cachimbo · Cerezo Text. · Wenge Text. · Cedro Nuedoso

Elija el Mismo Acabado, ya que queda expuesto
Consulte a su Distribuidor

Nota: No queda con el 10697

Probada en Nuestro Centro de Investigación y Desarrollo a 200 Km/h Logrando una Gran Hermeticidad



Blanco · Gris · Negro

S3
Herrajes para Sifón de 3"
Incluye:
* Tapas Laterales Izquierda y Derecha
* Cubiertas Bolsa Aluminio Anodizado
* Felpas con Labios de PVC

LÍNEA 3 ” VENTANA PROYECCIÓN CRISTAL SENCILLO

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Armado Rápido de Marco con Escuadra de Botón
EM50

Armado Rápido de Contramarco con Escuadra de Botón
EC50



Manija M3
Diseñada para un Correcto Funcionamiento



Guías Para Instalación de:

Brazos de Proyección

CONTRAMARCO

MARCO

Ver Video

Pruebas en Ventana 3" Proyección

1.20 x 1.00 m Cristal de 6 mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA WDMA MEMBER

Reduzca el Ingreso de: - Virus - Bacterias

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Ver Video

Aislamiento Acústico

Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



Aisla 31.1 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA

DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO
- MOSQUITERO FIJO 25173
- MOSQUITERO BATIENTE Abatible

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

EMPAQUES EPDM

- Rigido - Blando
- Colocación Rápida
- No se Contrae
- Alta Resistencia a la Intemperie



Aumentan la Hermeticidad:

- Acústica
- Viento
- Polvo
- Agua

Mosquitero Abatible

Sistema Automático SAA

Cierre con Imanes



PATENTE

CONTRAMARCO
9130 6.10 m

PATENTE

MARCO DE HOJA
54395 6.10 m

Escuadra EM50 en Marco

Hoja con Peso Hasta 20 Kg

AJUSTA Y CIERRA EL CORTE



Escuadra EC50 en Contramarco

AJUSTA Y CIERRA EL CORTE



JUNQUILLO
76370 6.10 m



PATENTE

JUNQUILLO CURVO
24323 6.10 m

Mosquitero Abatible



PATENTE

CONTRAMARCO MOSQUITERO
22271 6.10 m



Ver Video

Mosquitero Abatible

PATENTE

MOSQUITERO
22270 6.10 m





Jaladera 1964
Pintable en Nuestros Acabados

LÍNEA 3 ” VENTANA BATIENTE CRISTAL SENCILLO

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Armado Rápido de Marco con Escuadra de Botón
EM50

Armado Rápido de Contramarco con Escuadra de Botón
EC50



Manija M3
Diseñada para un Correcto Funcionamiento

Guías Para Instalación de:

Brazos Fricción

CONTRAMARCO

MARCO

Bisagra



CONTRAMARCO MARCO

Pruebas en Ventana 3" Batiente

1.20 x 1.00 m Cristal de 6 mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU
American Architectural Manufacturers Association
Norma WDMA WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION WDMA MEMBER
Reduzca el Ingreso de: - Virus - Bacterias



AISLAMIENTO ACÚSTICO

Ver Video
Aislamiento Acústico

Norma ISO 10-140:
- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120

Aisla 31.1 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA

DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO
- MOSQUITERO FIJO 25173
- MOSQUITERO BATIENTE Abatible

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

EMPAQUES EPDM

- Rigido - Blando
- Colocación Rápida
- No se Contrae
- Alta Resistencia a la Intemperie



Aumentan la Hermeticidad:
- Acústica
- Viento
- Polvo
- Agua

Mosquitero Abatible

Cierre con Imanes

Ver Video



Hasta 30 Kg.
Armar con
Escuadras de Aluminio

PATENTE
CONTRAMARCO
9130 6.10 m

Escuadra EC50
en Contramarco

AJUSTA Y CIERRA
EL CORTE



PATENTE
MARCO DE HOJA
54395 6.10 m

Escuadra EM50
en Marco

Hoja con Peso
Hasta 20 Kg

AJUSTA Y CIERRA
EL CORTE



JUNQUILLO
76370 6.10 m



JUNQUILLO CURVO
24323 6.10 m

Mosquitero Abatible



Ver Video

Mosquitero
Abatible





Jaladera 1964
Pintable en Nuestros Acabados

PUERTA BATIENTE MULTI-DISEÑOS

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Excelente Desempeño por su Sistema de Armado Reforzado



Hermeticidad y Aislamiento
entre Batiente y Cabezal
por sus 6 Felpas

Bisagras Deslizables

Deslizable
en Batiente

Deslizable en
Cerco Chapa

Cerco Curvo

1523P

1525P

1522P

1524L



Las Barras de Armado
Trabajan a la Tensión y Compresión



Paredes de
Esfuerzo a la Tensión



Paredes de
Esfuerzo a la Compresión

Colocación de Batiente



Fijacion de Batiente
con Bisagras

Fijacion de Batiente
sin Bisagras

Hermeticidad y Aislamiento
Por sus 3 Felpas





Fijación de Barra con
Opresores de Punta
en Acero Inoxidable

Rapida Colocación

Las Barras de Armado

Se Desliza en Cercos

PUERTA BATIENTE MULTI-DISEÑOS

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario



Cerco Chapa con Refuerzos en Paredes Interiores
Dando Resistencia al Apretar el Tensor

Armado de Batientes

Corte a 90°

Corte a 45°

Ver Video

Armardo de Puerta
Batiente Multidiseños

Ver Video

Ventajas Puerta
Batiente Multidiseños

Alta Resistencia

- Al Impacto
- Entrada Forzada
- Fuertes Ráfagas de Vientos

11 Opciones de Junquillos

Empaques EPDM Resistentes a Rayos UV

Empaque Cuña

Empaque Respaldo



Empaque EPDM Interior



5 Opciones de Solistas

Empaque Interior



Otras Opciones para tu Cancelería



Cercos Chapa



Zoclos



Intermedios Cerrados



Adaptador para Convertir
tu Zoclo en Intermedio

PUERTA BATIENTE MULTI-DISEÑOS

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

SOLISTAS

COLONIAL

Ver Video

Solistas
4048 / 4047



BISELADA

CHAMBRANA A MURO

COLONIAL

REPIZÓN A MURO

RELIEVE COLONIAL

Ver Video

Puerta Batiente
Multidiseños
con Relieve Colonial

PUERTA CON VENTILACIÓN

BISAGRA HIDRÁULICA A PISO

Clave: 1999P

Ver Video

Bisagra 1999P

Brazo Superior



Brazo Inferior



BISAGRA HIDRÁULICA SUPERIOR

Claves: 2593 “o” BA

Ver Video

Bisagra 2593

Brazo Superior

Brazo Inferior

ADAPTADOR PUERTA DOBLE

Ver Video

.95 m x 2.20 m

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA

WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION WDMA MEMBER

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias

Prueba con Sardinel 4040



Prueba sin Sardinel



AISLAMIENTO ACÚSTICO

Ver Video

Aislamiento Acústico

Norma ISO 10-140:
- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120

Prueba con Sardinel



Aisla 22.5 Decibeles

Prueba sin Sardinel



Aisla 21.0 Decibeles

Ver Video

PERMEABILIDAD AL AGUA

DURANTE 20 MINUTOS



Desnivel de Piso
3° Grados
Sin Filtraciones



Con Sardinel
Sin Filtraciones



Desnivel de Piso
0° Grados
Con Filtraciones

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h

30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

1 FELPA



BATIENTE
9116 6.10 m



BATIENTE
9133 6.10 m

3 FELPAS



PATENTE
BATIENTE
9132 6.10 m



PATENTE
BATIENTE
9134 6.10 m



BATIENTE COLONIAL
9244 6.10 m



BATIENTE
9110 5.50 m
9110-L 6.10 m

BATIENTE
- LUZ LED
- BARRA DECORATIVA



BATIENTE
9129 **6.10 m**





Ver Video



PATENTE
SARDINEL
4040 **6.10 m**





Marco Combinable

Batiente Deslizable

Barra Marquetería

Batiente y Barra Marquetería

Armado a 45 y 90°







PATENTE

REPIZÓN
CHAMBRANA
9249 **6.10 m**



PATENTE

REPIZÓN
CAPFCE
9247-C **4.00 m**
9247 **6.10 m**

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES



Colocar Chapa
549P

BISAGRA ABRAZA CERCO CHAPA



INSTALACIÓN EN: CERCOS , INTERMEDIOS Y ZOCLOS

SISTEMA DE ARMADO REFORZADO

Armado con Tensor

Barras de Armado Rápido con Opresores de Punta en Acero Inoxidable

Colocar Tensor en Medidas Mayores a 1 m



Barras de Armado

Con Opresores Allen		Cortada a la Medida	
BO33	9187, 9207	BA33	9207, 9183, 9187
BOi33	9183	BA57	19187
BO57	19187	BA92	412602
BOi92	412602	BA107	412596
BO107	412596		

PATENTE
BARRA DE ARMADO
BA1M 1.00 m
22538 3.05 m













LÍNEA 3” PUERTA BATIENTE MULTI-DISEÑOS



PATENTE
ZOCLO CABEZAL
CP 1.00 m
9207-C 3.05 m
9207 6.10 m



PATENTE
INTERMEDIO
IP 1.00 m
9183-C 3.05 m
9183 6.10 m



PATENTE
ZOCLO CABEZAL
ZYC 1.00 m
9187-C 3.05 m
9187 6.10 m



PATENTE
TAPA FELPAS
SHT 1.00 m
19188-C 3.05 m
19188 6.10 m



PATENTE
INTERMEDIO
IPL 1.00 m
412602-C 3.05 m
412602 6.10 m



PATENTE
ZOCLO CABEZAL
ZC4 1.00 m
19187-C 3.05 m
19187 6.10 m

INSTALACIÓN EN:
412597- 412599



Barras de Armado Listas para Ensamblar

Con Opresores Allen		Cortada a la Medida	
BO207	412599	BA183	412597
		BA207	412599



PATENTE
ZOCLO CABEZAL
ZDL 1.00 m
412596-C 3.05 m
412596 6.10 m



PATENTE
ZOCLO CABEZAL
ZL 1.00 m
412599-C 3.05 m
412599 6.10 m



PATENTE
ZOCLO
412597 6.10 m



PATENTE

ADAPTADOR INTERMEDIO

49189-C 3.05 m

49189 6.10 m



INTERMEDIO CUADRÍCULA

14325 6.10 m

Ver Video



PORTA JUNQUILLOS

14322 6.10 m



CUADRÍCULA EXPUESTA

81642 6.10 m



MARQUETERÍA EXPUESTA BISELADA

8264 6.10 m





MARQUETERÍA EXPUESTA CURVA

8272 6.10 m



PATENTE

SOLISTA BISELADA

4047 6.10 m

Ver Video





PATENTE

SOLISTA COLONIAL

4048 6.10 m



PATENTE

RELIEVE COLONIAL

4044 6.10 m

JUNQUILLOS

EMPAQUE CUÑA



PATENTE
JUNQUILLO
46370 6.10 m



JUNQUILLO COLONIAL
32576 6.10 m



PATENTE
JUNQUILLO CURVO
14323 6.10 m

EMPAQUE RESPALDO



JUNQUILLO
12543 6.10 m



PATENTE
JUNQUILLO COLONIAL
412576 6.10 m



JUNQUILLO
12601 6.10 m



PATENTE
JUNQUILLO COLONIAL
12604 6.10 m

MARQUETERÍA



PATENTE
JUNQUILLO MARQUETERÍA
24328 6.10 m



PATENTE
BARRA MARQUETERÍA
24330 6.10 m

Ver Video
Junquillos Marqueteria

EMPAQUE INTERIOR

EMPAQUE V3 CRISTAL 9 mm Y DUELA 10 mm
EMPAQUE V5 CRISTAL 6 mm Y DUELA 6.5 mm



PATENTE
JUNQUILLO CURVO
24323 6.10 m



JUNQUILLO
76370 6.10 m



PATENTE
JUNQUILLO COLONIAL
24331 6.10 m

SOLISTAS

Alta Resistencia al Impacto y Vientos:

Ver Video



PATENTE
SOLISTA
34323 6.10 m





SOLISTA
96370 6.10 m





SOLISTA
24329 6.10 m



SOLISTA
22601 6.10 m





SOLISTA
22602 6.10 m



LÍNEA 3” FIJO 1 3/4” CRISTAL DOBLE

18 mm

6 mm
6 mm
6 mm

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES



BOLSA
38270 6.10 m



BOLSA CORTA
TEMPLE T1
9106 6.10 m



JUNQUILLO
38184 6.10 m



ESCALONADO
38183 6.10 m



TAPA BOLSA
38182 6.10 m

PRUEBA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO



LÍNEA FIJA

Empaque VCA

Empaque VP9

AISLAMIENTO
45.2
Decibeles

SEPARADOR
2091
6mm + Separador 6.35 mm + 6mm

38270 →

38183 →

Vista de 1 3/4"

RESISTENCIAS A VIENTOS ALTURAS MÁXIMAS A 120 Km / hr

FIJO

Zona Costera	2.40 m
Campo Abierto	2.60 m
Residencial	2.80 m
Interiores	3.00 m

Aumenta la Hermeticidad Acústica, Colocando Empaque por Ambos Lados







Vista de
1 1/4"

Aumenta la
Hermeticidad Acústica,
Colocando Empaque
por Ambos Lados



BOLSA
28270 6.10 m



ESCALONADO
28183 6.10 m

ENSAMBLE LÍNEA FIJA CON CORREDIZA

LÍNEA 3" CRISTAL DOBLE

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Armado Horizontal Superior



Buscas Mayor Aislamiento Térmico
El Cristal Doble es la Mejor Opción



Vista Elegante

Cerco Fijo da Apariencia de un Perfil Integrado en Jamba Vertical

Ver Video

Ventajas de Colocar Empaques por Ambos Lados

Mayor Acercamiento de Felpas Aumentando **Hermeticidad**

Acristale en Mesa

Atornille una sola vez La Hoja Fija con Cristal,

Hoja Fija Con Atornillado por el Exterior, en Zoclo y Cabezal

Pijas sin Contacto con el Cristal

Empaques EPDM en Traslapes Aumenta Hermeticidad a: Polvo, Ruido y Viento

Felpas con División Textil Mayor Durabilidad y Hermeticidad

Cerco con Esquinas Redondeadas

- Vista Elegante
- Cierre Suave
- Cierre Silencioso

Fijación Oculta con Moldura, Ajustable hasta 9.1 mm

Estrías para una Mayor Adherencia del Doble Empaque

Mayor Acercamiento de Felpas Aumentando **Hermeticidad**

Doble Acristalamiento Reduce la Presencia de Temperaturas Bajas en Invierno y Altas en Verano

Rieles con Soporte para Cristales Pesados Con 3 Puntos de Apoyo



Cubiertas Traslapes

Maximiza la Hermeticidad a Viento y Polvo, entre Traslapes, Contramarco y Riel hasta un **80%**

Los Tapones dan Mejor Vista y Hermetizan 5%

1.20 m x 1.00 m

SEPARADOR
3106
6mm + Separador 4.7 mm + 6mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA

WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION WDMA MEMBER

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias

Perfiles y Herrajes Comprados en Tiendas del Competidor

Perfiletto ALUMINUM

Velocidad del Viento en Km/h

Competidor 1

Velocidad del Viento en Km/h



Competidor 2

Velocidad del Viento en Km/h



Aire que Detiene — Aire que Ingresa

Ver Video

Aislamiento Acústico

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120

El Oído Humano Percibe el Doble de Ruido por cada 6 Decibeles

Dato Avalado por la Organización Mundial de la Salud

	Decibeles en el Interior	Diferencia en Decibeles	Percepción Auditiva
Perfiletto ALUMINUM	73.4		Punto de Referencia
Competidor 1	79.7	6.3	105 % Más
Competidor 2	81.4	8.0	133.3 % Más

Comparativa Basada al Punto de Referencia 73.4 Decibeles en el Interior

PERMEABILIDAD AL AGUA

DURANTE 20 MINUTOS

Ver Video

- SIN MOSQUITERO
- MOSQUITERO FIJO 7336
- MOSQUITERO CORREDIZO INTERIOR

- MOSQUITERO CORREDIZO EXTERIOR

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

RESISTENCIAS A VIENTOS ALTURAS MÁXIMAS A 120 Km / hr

PUERTA - TRASLAPE 19963

Zona Costera	2.20 m
Campo Abierto	2.30 m
Residencial	2.40 m
Interiores	2.50 m

LÍNEA 3” CRISTAL DOBLE

16.7 mm

6 mm
4.7 mm
6 mm

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

CONTRAMARCO CON VENAS
7826-C 4.60 m
7826 6.10 m





CABEZAL Y ZOCLO
9960 6.10 m



INTERMEDIO
9961 6.10 m



RIEL
9957 6.10 m

ZOCLO CON BASE
9969 6.10 m



EMPAQUES EPDM

16.7 mm

PATENTE

JAMBA

T7826 6.10 m



Empaques EPDM en Traslapes
Aumenta Hermeticidad a:
Polvo, Ruido y Viento



TRASLAPE

9968 6.10 m



MOLDURA DE FIJACIÓN

67317 6.10 m

CUBIERTAS TRASLAPE
Aumento de Hermeticidad

Felpa **F20**



Ventana y Puerta Línea 3"
Herraje CTA3 Par

Colocar en Traslape de Hoja Móvil

Empaques EPDM en Traslapes
Aumenta Hermeticidad a:
Polvo, Ruido y Viento







LÍNEA 3” CRISTAL DOBLE

16.7 mm



Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES



PATENTE

CONTRAMARCO
MOSQUITERO CORREDIZO
CON VENAS

7862 6.10 m



ARMADO MÁS RÁPIDO



CUADRÍCULA
AMERICANA

15043 6.10 m

Ver Video

Cuadricula Interna



CUADRÍCULA
INGLESA

12393 6.10 m



Atornille una sola vez los Traslapes, Acristale en Mesa Hojas Fija y Corrediza

Colocación Rápida de Hoja Corrediza y Hoja Fija Con Atornillado por el Exterior, en Zoclo y Cabezal

Entrada de Agua En Mosquiteros Corredizos Exteriores Con Lluvia y Vientos a Partir de 20 Km/h

Instalación en Lugares Semi Cubiertos



PATENTE

RIEL MOSQUITERO
INTERIOR

9274 6.10 m





CERCO CHAPA GRAN VISTA
19964 6.10 m



TRASLAPE GRAN VISTA
19963 6.10 m

CUBIERTAS TRASLAPE
Aumento de Hermeticidad

Herraje CT3G Par

Ventana y Puerta Línea 3"
Perfiles Gran Vista

Colocar en Traslape
de Hoja Móvil



ZOCLO
19959 6.10 m

ZOCLO
9959 6.10 m



ZOCLO CON BASE
9962 6.10 m



LÍNEA 3” CRISTAL DOBLE

16.7 mm

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

MOSQUITEROS CORREDIZOS VERTICALES

VENTANA

ALTURA MÁXIMA
2.10 m



MOSQUITERO
VERTICAL VENTANA

6534 4.60 m
6534-L 6.10 m

PUERTA

ALTURA MÁXIMA
2.40 m



MOSQUITERO
VERTICAL PUERTA

26534 5.00 m
26534-L 6.10 m

PUERTA GRAN VISTA

ALTURA MÁXIMA
2.80 m



MOSQUITERO
VERTICAL GRAN VISTA

16534 5.00 m
16534-L 6.10 m

MOSQUITEROS CORREDIZOS HORIZONTALES

Ver Video

Mosquiteros
Corredizos Reforzados



MOSQUITERO MAS FUERTE
LAS 8 PIJAS TRABAJAN
A LA TENSIÓN Y COMPRESIÓN



MOSQUITERO DOBLE PIJA



DOBLE PIJA DANDO RESISTENCIA
AL MOVIMIENTO OSCILATORIO DEL MOSQUITERO





INTERMEDIO
MOSQUITERO
7101 6.10 m

Estrías en Perfil y Empaque
Logrando Mayor Tensión
en Tela Mosquitero

VENTANA

ALTURA MÁXIMA
2.10 m

PATENTE
MOSQUITERO
HORIZONTAL VENTANA
6533 6.10 m



PUERTA

ALTURA MÁXIMA
2.40 m

PATENTE
MOSQUITERO
HORIZONTAL PUERTA
26533 6.10 m



PUERTA GRAN VISTA

ALTURA MÁXIMA
2.80 m

PATENTE
MOSQUITERO
HORIZONTAL
GRAN VISTA
16533 6.10 m



VENTANA GUILLOTINA 3" CRISTAL DOBLE

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Empaque Hongo en Traslapes
Aumenta Hermeticidad a:
Polvo, Ruido y Viento







Los Balancines Permiten
Detenerse en
Cualquier Parte del Recorrido
con Desplazamiento Suave

Broches Jaladera



Cierre Suave por
Esquina Redondeada



Inclinación para
Salida de Agua Eficiente

Herraje Guillotina Incluye:

Piezas Superior con Tapón

-Mantiene el Balancín en Vertical
-Oculta la Pija por su Tapón
-Tope en Apertura Máxima

Guías Centrales con Felpa

En Apertura y Cierre:
- Sin Juego de Hoja Móvil
- Fijación Directa Sin Ajuste
- Suave Desplazamiento
por sus Felpas Laterales

Guías Inferiores con Felpa

En Apertura y Cierre:
- Sin Juego de Hoja Móvil
- Fijación Directa Sin Ajuste
- Suave Desplazamiento
por sus Felpas Laterales
- Refuerza el Atornillado del Bracket

Juegos en Medidas de:

CLAVE:		CLAVE:	
170-3	12”	174-3	24”
171-3	14”	175-3	28”
172-3	17”	176-3	30”
173-3	20”		

Interior

Exterior

Ensamble
de la Línea
con
Moldura Unión

1.20 m x 1.00 m

SEPARADOR
3106
6mm + Separador 4.7 mm + 6mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA

WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION WDMA MEMBER

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias



AISLAMIENTO ACÚSTICO

Ver Video

Aislamiento Acústico

Norma ISO 10-140:
- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



Aisla 25.6 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA

DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO

- MOSQUITEROS FIJOS
67333, 7336

Otros Mosquiteros Fijos
Ocasionan Filtraciones
Por su Altura Mayor Respecto al Riel

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

LÍNEA 3” VENTANA GUILLOTINA CRISTAL DOBLE

16.7 mm



Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES



CONTRAMARCO CON VENAS

7826-C 4.60 m

7826 6.10 m

ZOCLO CON BASE

9969 6.10 m



CABEZAL Y ZOCLO

9960 6.10 m



El Sistema de Balancines le Permite Detener la Hoja en Cualquier Parte del Recorrido

Los Herrajes Mantienen Vertical al Balancín

Pieza Superior

- Oculta la Pija por su Tapón
- Tope en Apertura Máxima

Guías Centrales

- Evitan Descuadre y Vibraciones
- Suave Desplazamiento por sus Felpas Laterales
- Fijación Directa sin Ajuste

Guías Inferiores

- Evitan Descuadre y Vibraciones
- Suave Desplazamiento por sus Felpas Laterales
- Fijación Directa sin Ajuste



PATENTE

JAMBA

T7826 6.10 m



CERCO FIJO

9965 6.10 m

Empaques EPDM en Traslapes
Aumenta Hermeticidad a:
Polvo, Ruido y Viento

TRASLAPE

9968 6.10 m





MAYOR HERMETICIDAD:
AL AIRE, POLVO Y RUIDO
POR
EMPAQUES VH4 Y FELPAS
EN TRASLAPES

CERCO JALADERA

9967-C 3.05 m

9967 6.10 m



BROCHE JALADERA

8563 6.10 m

Herraje 370



REPIZÓN GUILLOTINA

8565-C 3.05 m

8565 6.10 m

LÍNEA 3” SIFÓN CRISTAL DOBLE

18 mm



Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES



BOLSA
38270 6.10 m



JUNQUILLO
38184 6.10 m

ESCALONADO SIFÓN
CRISTAL DOBLE
20465 6.10 m



PATENTE
TAPA SIFÓN
10466-C 3.05 m
10466 6.10 m

Ventilación Muy Superior
a Nuestros Competidores

PATENTE
REPIZÓN SIFÓN
10467-C 3.05 m
10467 6.10 m



Estrías en Perfil y Empaque
Logrando Mayor Tensión
en Tela Mosquitero

MOSQUITERO SIFÓN
20554 6.10 m

MOSQUITERO SIFÓN
CON MAYOR VENTILACIÓN



26% MAYOR VENTILACIÓN QUE OTROS COMPETIDORES

Probada en Nuestro Centro de Investigación y Desarrollo
a 200 Km/h Logrando una Gran Hermeticidad

S3D
Herrajes para Sifón de 3"
Incluye:
* Tapas Laterales Izquierda y Derecha
* Cubiertas Bolsa Aluminio Anodizado
* Felpas con Labios de PVC

Blanco
Gris
Negro



ESCALONADO
38183 6.10 m

Colocar Mosquitero
Antes de Instalar

Corte Vertical Sifón





Interior



CABEZAL LISO
10697 6.10 m

Ancho Máximo Sugerido por Cajón : 1.50 m.

PS3D
Soporte Intermedio 3"
Cristal Doble

Blanco · Natural Mate · Champagne · Electro
Nogal Text. · Nogal Americano Text. · Cachimbo · Cerezo Text. · Wenge Text.

Elija el Mismo Acabado, ya que queda expuesto
Consulte a su Distribuidor

LÍNEA 3 ” VENTANA PROYECCIÓN CRISTAL DOBLE

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Armado Rápido de Marco con Escuadra de Botón
EM50

Armado Rápido de Contramarco con Escuadra de Botón
EC50

Manija M3
Diseñada para un Correcto Funcionamiento

Guías Para Instalación de:

Brazos de Proyección

CONTRAMARCO

MARCO

Ver Video

Pruebas en Ventana 3" Proyección

1.20 x 1.00 m Cristal Doble

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA — WDMA MEMBER

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias

Ver Video

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Norma ISO 10-140:
- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120

Ver Video

Aislamiento Acústico



Aisla 31.1 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA

DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO
- MOSQUITERO FIJO 25173
- MOSQUITERO BATIENTE Abatible

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

EMPAQUES EPDM

- Rigido - Blando
- Colocación Rápida
- No se Contrae
- Alta Resistencia a la Intemperie



Aumentan la Hermeticidad:
- Acústica
- Viento
- Polvo
- Agua

Mosquitero Abatible

Cierre con Imanes

Sistema Automático SAA



Escuadra EC50 en Contramarco

AJUSTA Y CIERRA EL CORTE

Hasta 30 Kg.
Armar con
Escuadras de Aluminio



PATENTE
CONTRAMARCO
9130 6.10 m



PATENTE
MARCO DE HOJA
54395 6.10 m

Escuadra EM50 en Marco

Hoja con Peso Hasta 20 Kg

AJUSTA Y CIERRA EL CORTE



PATENTE
JUNQUILLO
32604 6.10 m

Mosquitero Abatible

PATENTE
CONTRAMARCO MOSQUITERO
22271 6.10 m



Ver Video

Mosquitero Abatible

PATENTE
MOSQUITERO
22270 6.10 m





Jaladera 1964
Pintable en Nuestros Acabados

LÍNEA 3 ” VENTANA BATIENTE CRISTAL DOBLE

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Armado Rápido
de Marco con
Escuadra de Botón
EM50

Armado Rápido
de Contramarco con
Escuadra de Botón
EC50

Manija M3
Diseñada para un
Correcto Funcionamiento

Guías Para Instalación de:

Brazos Fricción

CONTRAMARCO

MARCO

Bisagra



CONTRAMARCO MARCO

Pruebas en Ventana 3" Batiente

1.20 x 1.00 m Cristal Doble

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU
American Architectural Manufacturers Association
Norma WDMA WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION WDMA MEMBER
Reduzca el Ingreso de: - Virus - Bacterias

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Ver Video

Aislamiento Acústico

Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



Aisla 31.1 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA

DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO
- MOSQUITERO FIJO 25173
- MOSQUITERO BATIENTE Abatible

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

Mosquitero Abatible

Cierre
con Imanes

Ver Video

EMPAQUES EPDM

- Rigido - Blando
- Colocación Rápida
- No se Contrae
- Alta Resistencia a la Intemperie



Aumentan la Hermeticidad:

- Acústica
- Viento
- Polvo
- Agua



Hasta 30 Kg.
Armar con
Escuadras de Aluminio



PATENTE
MARCO DE HOJA
54395 **6.10 m**

Escuadra EM50
en Marco

Hoja con Peso
Hasta 20 Kg

AJUSTA Y CIERRA
EL CORTE



PATENTE
JUNQUILLO
32604 **6.10 m**

Escuadra EC50
en Contramarco

AJUSTA Y CIERRA
EL CORTE

Mosquitero Abatible

PATENTE
CONTRAMARCO
MOSQUITERO
22271 **6.10 m**



Ver Video

Mosquitero
Abatible

PATENTE
MOSQUITERO
22270 **6.10 m**





Jaladera 1964
Pintable en Nuestros Acabados



CERCO CHAPA

9204-2C	4.60 m
9204-2	5.00 m
9204-2L	6.10 m

ABRAZA EL CERCO CHAPA

SISTEMA DE ARMADO REFORZADO

Armado con Tensor

Colocar Tensor en Medidas Mayores a 1 m

Barra de Armado
Con Opresores Allen

BR57 19187-2

INSTALACIÓN EN: CERCOS Y ZOCLOS



BARRA DE ARMADO
32537-2 3.05 m





CERCO CHAPA

412544-2C	4.60 m
412544-2	5.00 m
412544-2L	6.10 m





JUNQUILLO

46370-2 6.10 m

ZOCLO CABEZAL

19187-2D 2.03 m
19187-2C 3.05 m
19187-2 6.10 m

PATENTE

TAPA FELPAS

SHT 1.00 m
19188-C 3.05 m
19188 6.10 m



Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

SOLISTAS



SOLISTA
34323 6.10 m



SOLISTA
96370 6.10 m



SOLISTA
24329 6.10 m



SOLISTA
22601 6.10 m



SOLISTA
22602 6.10 m



TAPA LISA
4049 6.10 m



SOLISTA BISELADA
4047 6.10 m



BATIENTE
PUERTA DOBLE
12655 6.10 m



SOLISTA COLONIAL
4048 6.10 m

3 FELPAS



BATIENTE
58591 6.10 m



PATENTE
BATIENTE
12616 6.10 m



BATIENTE
12617 6.10 m



BATIENTE
9132 6.10 m

1 FELPA



BATIENTE 2”
35844 6.10 m



BATIENTE
48591 6.10 m



BATIENTE
9116 6.10 m

SERIE 70



BOLSA
22504 6.10 m

PRUEBA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO



LÍNEA FIJA

CRISTAL DE 6 mm

SR7
Ambos lados

AISLAMIENTO
42.9
Decibeles

RESISTENCIAS A VIENTOS ALTURAS MÁXIMAS A 120 Km / hr

FIJO

Zona Costera	2.20 m
Campo Abierto	2.30 m
Residencial	2.40 m
Interiores	2.50 m

ESCALONADO CON JUNQUILLO A PRESIÓN

- ENSAMBLE A PRESIÓN
- POR SU ENSAMBLE MAYOR RESISTENCIA A VIENTOS
- FÁCIL INSTALACIÓN DE CRISTAL POR EL INTERIOR
- MAYOR SEGURIDAD EN SU TRANSPORTACIÓN, UNA VEZ ARMADO



ESCALONADO
32506 6.10 m



JUNQUILLO
42507 6.10 m



TAPA LISA
32563 6.10 m



MOLDURA UNIÓN
22503 6.10 m





TUBO RECTANGULAR
20080 6.10 m

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

ELEGANTE POR
SU TAMAÑO
Y DISEÑO CURVO

Ver Video

Escalonado
Gran Vista 32508



TAPA LISA
32563 6.10 m



MOLDURA UNIÓN
22503 6.10 m



TAPA BOLSA
32505 6.10 m



PATENTE

JUNQUILLO CURVO
24323 6.10 m



Escuadra
ES1



JUNQUILLO
76370 6.10 m

Corte a 45°



ESCALONADO
22508 5.80 m



PATENTE

ESCALONADO GRAN VISTA
32508 6.10 m
(Armado a 45°)

BARRA DE
ARMADO
12538



BARRA DE ARMADO
12538 3.03 m

PARA PERFILES:

MB33	9187
MB57	19187
MB107	412596

SERIE 70 CORREDIZA

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Ver Video



Mayor Hermeticidad por sus Felpas FL6 de Labios Textiles



Vista | Felpas Horizontales en Zoclo | Felpas Verticales en Traslapes

Mayor Hermeticidad a Ruido, Viento y Polvo por su Ensamble entre Traslape y Zoclo con sus Felpas

Jamba con Espacio para Ocultar Pija de Fijación
Colocar Tapón TPC

Empaques EPDM en Traslapes
Aumenta Hermeticidad a:
Polvo, Ruido y Viento

Felpas con División Textil
Mayor Durabilidad y Hermeticidad



Dos Hojas Móviles
Por su Riel Doble



- Riel con Inclinación
- Drenes Inferiores Para Salida de Agua

Empaques Respaldo:
- Mayor Firmeza por su Diseño
- Aumenta Aislamiento Acústico
- Colocar por Ambos Lados

Cubiertas Traslapes

CT7
Par
Negro

Los Tapones Hermetizan 5% y dan Mejor Vista

Maximiza la Hermeticidad a Viento y Polvo, entre Traslapes, Contramarco y Riel hasta un 80%

Instale las hojas que Requiera

Riel Superior



Riel a Piso

Juntas de Estanqueidad
Evita Filtraciones de Agua



Riel con 4 Puntos de Apoyo



Mayor Hermeticidad por Doble Felpa entre Zoclo y Riel



Riel Inferior:
- Salida de Agua por Drenes cada 40 cm
- Guía para colocar Felpa F11P

Felpa F11P en Drenes:
- Filtra Polvo
- Impide Entrada de Insectos

Otras Opciones para tu Cancelería



Adaptador Curvo

1.20 x 1.00 m Cristal de 6 mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA

WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION WDMA MEMBER

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias



AISLAMIENTO ACÚSTICO

Ver Video

Aislamiento Acústico

Norma ISO 10-140:
- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



Aisla 26.3 Decibeles

Ver Video

PERMEABILIDAD AL AGUA
DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO
- MOSQUITERO CORREDIZO INTERIOR



- MOSQUITERO CORREDIZO EXTERIOR

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

RESISTENCIAS A VIENTOS
ALTURAS MÁXIMAS A 120 Km / hr

VENTANA

Zona Costera	1.80 m
Campo Abierto	1.90 m
Residencial	2.00 m
Interiores	2.20 m

PUERTA

Zona Costera	2.10 m
Campo Abierto	2.20 m
Residencial	2.30 m
Interiores	2.40 m



PATENTE

ZOCLO Y CABEZAL

22547 **6.10 m**



PATENTE

INTERMEDIO

13842 **6.10 m**



INTERMEDIO

68411 **6.10 m**

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

J70D Par ■ Negro





PATENTE

RIEL Y CABEZAL

628407-C **3.05 m**

628407 **6.10 m**

RIEL CON DRENES

628407D-C **3.05 m**

628407D **6.10 m**



PATENTE

ZOCLO

22263 **6.10 m**

ELEGANTE POR EMPAQUES OCULTOS



PATENTE

ADAPTADOR CURVO

8268 **6.10 m**

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES



PATENTE

JAMBA COLONIAL

628408 6.10 m





PATENTE

CERCO CHAPA VENTANA

28411 6.10 m

PATENTE

TRASLAPE VENTANA

28412 6.10 m



PATENTE

CERCO CHAPA PUERTA

28409 5.00 m

28409- L 6.10 m



PATENTE

TRASLAPE PUERTA

28410 5.00 m

28410- L 6.10 m

CERCO CHAPA PUERTA

58409 5.00 m

58409-L 6.10 m





El Perfil Incluye
Perforación cada 40 cm



JAMBA SENCILLA
28403 6.10 m



RIEL SUPERIOR
28402 6.10 m

Absorbe Movimientos de Losa Hasta 15 mm

ZOCLO
68412 6.10 m

28401 6.10 m
RIEL SENCILLO

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

PRUEBA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO



LÍNEA FIJA

SR9 Ambos lados

AISLAMIENTO 46.4 Decibeles

CRISTAL DE 6 mm

RESISTENCIAS A VIENTOS ALTURAS MÁXIMAS A 120 Km / hr

FIJO TRIPLE

Zona Costera	2.60 m
Campo Abierto	2.80 m
Residencial	3.00 m
Interiores	3.20 m















Utilizar 62372 como Soporte del Escalonado en Cristales Pesados





PRUEBA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO



LÍNEA FIJA

Empaque VCA
Empaque SC11
AISLAMIENTO 47.3 Decibeles

CRISTAL DE 6 mm













SERIE 70 TRIPLE CORREDIZA

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Ver Video

Ventajas de Ventanas y Puertas Corredizas Serie 70

Mayor Hermeticidad por sus Felpas FL6 de Labios Textiles

Vista | Felpas Horizontales en Zoclo | Felpas Verticales en Traslapes

Mayor Hermeticidad a Ruido, Viento y Polvo por su Ensamble entre Traslape y Zoclo con sus Felpas

Jamba con Espacio para Ocultar Pija de Fijación
Colocar Tapón TPC

Empaques EPDM en Traslapes Aumenta Hermeticidad a: Polvo, Ruido y Viento

Felpas con División Textil Mayor Durabilidad y Hermeticidad



Dos Hojas Móviles
Por su Riel Doble



- Riel con Inclinación
- Drenes Inferiores Para Salida de Agua

Evita Filtraciones de Agua

Empaques Respaldo:

- Mayor Firmeza por su Diseño
- Aumenta Aislamiento Acústico
- Colocar por Ambos Lados



Adaptador Curvo



Riel con 5 Puntos de Apoyo



Mayor Hermeticidad por Doble Felpa entre Zoclo y Riel



Riel Inferior:

- Salida de Agua por Drenes cada 40 cm
- Guía para colocar Felpa F11P

Felpa F11P en Drenes:

- Filtra Polvo
- Impide Entrada de Insectos

Cubiertas Traslapes



Los Tapones Hermetizan 5% y dan Mejor Vista

Maximiza la Hermeticidad a Viento y Polvo, entre Traslapes, Contramarco y Riel hasta un

80%

1.20 x 1.00 m Cristal de 6 mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA

WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION WDMA MEMBER

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias



AISLAMIENTO ACÚSTICO

Ver Video

Aislamiento Acústico

Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



Aisla 26.3 Decibeles

Ver Video

PERMEABILIDAD AL AGUA

DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO
- MOSQUITERO CORREDIZO INTERIOR

- MOSQUITERO CORREDIZO EXTERIOR

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

RESISTENCIAS A VIENTOS
ALTURAS MÁXIMAS A 120 Km / hr

VENTANA

Zona Costera	2.00 m
Campo Abierto	2.20 m
Residencial	2.30 m
Interiores	2.40 m

PUERTA

Zona Costera	2.20 m
Campo Abierto	2.30 m
Residencial	2.40 m
Interiores	2.50 m



PATENTE

ZOCLO Y CABEZAL

22547 6.10 m

MAYOR VISTA Y EMPAQUES OCULTOS

PATENTE

ADAPTADOR CURVO

8268 6.10 m



PATENTE

INTERMEDIO

13842 6.10 m



INTERMEDIO

68411 6.10 m

MOSQUITERO INTERIOR



JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

J70T Par ■ Negro



ZOCLO MOSQUITERO

28433 6.10 m

PATENTE

RIEL Y CABEZAL

662373-C 3.05 m

662373 6.10 m

RIEL CON DRENES

662373D-C 3.05 m

662373D 6.10 m





PATENTE

ZOCLO

22263 6.10 m


33.1
1.303”
109.0
4.293”
Contra Ajustable C78P
Felpa FL6
Jaladera de Embutir JE246B
28411
SR7 EPDM
Cristal 6 mm
JAMBA
62374 6.10 m
68.1
2.685”
27.7
1.091”
Cristal 6 mm
Felpa FL6
VH78 EPDM
33.6
1.325”
Empaques EPDM en Traslapes
Aumenta Hermeticidad a:
Polvo, Ruido y Viento
Felpa FL6
28412
SR7 EPDM
Cristal 6 mm
PATENTE
TRASLAPE VENTANA
28412 6.10 m
67.8
2.669”
Jaladera de Embutir JE246B
Felpa FL6
Cristal 6 mm
27.7
1.091”
62374
Contra Ajustable C78P
PATENTE
CERCO CHAPA VENTANA
28411 6.10 m


PATENTE
CERCO CHAPA PUERTA
28409 5.00 m
28409- L 6.10 m
Felpa FL6
Uñero U246
Contra Ajustable C78P
Jaladera de Embutir JE246B
Cristal 6 mm
SR7 EPDM
27.5
1.082”
62374
86.1
3.389”
CERCO MOSQUITERO
28434 6.10 m
89.0
3.504”
Felpa FL6
27.2
1.071”
Felpa F12P
Uñero U246
VM45
Uñero U246
33.4
1.314”


86.1
3.389”
PATENTE
TRASLAPE PUERTA
28410 5.00 m
28410- L 6.10 m
SR7 EPDM
27.7
1.091”
Cristal 6 mm
Felpa FL6
VH78 EPDM
33.4
1.315”
Felpa FL6
Empaques EPDM en Traslapes
Aumenta Hermeticidad a:
Polvo, Ruido y Viento
28410
Felpa FL6
Cristal 6 mm
SR7 EPDM
Felpa F20
VM45
Uñero U246
28434
Felpa F12P
Uñero U246

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

CERCO CHAPA PUERTA

58409 5.00 m

58409-L 6.10 m







TAPA POCKET

62379 6.10 m

Se Recomienda
Atornillar cada 40 cm



SERIE 70 VENTANA PROYECCIÓN CRISTAL SENCILLO

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Armado Rápido de Marco con Escuadra de Botón
EM50

Armado Rápido de Contramarco con Escuadra de Botón
EC50

Manija M3
Diseñada para un Correcto Funcionamiento

Guías Para Instalación de:

Brazos de Proyección

CONTRAMARCO

MARCO

Ver Video

EMPAQUES
EPDM
- Rigido - Blando
- Colocación Rápida
- No se Contrae
- Alta Resistencia a la Intemperie



Aumentan la Hermeticidad:
- Acústica
- Viento
- Polvo
- Agua

Mosquitero Abatible

Cierre con Imanes

Sistema Automático SAA

Pruebas en Ventana Serie 70 Proyección

1.20 x 1.00 m Cristal de 6 mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA
WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION
WDMA MEMBER

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Norma ISO 10-140:
- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120

Ver Video



Aisla 31.1 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA

DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO

- MOSQUITERO FIJO 25173
- MOSQUITERO BATIENTE ABATIBLE

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES



CONTRAMARCO
74396 6.10 m

Hasta 30 Kg.
Armar con
Escuadras de Aluminio

PATENTE
MARCO DE HOJA
54395 6.10 m

Escuadra EM50
en Marco

Hoja con Peso
Hasta 20 Kg

AJUSTA Y CIERRA
EL CORTE

Escuadra EC50
en Contramarco

AJUSTA Y CIERRA
EL CORTE



JUNQUILLO
76370 6.10 m



PATENTE
JUNQUILLO CURVO
24323 6.10 m

Mosquitero Abatible



PATENTE
CONTRAMARCO
MOSQUITERO
22271 6.10 m

Ver Video

Mosquitero
Abatible

PATENTE
MOSQUITERO
22270 6.10 m





Jaladera 1964
Pintable en Nuestros Acabados

SERIE 70 VENTANA BATIENTE CRISTAL SENCILLO

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Armado Rápido
de Marco con
Escuadra de Botón
EM50

Armado Rápido
de Contramarco con
Escuadra de Botón
EC50

Manija M3
Diseñada para un
Correcto Funcionamiento

Guías Para Instalación de:

Brazos Fricción

CONTRAMARCO



MARCO

Bisagra



CONTRAMARCO MARCO

EMPAQUES
EPDM
- Rigido - Blando
- Colocación Rápida
- No se Contrae
- Alta Resistencia
a la Intemperie



Aumentan la Hermeticidad:
- Acústica
- Viento
- Polvo
- Agua

Mosquitero Abatible

Cierre
con Imanes

Ver Video

Pruebas en Ventana Serie 70 Batiente

1.20 x 1.00 m **Cristal de 6 mm**

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON
EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA
WDMA MEMBER

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Norma ISO 10-140:
- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120

Ver Video
Aislamiento Acústico



Aisla 31.1 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA
DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO

- MOSQUITERO FIJO 25173
- MOSQUITERO BATIENTE ABATIBLE

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

SERIE 70 VENTANA BATIENTE CRISTAL SENCILLO

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES



CONTRAMARCO
74396 6.10 m

Hasta 30 Kg.
Armar con
Escuadras de Aluminio





PATENTE
MARCO DE HOJA
54395 6.10 m

Escuadra EM50
en Marco

Hoja con Peso
Hasta 20 Kg

AJUSTA Y CIERRA
EL CORTE

Escuadra EC50
en Contramarco

AJUSTA Y CIERRA
EL CORTE



JUNQUILLO
76370 6.10 m



PATENTE
JUNQUILLO CURVO
24323 6.10 m

Mosquitero Abatible





PATENTE
CONTRAMARCO
MOSQUITERO
22271 6.10 m

Ver Video

Mosquitero
Abatible



PATENTE
MOSQUITERO
22270 6.10 m



Jaladera 1964
Pintable en Nuestros Acabados

Unión con Fijo y Corrediza Doble



BATIENTE COLONIAL
12618 6.10 m



BATIENTE
12757 6.10 m



PATENTE

BATIENTE COLONIAL
22757 6.10 m

SERIE 70 BATIENTE

Unión con Fijo y Corrediza Triple



PATENTE

BATIENTE COLONIAL
12619 6.10 m







Ver Video

Sardinel



PATENTE
SARDINEL
4040 6.10 m

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES



Colocar Chapa
549P

BISAGRA ABRAZA CERCO CHAPA



INSTALACIÓN EN: CERCOS , INTERMEDIOS Y ZOCLOS

SISTEMA DE ARMADO REFORZADO

Colocar Tensor en Medidas Mayores a 1 m



Barras de Armado

Con Opresores Allen		Cortada a la Medida	
BO33	9187, 9207	BA33	9207, 9183, 9187
BOi33	9183	BA57	19187
BO57	19187	BA92	412602
BOi92	412602	BA107	412596
BO107	412596		

PATENTE
BARRA DE ARMADO
BA1M 1.00 m
22538 3.05 m























INSTALACIÓN EN:

412597- 412599



Barras de Armado
Listas para Ensamblar

Con Opresores Allen		Cortada a la Medida	
BO207	412599	**BA183**	412597
		BA207	412599









PATENTE

ADAPTADOR INTERMEDIO

49189-C 3.05 m

49189 6.10 m



INTERMEDIO CUADRÍCULA

14325 6.10 m

Ver Video



PORTA JUNQUILLOS

14322 6.10 m



CUADRÍCULA EXPUESTA

81642 6.10 m



MARQUETERÍA EXPUESTA BISELADA

8264 6.10 m





MARQUETERÍA EXPUESTA CURVA

8272 6.10 m



PATENTE

SOLISTA BISELADA

4047 6.10 m

Ver Video





PATENTE

SOLISTA COLONIAL

4048 6.10 m



PATENTE

RELIEVE COLONIAL

4044 6.10 m

JUNQUILLOS

EMPAQUE CUÑA



PATENTE

JUNQUILLO
46370 6.10 m



JUNQUILLO COLONIAL
32576 6.10 m



PATENTE

JUNQUILLO CURVO
14323 6.10 m

EMPAQUE RESPALDO



JUNQUILLO
12543 6.10 m



PATENTE

JUNQUILLO COLONIAL
412576 6.10 m



JUNQUILLO
12601 6.10 m



PATENTE

JUNQUILLO COLONIAL
12604 6.10 m

MARQUETERÍA



PATENTE

JUNQUILLO MARQUETERÍA
24328 6.10 m



PATENTE

BARRA MARQUETERÍA
24330 6.10 m

Ver Video

Junquillos Marqueteria

EMPAQUE INTERIOR

EMPAQUE V3 CRISTAL 9 mm Y DUELA 10 mm
EMPAQUE V5 CRISTAL 6 mm Y DUELA 6.5 mm



PATENTE

JUNQUILLO CURVO
24323 6.10 m



JUNQUILLO
76370 6.10 m



PATENTE

JUNQUILLO COLONIAL
24331 6.10 m

Alta Resistencia

- Al Impacto
- Fuertes Ráfagas de Vientos

Ver Video



PATENTE

SOLISTA
34323 6.10 m





SOLISTA
96370 6.10 m





SOLISTA
24329 6.10 m





SOLISTA
22601 6.10 m





SOLISTA
22602 6.10 m

SERIE 70 FIJO CRISTAL DOBLE

18 mm

6 mm
6 mm
6 mm

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

Colocar Empaque por Ambos Lados

PRUEBA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO



LÍNEA FIJA

SR9 Ambos lados

AISLAMIENTO 43.7 Decibeles

SEPARADOR 2091
6mm + Separador 6.35 mm + 6mm

RESISTENCIAS A VIENTOS ALTURAS MÁXIMAS A 120 Km / hr

FIJO CRISTAL DOBLE

Zona Costera	2.20 m
Campo Abierto	2.30 m
Residencial	2.40 m
Interiores	2.50 m



TAPA BOLSA
22594 6.10 m



BOLSA
22592 6.10 m



MOLDURA UNIÓN
22503 6.10 m





ESCALONADO
22593 6.10 m



JUNQUILLO
12507 6.10 m

SERIE 70 CRISTAL DOBLE CORREDIZA

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Ver Video

Ventajas de Ventanas y Puertas Corredizas Serie 70



Mayor Hermeticidad por sus Felpas FL6 de Labios Textiles

Vista | Felpas Horizontales en Zoclo | Felpas Verticales en Traslapes

Mayor Hermeticidad a Ruido, Viento y Polvo por su Ensamble entre Traslape y Zoclo con sus Felpas

Jamba con Espacio para Ocultar Pija de Fijación
Colocar Tapón TPC

Dos Hojas Móviles
Por su Riel Doble



- Riel con Inclinación
- Drenes Inferiores Para Salida de Agua

Empaques EPDM en Traslapes Aumenta Hermeticidad a: Polvo, Ruido y Viento

Felpas con División Textil Mayor Durabilidad y Hermeticidad

Evita Filtraciones de Agua

Empaques Respaldo:

- Mayor Firmeza por su Diseño
- Aumenta Aislamiento Acústico
- Colocar por Ambos Lados

Riel con 4 Puntos de Apoyo



Mayor Hermeticidad por Doble Felpa entre Zoclo y Riel



Riel Inferior:

- Salida de Agua por Drenes cada 40 cm
- Guía para colocar Felpa F11P

Felpa F11P en Drenes:

- Filtra Polvo
- Impide Entrada de Insectos

Cubiertas Traslapes

Superior | Inferior

CT7
Par
Negro



Los Tapones Hermetizan 5% y dan Mejor Vista

Maximiza la Hermeticidad a Viento y Polvo, entre Traslapes, Contramarco y Riel hasta un

80%

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

1.20 x 1.00 m

SEPARADOR
3106
6mm + Separador 4.7 mm + 6mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA

WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION WDMA MEMBER

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias



AISLAMIENTO ACÚSTICO

Ver Video
Aislamiento Acústico

Norma ISO 10-140:
- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



Aisla 27.2 Decibeles

Ver Video

PERMEABILIDAD AL AGUA
DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO
- MOSQUITERO CORREDIZO INTERIOR
- MOSQUITERO CORREDIZO EXTERIOR

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

RESISTENCIAS A VIENTOS
ALTURAS MÁXIMAS A 120 Km / hr

VENTANA

Zona Costera	1.80 m
Campo Abierto	1.90 m
Residencial	2.00 m
Interiores	2.20 m

PUERTA

Zona Costera	2.10 m
Campo Abierto	2.20 m
Residencial	2.30 m
Interiores	2.40 m



ZOCLO Y CABEZAL
12664 **6.10 m**

Colocar Empaque por Ambos Lados



INTERMEDIO
23843 **6.10 m**



ZOCLO Y CABEZAL
12437 **6.10 m**

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

J70D Par ■ Negro





PATENTE
RIEL Y CABEZAL
628407-C **3.05 m**
628407 **6.10 m**

RIEL CON DRENES
628407D-C **3.05 m**
628407D **6.10 m**

SERIE 70 CRISTAL DOBLE

16.7 mm

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES



PATENTE

JAMBA COLONIAL
628408 6.10 m



CERCO CHAPA
28419-5 5.00 m
28419 6.10 m



TRASLAPE PUERTA
28420 6.10 m



ADAPTADOR
7852 6.10 m

Colocar Empaque por Ambos Lados

PRUEBA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO



LÍNEA FIJA

AISLAMIENTO
47.7
Decibeles

SEPARADOR
2091
6mm + Separador 6.35 mm + 6mm



BOLSA
6610 6.10 m



MOLDURA UNION CORREDIZA S/70
62375 6.10 m





JUNQUILLO
6612 6.10 m



ESCALONADO
6611 6.10 m



TAPA BOLSA
6613 6.10 m



TAPA LISA
24055 6.10 m



SERIE 70 TRIPLE CRISTAL DOBLE CORREDIZA

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Ver Video

Ventajas de Ventanas y Puertas Corredizas Serie 70

Mayor Hermeticidad por sus Felpas FL6 de Labios Textiles

Vista | Felpas Horizontales en Zoclo | Felpas Verticales en Traslapes

Mayor Hermeticidad a Ruido, Viento y Polvo por su Ensamble entre Traslape y Zoclo con sus Felpas

Jamba con Espacio para Ocultar Pija de Fijación
Colocar Tapón TPC

Empaques EPDM en Traslapes
Aumenta Hermeticidad a:
Polvo, Ruido y Viento

Felpas con División Textil
Mayor Durabilidad y Hermeticidad



Dos Hojas Móviles
Por su Riel Doble



- Riel con Inclinación
- Drenes Inferiores Para Salida de Agua

Evita Filtraciones de Agua

Empaques Respaldo:
- Mayor Firmeza por su Diseño
- Aumenta Aislamiento Acústico
- Colocar por Ambos Lados



Riel con 5 Puntos de Apoyo



Mayor Hermeticidad por Doble Felpa entre Zoclo y Riel



Riel Inferior:
- Salida de Agua por Drenes cada 40 cm
- Guía para colocar Felpa F11P

Felpa F11P en Drenes:
- Filtra Polvo
- Impide Entrada de Insectos

Cubiertas Traslapes

CT7 Par Negro



Los Tapones Hermetizan 5% y dan Mejor Vista

Maximiza la Hermeticidad a Viento y Polvo, entre Traslapes, Contramarco y Riel hasta un 80%

Colocar Empaque por Ambos Lados



ZOCLO Y CABEZAL
12664 **6.10 m**

INTERMEDIO
23843 **6.10 m**



ZOCLO Y CABEZAL
12437 **6.10 m**

ZOCLO MOSQUITERO
28433 **6.10 m**

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

J70T Par ■ Negro



PATENTE

RIEL Y CABEZAL
662373-C **3.05 m**
662373 **6.10 m**

RIEL CON DRENES
662373D-C **3.05 m**
662373D **6.10 m**



SERIE 70 RIEL TRIPLE CRISTAL DOBLE

16.7 mm

6 mm
4.7 mm
6 mm

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

CERCO CHAPA
28419-5 5.00 m
28419 6.10 m



CERCO MOSQUITERO
28434 6.10 m



TRASLAPE PUERTA
28420 6.10 m





JAMBA
62374 6.10 m



TAPA POCKET
62379 6.10 m

Se Recomienda
Atornillar cada 40 cm



SERIE 70 VENTANA PROYECCIÓN CRISTAL DOBLE

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Armado Rápido de Marco con Escuadra de Botón
EM50

Armado Rápido de Contramarco con Escuadra de Botón
EC50

Manija M3
Diseñada para un Correcto Funcionamiento

Guías Para Instalación de:

Brazos de Proyección

CONTRAMARCO

MARCO

Ver Video

EMPAQUES EPDM

- Rigido - Blando
- Colocación Rápida
- No se Contrae
- Alta Resistencia a la Intemperie



Aumentan la Hermeticidad:

- Acústica
- Viento
- Polvo
- Agua

Mosquitero Abatible

Sistema Automático SAA

Cierre con Imanes

Pruebas en Ventana Serie 70 Proyección

1.20 x 1.00 m Cristal Doble

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION WDMA MEMBER

Reduzca el Ingreso de: - Virus - Bacterias

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Ver Video

Aislamiento Acústico

Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



Aisla 31.1 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA

DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO

- MOSQUITERO FIJO 25173
- MOSQUITERO BATIENTE ABATIBLE

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

SERIE 70 VENTANA PROYECCION CRISTAL DOBLE

18 mm
6 mm
6 mm
6 mm

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES



CONTRAMARCO
74396 6.10 m

Hasta 30 Kg.
Armar con
Escuadras de Aluminio

PATENTE
MARCO DE HOJA
54395 6.10 m

Escuadra EM50
en Marco

Hoja con Peso
Hasta 20 Kg

AJUSTA Y CIERRA
EL CORTE

Escuadra EC50
en Contramarco

AJUSTA Y CIERRA
EL CORTE



PATENTE
JUNQUILLO
32604 6.10 m

Mosquitero Abatible

PATENTE
CONTRAMARCO
MOSQUITERO
22271 6.10 m



Ver Video

Mosquitero
Abatible

PATENTE
MOSQUITERO
22270 6.10 m





Jaladera 1964
Pintable en Nuestros Acabados

SERIE 70 VENTANA BATIENTE CRISTAL DOBLE

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Armado Rápido
de Marco con
Escuadra de Botón
EM50

Armado Rápido
de Contramarco con
Escuadra de Botón
EC50

Manija M3
Diseñada para un
Correcto Funcionamiento



Guías Para Instalación de:

Brazos Fricción

CONTRAMARCO



MARCO

Bisagra



CONTRAMARCO MARCO

EMPAQUES
EPDM
- Rigido - Blando
- Colocación Rápida
- No se Contrae
- Alta Resistencia
a la Intemperie



Aumentan la Hermeticidad:
- Acústica
- Viento
- Polvo
- Agua

Mosquitero Abatible

Cierre
con Imanes

Ver Video

Pruebas en Ventana Serie 70 Batiente

1.20 x 1.00 m Cristal Doble

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON
EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION WDMA MEMBER

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Norma ISO 10-140:
- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120

Ver Video
Aislamiento Acústico



Aisla 31.1 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA

DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO

- MOSQUITERO FIJO 25173
- MOSQUITERO BATIENTE ABATIBLE

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

SERIE 70 VENTANA BATIENTE CRISTAL DOBLE

18 mm
6 mm
6 mm
6 mm

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES



Hasta 30 Kg.
Armar con
Escuadras de Aluminio

CONTRAMARCO
74396 6.10 m

Escuadra EC50
en Contramarco

AJUSTA Y CIERRA
EL CORTE



PATENTE
MARCO DE HOJA
54395 6.10 m

Escuadra EM50
en Marco

Hoja con Peso
Hasta 20 Kg

AJUSTA Y CIERRA
EL CORTE



PATENTE
JUNQUILLO
32604 6.10 m

Mosquitero Abatible



PATENTE
CONTRAMARCO
MOSQUITERO
22271 6.10 m

Ver Video

Mosquitero
Abatible



PATENTE
MOSQUITERO
22270 6.10 m



Jaladera 1964
Pintable en Nuestros Acabados

Fijo

Puerta

Proyección

SERIE
80

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES



BOLSA
22504 6.10 m

PRUEBA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO



CRISTAL DE 6 mm

LÍNEA FIJA

SR7
Ambos lados

AISLAMIENTO
42.9
Decibeles

RESISTENCIAS A VIENTOS ALTURAS MÁXIMAS A 120 Km / hr

FIJO

Zona Costera	2.20 m
Campo Abierto	2.30 m
Residencial	2.40 m
Interiores	2.50 m

ESCALONADO CON JUNQUILLO A PRESIÓN

- ENSAMBLE A PRESIÓN
- POR SU ENSAMBLE MAYOR RESISTENCIA A VIENTOS
- FÁCIL INSTALACIÓN DE CRISTAL POR EL INTERIOR
- MAYOR SEGURIDAD EN SU TRANSPORTACIÓN, UNA VEZ ARMADO



ESCALONADO
32506 6.10 m



JUNQUILLO
42507 6.10 m



TAPA BOLSA
32505 6.10 m

TAPA LISA
32563 6.10 m



MOLDURA UNIÓN
22503 6.10 m





TUBO RECTANGULAR
20080 6.10 m

ELEGANTE POR
SU TAMAÑO
Y DISEÑO CURVO

Ver Video

Escalonado
Gran Vista 32508



TAPA LISA
32563 6.10 m



MOLDURA UNIÓN
22503 6.10 m



TAPA BOLSA
32505 6.10 m



PATENTE

JUNQUILLO CURVO
24323 6.10 m



Escuadra
ES1



JUNQUILLO
76370 6.10 m

Corte a 45°



ESCALONADO
22508 5.80 m



PATENTE

ESCALONADO GRAN VISTA
32508 6.10 m
(Armado a 45°)



BARRA DE ARMADO
12538 3.03 m

PARA PERFILES:

MB33	9187
MB57	19187
MB107	412596

1.20 x 1.00 m Cristal de 6 mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA

WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION WDMA MEMBER

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias



AISLAMIENTO ACÚSTICO

Ver Video

Aislamiento Acústico

Norma ISO 10-140:
- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



Aisla 29.8 Decibeles

Ver Video

PERMEABILIDAD AL AGUA
DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO
- MOSQUITERO CORREDIZO INTERIOR

- MOSQUITERO CORREDIZO EXTERIOR

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

RESISTENCIAS A VIENTOS
ALTURAS MÁXIMAS A 120 Km / hr

PUERTA	
Zona Costera	2.10 m
Campo Abierto	2.20 m
Residencial	2.30 m
Interiores	2.40 m







Ensamble de Jamba Directo al Riel

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

J80D Par ■ Negro

RIEL CON DRENES

638407D-C 3.05 m

638407D 6.10 m



PATENTE

RIEL Y CABEZAL

638407-C 3.05 m

638407 6.10 m

SERIE 80 CORREDIZA EMPAQUE SC11

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Dos Hojas Móviles
Por su Riel Doble



- Riel con Inclinación
- Drenes Inferiores Para Salida de Agua

Mayor Hermeticidad por sus Felpas FL6 de Labios Textiles

Vista | Felpas Horizontales en Zoclo | Felpas Verticales en Traslapes

Mayor Hermeticidad a Ruido, Viento y Polvo por su Ensamble entre Traslape y Zoclo con sus Felpas

Vistas Curvas y Cierre Suave por sus Felpas

Empaques EPDM en Traslapes
Aumenta Hermeticidad a:
Polvo, Ruido y Viento

Felpas con División Textil
Mayor Durabilidad y Hermeticidad

Riel con
4 Puntos de Apoyo

Mayor Hermeticidad
por Doble Felpa entre
Zoclo y Riel

Evita Filtraciones de Agua



Riel Inferior:

- Salida de Agua por Drenes cada 40 cm
- Guía para colocar Felpa F11P

Felpa F11P en Drenes:

- Filtra Polvo
- Impide Entrada de Insectos

Empaques Respaldo:

- Mayor Firmeza por su Diseño
- Aumenta Aislamiento Acústico
- Colocar por Ambos Lados

Cubiertas Traslapes

Maximiza la Hermeticidad
a Viento y Polvo
hasta un 80%

**Los Tapones Hermetizan 5%
y dan Mejor Vista**

Instale las hojas
que Requiera





El Zoclo y Cabezal entran hasta el Fondo del Traslape y Cerco Chapa Logrando Excelente Hermeticidad



PATENTE

ZOCLO Y CABEZAL

32263 6.10 m



INTERMEDIO

58411 6.10 m

ZOCLO PARA RIEL A PISO



ZOCLO

42263 6.10 m

SERIE 80 CORREDIZA EMPAQUE SR7

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Ver Video



Dos Hojas Móviles
Por su Riel Doble



- Riel con Inclinación
- Drenes Inferiores Para Salida de Agua



Riel con
4 Puntos de Apoyo



Mayor Hermeticidad por Doble Felpa entre Zoclo y Riel

Mayor Hermeticidad por sus Felpas FL6 de Labios Textiles



Vista | Felpas Horizontales en Zoclo | Felpas Verticales en Traslapes

Mayor Hermeticidad a Ruido, Viento y Polvo por su Ensamble entre Traslape y Zoclo con sus Felpas

Empaques EPDM en Traslapes
Aumenta Hermeticidad a:
Polvo, Ruido y Viento

Felpas con División Textil
Mayor Durabilidad y Hermeticidad

Empaques Respaldo:
- Mayor Firmeza por su Diseño
- Aumenta Aislamiento Acústico
- Colocar por Ambos Lados

Juntas de Estanqueidad

Evita Filtraciones de Agua

Cubiertas Traslapes

Maximiza la Hermeticidad a Viento y Polvo hasta un 80%
Los Tapones Hermetizan 5% y dan Mejor Vista



Riel Inferior:
- Salida de Agua por Drenes cada 40 cm
- Guía para colocar Felpa F11P

Felpa F11P en Drenes:
- Filtra Polvo
- Impide Entrada de Insectos

Adaptador Curvo

Instale las hojas que Requiera

Riel Superior



Riel Sencillo a Piso

PATENTE

CERCO CHAPA COLONIAL

48409 6.10 m



PATENTE

TRASLAPE

68410 6.10 m

PATENTE

ZOCLO Y CABEZAL

62263 6.10 m





INTERMEDIO

68411 6.10 m

MAYOR VISTA Y EMPAQUES OCULTOS



PATENTE

ADAPTADOR CURVO

8268 6.10 m



PATENTE

INTERMEDIO

13842 6.10 m

ZOCLO PARA RIEL A PISO



ZOCLO

68412 6.10 m

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES



El Perfil Incluye
Perforación cada 40 cm



CABEZAL
25407 6.10 m

Absorbe Movimientos de Losa Hasta 12 mm



JAMBA SENCILLA
15408 6.10 m





RIEL SENCILLO
15407 6.10 m

PRUEBA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO



LÍNEA FIJA

SR6 Ambos lados

AISLAMIENTO **45.0** Decibeles

CRISTAL DE 6 mm



LÍNEA FIJA

SR9 Ambos lados

AISLAMIENTO **48.3** Decibeles

CRISTAL DE 9 mm

RESISTENCIAS A VIENTOS ALTURAS MÁXIMAS A 120 Km / hr

FIJO

Zona Costera	2.60 m
Campo Abierto	2.80 m
Residencial	3.00 m
Interiores	3.20 m















Empaque Respaldo

1.20 x 1.00 m Cristal de 6 mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA

WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION WDMA MEMBER

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias



AISLAMIENTO ACÚSTICO

Ver Video

Aislamiento Acústico

Norma ISO 10-140:
- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



Aisla 29.1 Decibeles

Ver Video

PERMEABILIDAD AL AGUA
DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO
- MOSQUITERO CORREDIZO INTERIOR

- MOSQUITERO CORREDIZO EXTERIOR

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

RESISTENCIAS A VIENTOS
ALTURAS MÁXIMAS A 120 Km / hr

Zona Costera	2.20 m
Campo Abierto	2.30 m
Residencial	2.40 m
Interiores	2.50 m



PATENTE

JAMBA TRIPLE

68408 **6.10 m**





PATENTE

TAPA POCKET

38415 **6.10 m**

Se Recomienda
Atornillar cada 40 cm

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

J80T Par ■ Negro



PATENTE

RIEL Y CABEZAL

648407-C **3.05 m**
648407 **6.10 m**



RIEL CON DRENES

648407D-C **3.05 m**
648407D **6.10 m**

SERIE 80 CORREDIZA TRIPLE EMPAQUE SC11

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Ver Video

Ventajas de Ventanas y Puertas Corredizas Serie 70

Mayor Hermeticidad por sus Felpas FL6 de Labios Textiles



Vista | Felpas Horizontales en Zoclo | Felpas Verticales en Traslapes

Mayor Hermeticidad a Ruido, Viento y Polvo por su Ensamble entre Traslape y Zoclo con sus Felpas

Jamba con Espacio para Ocultar Pija de Fijación
Colocar Tapón TPC

Empaques EPDM en Traslapes
Aumenta Hermeticidad a:
Polvo, Ruido y Viento

Felpas con División Textil
Mayor Durabilidad y Hermeticidad

Dos Hojas Móviles
Por su Riel Doble



- Riel con Inclinación
- Drenes Inferiores Para Salida de Agua

Evita Filtraciones de Agua

Empaques Respaldo:

- Mayor Firmeza por su Diseño
- Aumenta Aislamiento Acústico
- Colocar por Ambos Lados



Riel con 5 Puntos de Apoyo



Mayor Hermeticidad por Doble Felpa entre Zoclo y Riel



Riel Inferior:

- Salida de Agua por Drenes cada 40 cm
- Guía para colocar Felpa F11P

Felpa F11P en Drenes:

- Filtra Polvo
- Impide Entrada de Insectos

Cubiertas Traslapes

Superior
Inferior

CT8
Par
Negro

Maximiza la Hermeticidad a Viento y Polvo hasta un 80%

Los Tapones Hermetizan 5% y dan Mejor Vista



PATENTE

CERCO CHAPA COLONIAL

38411 6.10 m

PATENTE

TRASLAPE

38410 6.10 m





ZOCLO MOSQUITERO

68433 6.10 m

PATENTE

ZOCLO Y CABEZAL

32263 6.10 m



INTERMEDIO

58411 6.10 m

SERIE 80 CORREDIZA TRIPLE EMPAQUE SR7

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Ver Video

Ventajas de Ventanas y Puertas Corredizas Serie 70

Mayor Hermeticidad por sus Felpas FL6 de Labios Textiles



Vista

Felpas Horizontales en Zoclo

Felpas Verticales en Traslapes

Mayor Hermeticidad a Ruido, Viento y Polvo por su Ensamble entre Traslape y Zoclo con sus Felpas

Jamba con Espacio para Ocultar Pija de Fijación
Colocar Tapón TPC

Empaques EPDM en Traslapes Aumenta Hermeticidad a: Polvo, Ruido y Viento

Felpas con División Textil Mayor Durabilidad y Hermeticidad



Dos Hojas Móviles Por su Riel Doble



- Riel con Inclinación
- Drenes Inferiores Para Salida de Agua

Evita Filtraciones de Agua

Empaques Respaldo:

- Mayor Firmeza por su Diseño
- Aumenta Aislamiento Acústico
- Colocar por Ambos Lados

Riel con 5 Puntos de Apoyo



Mayor Hermeticidad por Doble Felpa entre Zoclo y Riel



Riel Inferior:

- Salida de Agua por Drenes cada 40 cm
- Guía para colocar Felpa F11P

Felpa F11P en Drenes:

- Filtra Polvo
- Impide Entrada de Insectos

Cubiertas Traslapes

CT8
Par
Negro

Maximiza la Hermeticidad a Viento y Polvo hasta un 80%

Los Tapones Hermetizan 5% y dan Mejor Vista



PATENTE

CERCO CHAPA COLONIAL

48409 6.10 m



MAYOR VISTA
Y
EMPAQUES OCULTOS



PATENTE

ADAPTADOR CURVO

8268 6.10 m





ZOCLO
MOSQUITERO

68433 6.10 m

PATENTE

ZOCLO Y
CABEZAL

62263 6.10 m



INTERMEDIO

68411 6.10 m



PATENTE

INTERMEDIO

13842 6.10 m

SERIE 80 VENTANA PROYECCIÓN CRISTAL SENCILLO

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Armado Rápido de Marco con Escuadra de Botón
EM50

Armado Rápido de Contramarco con Escuadra de Botón
EC50



Manija M3
Diseñada para un Correcto Funcionamiento

Guías Para Instalación de:

Brazos de Proyección

CONTRAMARCO

MARCO

Ver Video

Pruebas en Ventana Serie 80 Proyección

1.20 x 1.00 m Cristal de 6 mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA
WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION
WDMA
MEMBER

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Ver Video

Aislamiento Acústico

Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



Aisla 31.1 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA

DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO

- MOSQUITERO FIJO 25173
- MOSQUITERO BATIENTE ABATIBLE

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

EMPAQUES EPDM

- Rigido - Blando
- Colocación Rápida
- No se Contrae
- Alta Resistencia a la Intemperie



Aumentan la Hermeticidad:

- Acústica
- Viento
- Polvo
- Agua

Mosquitero Abatible

Cierre con Imanes

Sistema Automático SAA



CONTRAMARCO
74396 6.10 m

Hasta 30 Kg.
Armar con
Escuadras de Aluminio



MARCO DE HOJA
54395 6.10 m

Escuadra EM50
en Marco

Hoja con Peso
Hasta 20 Kg

AJUSTA Y CIERRA
EL CORTE

Escuadra EC50
en Contramarco

AJUSTA Y CIERRA
EL CORTE



JUNQUILLO
76370 6.10 m



JUNQUILLO CURVO
24323 6.10 m

Mosquitero Abatible





Ver Video

Mosquitero
Abatible





Jaladera 1964
Pintable en Nuestros Acabados

SERIE 80 VENTANA BATIENTE CRISTAL SENCILLO

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Armado Rápido de Marco con Escuadra de Botón
EM50

Armado Rápido de Contramarco con Escuadra de Botón
EC50

Manija M3
Diseñada para un Correcto Funcionamiento

Guías Para Instalación de:

Brazos Fricción

CONTRAMARCO



MARCO

Bisagra



CONTRAMARCO MARCO

Pruebas en Ventana Serie 80 Batiente

1.20 x 1.00 m **Cristal de 6 mm**

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION WDMA MEMBER

Reduzca el Ingreso de: - Virus - Bacterias

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Ver Video

Aislamiento Acústico

Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



Aisla 31.1 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA

DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO

- MOSQUITERO FIJO 25173
- MOSQUITERO BATIENTE ABATIBLE

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

EMPAQUES
EPDM

- Rigido - Blando
- Colocación Rápida
- No se Contrae
- Alta Resistencia a la Intemperie

Mosquitero Abatible

Cierre con Imanes

Ver Video



Aumentan la Hermeticidad:

- Acústica
- Viento
- Polvo
- Agua



Hasta 30 Kg.
Armar con
Escuadras de Aluminio



CONTRAMARCO
74396 6.10 m

Escuadra EC50
en Contramarco

AJUSTA Y CIERRA
EL CORTE



PATENTE
MARCO DE HOJA
54395 6.10 m

Escuadra EM50
en Marco

Hoja con Peso
Hasta 20 Kg

AJUSTA Y CIERRA
EL CORTE



JUNQUILLO
76370 6.10 m



JUNQUILLO CURVO
24323 6.10 m

Mosquitero Abatible



Ver Video

Mosquitero Abatible





Jaladera 1964
Pintable en Nuestros Acabados



Unión con Fijo y Corrediza Doble



BATIENTE COLONIAL
12618 6.10 m



BATIENTE
12757 6.10 m



PATENTE

BATIENTE COLONIAL
22757 6.10 m

Unión con Fijo y Corrediza Triple



PATENTE

BATIENTE COLONIAL
12619 6.10 m



PATENTE

BATIENTE
COLONIAL
69246 6.10 m





Ver Video

Sardinel



PATENTE
SARDINEL
4040 6.10 m

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES



Colocar Chapa
549P

BISAGRA ABRAZA CERCO CHAPA



INSTALACIÓN EN: CERCOS , INTERMEDIOS Y ZOCLOS

SISTEMA DE ARMADO REFORZADO



Colocar Tensor en Medidas Mayores a 1 m



Barras de Armado

Con Opresores Allen		Cortada a la Medida	
BO33	9187, 9207	**BA33**	9207, 9183, 9187
BOi33	9183	**BA57**	19187
BO57	19187	**BA92**	412602
BOi92	412602	**BA107**	412596
BO107	412596		

PATENTE
BARRA DE ARMADO
BA1M 1.00 m
22538 3.05 m















SERIE 80 PUERTA BATIENTE MULTI-DISEÑOS



PATENTE
ZOCLO CABEZAL

CP	1.00 m
9207-C	3.05 m
9207	6.10 m



PATENTE
INTERMEDIO

IP	1.00 m
9183-C	3.05 m
9183	6.10 m



PATENTE
ZOCLO CABEZAL

ZYC	1.00 m
9187-C	3.05 m
9187	6.10 m



PATENTE
TAPA FELPAS

SHT	1.00 m
19188-C	3.05 m
19188	6.10 m



PATENTE
INTERMEDIO

IPL	1.00 m
412602-C	3.05 m
412602	6.10 m



PATENTE
ZOCLO CABEZAL

ZC4	1.00 m
19187-C	3.05 m
19187	6.10 m

INSTALACIÓN EN:
412597- 412599



Barras de Armado Listas para Ensamblar

Con Opresores Allen		Cortada a la Medida	
BO207	412599	BA183	412597
		BA207	412599



PATENTE
ZOCLO CABEZAL

ZDL	1.00 m
412596-C	3.05 m
412596	6.10 m



PATENTE
ZOCLO CABEZAL

ZL	1.00 m
412599-C	3.05 m
412599	6.10 m



PATENTE
ZOCLO

412597	6.10 m



PATENTE

ADAPTADOR INTERMEDIO

49189-C 3.05 m

49189 6.10 m



INTERMEDIO CUADRÍCULA

14325 6.10 m

Ver Video



PORTA JUNQUILLOS

14322 6.10 m



CUADRÍCULA EXPUESTA

81642 6.10 m



MARQUETERÍA EXPUESTA BISELADA

8264 6.10 m





MARQUETERÍA EXPUESTA CURVA

8272 6.10 m



PATENTE

SOLISTA BISELADA

4047 6.10 m

Ver Video





PATENTE

SOLISTA COLONIAL

4048 6.10 m



PATENTE

RELIEVE COLONIAL

4044 6.10 m

JUNQUILLOS

EMPAQUE CUÑA



PATENTE

JUNQUILLO
46370 6.10 m



JUNQUILLO COLONIAL
32576 6.10 m



PATENTE

JUNQUILLO CURVO
14323 6.10 m

EMPAQUE RESPALDO



JUNQUILLO
12543 6.10 m



PATENTE

JUNQUILLO COLONIAL
412576 6.10 m



JUNQUILLO
12601 6.10 m



PATENTE

JUNQUILLO COLONIAL
12604 6.10 m

MARQUETERÍA



PATENTE

JUNQUILLO MARQUETERÍA
24328 6.10 m



PATENTE

BARRA MARQUETERÍA
24330 6.10 m

Ver Video

Junquillos Marqueteria

EMPAQUE INTERIOR

EMPAQUE V3 CRISTAL 9 mm Y DUELA 10 mm
EMPAQUE V5 CRISTAL 6 mm Y DUELA 6.5 mm



PATENTE

JUNQUILLO CURVO
24323 6.10 m



JUNQUILLO
76370 6.10 m



PATENTE

JUNQUILLO COLONIAL
24331 6.10 m

Alta Resistencia

- Al Impacto
- Fuertes Ráfagas de Vientos

Ver Video



PATENTE

SOLISTA
34323 6.10 m





SOLISTA
96370 6.10 m





SOLISTA
24329 6.10 m





SOLISTA
22601 6.10 m





SOLISTA
22602 6.10 m



SERIE 80 FIJO CRISTAL DOBLE

Colocar Empaque por Ambos Lados

18 mm

6 mm
6 mm
6 mm

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

PRUEBA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO



LÍNEA FIJA

SR9 Ambos lados — **43.7** Decibeles

SEPARADOR **2091**
6mm + Separador 6.35 mm + 6mm



MOLDURA UNIÓN
22503 6.10 m

RESISTENCIAS A VIENTOS ALTURAS MÁXIMAS A 120 Km / hr

FIJO CRISTAL DOBLE

Zona Costera	2.20 m
Campo Abierto	2.30 m
Residencial	2.40 m
Interiores	2.50 m



BOLSA
22592 6.10 m



TAPA LISA
32563 6.10 m



ESCALONADO
22593 6.10 m



JUNQUILLO
12507 6.10 m



TAPA BOLSA
22594 6.10 m

SERIE 80 CORREDIZA CRISTAL DOBLE

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Ver Video



Mayor Hermeticidad por sus Felpas FL6 de Labios Textiles



Vista

Felpas Horizontales en Zoclo



Felpas Verticales en Traslapes

Mayor Hermeticidad a Ruido, Viento y Polvo por su Ensamble entre Traslape y Zoclo con sus Felpas

Dos Hojas Móviles
Por su Riel Doble



- Riel con Inclinación
- Drenes Inferiores Para Salida de Agua

Empaques EPDM en Traslapes
Aumenta Hermeticidad a:
Polvo, Ruido y Viento

Felpas con División Textil
Mayor Durabilidad y Hermeticidad



Evita Filtraciones de Agua

Empaques Respaldo:

- Mayor Firmeza por su Diseño
- Aumenta Aislamiento Acústico
- Colocar por Ambos Lados



Riel con
4 Puntos de Apoyo



Mayor Hermeticidad por Doble Felpa entre Zoclo y Riel



Riel Inferior:

- Salida de Agua por Drenes cada 40 cm
- Guía para colocar Felpa F11P

Felpa F11P en Drenes:

- Filtra Polvo
- Impide Entrada de Insectos

Cubiertas Traslapes

Maximiza la Hermeticidad a Viento y Polvo hasta un **80%**

Los Tapones Hermetizan 5% y dan Mejor Vista

SERIE 80 CRISTAL DOBLE

16.7 mm



Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES



PATENTE

ZOCLO Y CABEZAL

32437 **6.10 m**



INTERMEDIO

23843 **6.10 m**



PATENTE

RIEL Y CABEZAL

638407-C **3.05 m**

638407 **6.10 m**

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

J80D Par ■ Negro



RIEL CON DRENES

638407D-C **3.05 m**

638407D **6.10 m**



Colocar Empaque por Ambos Lados

16.7 mm













El Zoclo y Cabezal entran hasta el Fondo del Traslape y Cerco Chapa Logrando Excelente Hermeticidad

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

Colocar Empaque por Ambos Lados

PRUEBA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO



LÍNEA FIJA

SR9 Ambos lados — **47.6** Decibeles

SEPARADOR 2091
9mm + Separador 6.35 mm +9mm

RESISTENCIAS A VIENTOS ALTURAS MÁXIMAS A 120 Km / hr

Zona Costera	2.60 m
Campo Abierto	2.80 m
Residencial	3.00 m
Interiores	3.20 m











1.20 x 1.00 m

SEPARADOR
3106
6mm + Separador 4.7 mm + 6mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA

WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION WDMA MEMBER

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias



AISLAMIENTO ACÚSTICO

Ver Video
Aislamiento Acústico

Norma ISO 10-140:
- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



Aisla 29.7 Decibeles

Ver Video

PERMEABILIDAD AL AGUA
DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO
- MOSQUITERO CORREDIZO INTERIOR

- MOSQUITERO CORREDIZO EXTERIOR

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

RESISTENCIAS A VIENTOS
ALTURAS MÁXIMAS A 120 Km / hr

Zona Costera	2.20 m
Campo Abierto	2.30 m
Residencial	2.40 m
Interiores	2.50 m

SERIE 80 CORREDIZA TRIPLE CRISTAL DOBLE

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Ver Video

Ventajas de Ventanas y Puertas Corredizas Serie 70



Mayor Hermeticidad por sus Felpas FL6 de Labios Textiles

Vista | Felpas Horizontales en Zoclo | Felpas Verticales en Traslapes

Mayor Hermeticidad a Ruido, Viento y Polvo por su Ensamble entre Traslape y Zoclo con sus Felpas

Jamba con Espacio para Ocultar Pija de Fijación
Colocar Tapón TPC

Dos Hojas Móviles
Por su Riel Doble



- Riel con Inclinación
- Drenes Inferiores Para Salida de Agua

Empaques EPDM en Traslapes Aumenta Hermeticidad a: Polvo, Ruido y Viento

Felpas con División Textil Mayor Durabilidad y Hermeticidad



Evita Filtraciones de Agua

Empaques Respaldo:
- Mayor Firmeza por su Diseño
- Aumenta Aislamiento Acústico
- Colocar por Ambos Lados



Riel con 5 Puntos de Apoyo

Mayor Hermeticidad por Doble Felpa entre Zoclo y Riel



Riel Inferior:
- Salida de Agua por Drenes cada 40 cm
- Guía para colocar Felpa F11P

Felpa F11P en Drenes:
- Filtra Polvo
- Impide Entrada de Insectos

Cubiertas Traslapes

Maximiza la Hermeticidad a Viento y Polvo hasta un **80%**

Los Tapones Hermetizan 5% y dan Mejor Vista



Colocar Empaque por Ambos Lados





INTERMEDIO
23843 6.10 m



PATENTE

RIEL Y CABEZAL
648407-C 3.05 m
648407 6.10 m

RIEL CON DRENES
648407D-C 3.05 m
648407D 6.10 m

ZOCLO MOSQUITERO
68433 6.10 m

PATENTE

ZOCLO Y CABEZAL
32437 6.10 m

Alta Permeabilidad al Agua



SERIE 80 RIEL TRIPLE CRISTAL DOBLE

16.7 mm



Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES



CERCO CHAPA COLONIAL
78419 6.10 m



PATENTE
JAMBA TRIPLE
68408 6.10 m

CERCO MOSQUITERO
28434 6.10 m

Tres Hojas Corredizas Ocultables en Muro





PATENTE
TAPA POCKET
38415 6.10 m

Se Recomienda Atornillar cada 40 cm



SERIE 80 VENTANA PROYECCIÓN CRISTAL DOBLE

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Armado Rápido
de Marco con
Escuadra de Botón
EM50

Armado Rápido
de Contramarco con
Escuadra de Botón
EC50

Manija M3
Diseñada para un
Correcto Funcionamiento

Guías Para Instalación de:

Brazos de Proyección

CONTRAMARCO

MARCO

Ver Video

Pruebas en Ventana Serie 80 Proyección

1.20 x 1.00 m Cristal Doble

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON
EQUIPO MOD. 4320
Avalado por
AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA
WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION
WDMA
MEMBER

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Ver Video

Aislamiento Acústico

Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



Aisla 31.1 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA

DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO

- MOSQUITERO FIJO 25173
- MOSQUITERO BATIENTE ABATIBLE

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

EMPAQUES EPDM

- Rigido - Blando
- Colocación Rápida
- No se Contrae
- Alta Resistencia a la Intemperie



Aumentan la Hermeticidad:

- Acústica
- Viento
- Polvo
- Agua

Mosquitero Abatible

Sistema Automático SAA

Cierre
con Imanes

SERIE 80 VENTANA PROYECCION CRISTAL DOBLE

18 mm
6 mm
6 mm
6 mm

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES



CONTRAMARCO
74396 6.10 m

PATENTE
MARCO DE HOJA
54395 6.10 m



PATENTE
JUNQUILLO
32604 6.10 m

Mosquitero Abatible





PATENTE
CONTRAMARCO
MOSQUITERO
22271 6.10 m

Ver Video
Mosquitero Abatible





Jaladera 1964
Pintable en Nuestros Acabados

SERIE 80 VENTANA BATIENTE CRISTAL DOBLE

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Armado Rápido
de Marco con
Escuadra de Botón
EM50

Armado Rápido
de Contramarco con
Escuadra de Botón
EC50

Manija M3
Diseñada para un
Correcto Funcionamiento



Guías Para Instalación de:

Brazos Fricción

CONTRAMARCO



MARCO

Bisagra



CONTRAMARCO MARCO

EMPAQUES
EPDM
- Rigido - Blando
- Colocación Rápida
- No se Contrae
- Alta Resistencia
a la Intemperie



Aumentan la Hermeticidad:
- Acústica
- Viento
- Polvo
- Agua

Mosquitero Abatible

Cierre
con Imanes

Ver Video

Pruebas en Ventana Serie 80 Batiente

1.20 x 1.00 m Cristal Doble

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON
EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA
WDMA MEMBER

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Norma ISO 10-140:
- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120

Ver Video

Aislamiento Acústico



Aisla 31.1 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA

DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO

- MOSQUITERO FIJO 25173
- MOSQUITERO BATIENTE ABATIBLE

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

SERIE 80 VENTANA BATIENTE CRISTAL DOBLE

18 mm
6 mm
6 mm
6 mm

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES



Hasta 30 Kg.
Armar con
Escuadras de Aluminio



CONTRAMARCO
74396 6.10 m



PATENTE
MARCO DE HOJA
54395 6.10 m

Escuadra EM50
en Marco
Hoja con Peso
Hasta 20 Kg
AJUSTA Y CIERRA
EL CORTE



PATENTE
JUNQUILLO
32604 6.10 m

Escuadra EC50
en Contramarco

AJUSTA Y CIERRA
EL CORTE

Mosquitero Abatible





PATENTE
CONTRAMARCO
MOSQUITERO
22271 6.10 m

Ver Video

Mosquitero
Abatible



PATENTE
MOSQUITERO
22270 6.10 m



Jaladera 1964
Pintable en Nuestros Acabados

SERIE 100

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES





PRUEBA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO



LÍNEA FIJA

SR9
Ambos lados

AISLAMIENTO
45.5
Decibeles

CRISTAL DE 9 mm

RESISTENCIAS A VIENTOS ALTURAS MÁXIMAS A 120 Km / hr

FIJO

Zona Costera	2.60 m
Campo Abierto	2.80 m
Residencial	3.00 m
Interiores	3.20 m

Empaque EPDM SR6 para Cristal de 6 mm



Empaque EPDM SR7 para Cristal de 9 mm



















SERIE 100 CORREDIZA

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

RECIBE CRISTAL

6 mm

9 mm



Ver Video

Mayor Hermeticidad por sus Felpas FL6 de Labios Textiles

Vista

Felpas Horizontales en Zoclo

Felpas Verticales en Traslapes

Mayor Hermeticidad a Ruido, Viento y Polvo por su Ensamble entre Traslape y Zoclo con sus Felpas

Vista Elegante por Cubierta Colonial

Empaques EPDM en Traslapes
Aumenta Hermeticidad a:
Polvo, Ruido y Viento

Felpas con División Textil
Mayor Durabilidad y Hermeticidad

Dos Hojas Móviles
Por su Riel Doble



- Riel con Inclinación
- Drenes Inferiores Para Salida de Agua

Cubiertas Traslapes

Maximiza la Hermeticidad a Viento y Polvo hasta un **80%**

CT1 Par Negro

Los Tapones Hermetizan 5% y dan Mejor Vista



Perfiles Reforzados 5"

Instale las hojas que Requiera

Riel Superior



Riel Sencillo a Piso

2 Opciones de Guías:

RIEL CON GUÍA DE **POLIAMIDA**

RIEL CON GUÍA DE **ALUMINIO**

Juntas de Estanqueidad

Evita Filtraciones de Agua



Riel Inferior:
- Salida de Agua por Drenes cada 40 cm
- Guía para colocar Felpa F11P

Felpa F11P en Drenes:
- Filtra Polvo
- Impide Entrada de Insectos



Riel con 4 Puntos de Apoyo



Mayor Hermeticidad por Doble Felpa entre Zoclo y Riel



Adaptadores Coloniales

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

1.20 x 1.00 m Cristal de 9 mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA

WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION WDMA MEMBER

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias



AISLAMIENTO ACÚSTICO

Ver Video
Aislamiento Acústico

Norma ISO 10-140:
- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



Aisla 30.3 Decibeles

Ver Video

PERMEABILIDAD AL AGUA
DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO
- MOSQUITERO CORREDIZO INTERIOR

- MOSQUITERO ENROLLABLE INTERIOR

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

RESISTENCIAS A VIENTOS
ALTURAS MÁXIMAS A 120 Km / hr

VENTANA	
Zona Costera	2.10 m
Campo Abierto	2.20 m
Residencial	2.30 m
Interiores	2.50 m

PUERTA	
Zona Costera	2.40 m
Campo Abierto	2.60 m
Residencial	2.80 m
Interiores	3.00 m

Absorbe Movimientos de Losa Hasta 12 mm





CABEZAL
93578S 6.10 m

RIEL CON GUÍA DE POLIAMIDA



- **Deslizamiento Suave**
- **La Poliamida Conserva su Color Negro con el Tiempo**
- **La Fricción y Rayos UV No Dañan la Poliamida**

RIEL CON GUÍA DE ALUMINIO



- **La Guía de Aluminio Anodizado Natural Mate**



RIEL CON GUÍA DE POLIAMIDA

93578P-C 3.05 m
93578P 6.10 m

RIEL CON GUÍA DE POLIAMIDA Y DRENES

93578PD-C 3.05 m
93578PDREN 6.10 m



JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

JE100D Par

Negro



RIEL CON GUÍA DE ALUMINIO NM

93578A-C 3.05 m
93578A 6.10 m

RIEL CON GUÍA DE ALUMINIO NM Y DRENES

93578AD-C 3.05 m
93578ADREN 6.10 m

SERIE 100 CRISTAL SENCILLO 6 mm y 9 mm



INTERMEDIO 5"
94410 6.10 m



INTERMEDIO
94409 6.10 m

DOBLE EMPAQUE
AUMENTA AISLAMIENTO ACÚSTICO



Colocación
Carretilla S80

ZOCLO Y CABEZAL
74581 6.10 m



PATENTE

ZOCLO Y CABEZAL
84581 6.10 m





ZOCLO 10”
94581 6.10 m


89.0
3.504”
Felpa F5N
SISTEMA MULTIPUNTO
Felpa F5N
Pija
23579
Pija 90P
(8 x 1/2")
23573
SR7
EPDM
Cristal 9 mm
44.4
1.748”
CERCO CHAPA
93580 5.50 m
93580-L 6.10 m
TRASLAPE
H84427 5.50 m
H84427-L 6.10 m
H84427
Cristal 9 mm
SR7
EPDM
Empaques EPDM en Traslapes
Aumenta Hermeticidad a:
Polvo, Ruido y Viento
Felpa F5N
VH4
Rígido Blando
54.8
2.160”
SR7
EPDM
Cristal 9 mm
Felpa F5N
44.4
1.748”
89.0
3.504”
27.8
1.094”
Pija 90P
(8 x 1/2")
Felpa F5N
Pija
Taquete
Felpa F5N
Felpa F5N
113.6
4.472”


23579
127.3
5.012”
Felpa F5N
SISTEMA MULTIPUNTO
Felpa F5N
Felpa F5N
23573
Pija 90P
(8 x 1/2")
Cristal 9 mm
SR7
EPDM
Cristal 9 mm
SR7
EPDM
44.4
1.748”
CERCO CHAPA
93582 5.50 m
93582-L 6.10 m
PATENTE
TRASLAPE
H14427 5.50 m
H14427-L 6.10 m
PATENTE
JAMBA
23579 6.10 m
H14427
Empaques EPDM en Traslapes
Aumenta Hermeticidad a:
Polvo, Ruido y Viento
Felpa F5N
VH4
Rígido Blando
54.8
2.160”
Felpa F5N
Cristal 9 mm
SR7
EPDM
44.4
1.748”
127.3
5.012”

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES



CABEZAL
25230 6.10 m
Ojos de Llave cada 40 cm sin Costo

RIEL Y CABEZAL
15230 6.10 m

Absorbe Movimientos de Losa Hasta 12 mm

El Perfil Incluye Perforación cada 40 cm



PATENTE

JAMBA SENCILLA
15232 6.10 m



PATENTE

RIEL SENCILLO CON GUÍA DE POLIAMIDA
35231P 6.10 m



PATENTE

RIEL SENCILLO CON GUÍA DE ALUMINIO NM
35231A 6.10 m

PATENTE

RIEL SENCILLO
15231 6.10 m

ADAPTADOR CARRETILLA
15236 6.10 m



RIEL A PISO
25231 6.10 m



CUBIERTA
23573 6.10 m

ADAPTADOR CURVO
93642 6.10 m



ADAPTADOR CURVO
93644 6.10 m





ADAPTADOR
33637 6.10 m



PATENTE

ADAPTADOR
13637 6.10 m

SERIE 100 CORREDIZA TRIPLE

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Ver Video



Mayor Hermeticidad por sus Felpas FL6 de Labios Textiles

Vista

Felpas Horizontales en Zoclo

Felpas Verticales en Traslapes

Mayor Hermeticidad a Ruido, Viento y Polvo por su Ensamble entre Traslape y Zoclo con sus Felpas



Vista Elegante por Cubierta Colonial

Empaques EPDM en Traslapes
Aumenta Hermeticidad a:
Polvo, Ruido y Viento

Felpas con División Textil
Mayor Durabilidad
y Hermeticidad

Dos Hojas Móviles
Por su Riel Doble



- Riel con Inclinación
- Drenes Inferiores
  Para Salida de Agua

Cubiertas Traslapes

Maximiza la Hermeticidad a Viento y Polvo hasta un **80%**

Los Tapones Hermetizan 5% y dan Mejor Vista

CT1 Par Negro



Otras Opciones para tu Cancelería



Perfiles Ventana

Adaptadores Coloniales con Mosquitero Interior

2 Opciones de Guías:

RIEL CON GUÍA DE **POLIAMIDA**

RIEL CON GUÍA DE **ALUMINIO**

Juntas de Estanqueidad

Evita Filtraciones de Agua



Riel Inferior:
- Salida de Agua por Drenes cada 40 cm
- Guía para colocar Felpa F11P

Felpa F11P en Drenes:
- Filtra Polvo
- Impide Entrada de Insectos

Soporte en Cristales Pesados
y Ráfagas de Viento



Riel con 6 Puntos de Apoyo

Mayor Hermeticidad por Doble Felpa entre Zoclo y Riel



Absorbe Movimientos de Losa Hasta 12 mm

CABEZAL
94715S 6.10 m

RIEL CON GUÍA DE POLIAMIDA



- **Deslizamiento Suave**
- **La Poliamida Conserva su Color Negro con el Tiempo**
- **La Fricción y Rayos UV No Dañan la Poliamida**

RIEL CON GUÍA DE ALUMINIO



- **La Guía de Aluminio Anodizado Natural Mate**



RIEL CON GUÍA DE POLIAMIDA
94715P-C 3.05 m
94715P 6.10 m

RIEL CON GUÍA DE POLIAMIDA Y DRENES
94715PD-C 3.05 m
94715PDREN 6.10 m



JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

JE100T Par





RIEL CON GUÍA DE ALUMINIO NM
94715A-C 3.05 m
94715A 6.10 m

RIEL CON GUÍA DE ALUMINIO NM Y DRENES
94715AD-C 3.05 m
94715ADREN 6.10 m

SERIE 100 RIEL TRIPLE CRISTAL SENCILLO 6 mm “o” 9 mm



DOBLE EMPAQUE AUMENTA AISLAMIENTO ACÚSTICO



Cristal 6 mm Empaque EPDM SR6

Cristal 9 mm Empaque EPDM SR9







ZOCLO MOSQUITERO
44581 6.10 m



ZOCLO Y CABEZAL
74581 6.10 m



Colocación
Carretilla SC6P

Hermética a: Viento , Ruido y Temperatura por su Felpa de 11 mm y Empaques EPDM

CERCO CHAPA

93580 5.50 m
93580-L 6.10 m



PATENTE

JAMBA

33635-C 5.50 m
33635 6.10 m

TRASLAPE

H84427 5.50 m
H84427-L 6.10 m



CERCO MOSQUITERO

34580 6.10 m

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

Hermética a: Viento , Ruido y Temperatura por su Felpa de 11 mm y Empaques EPDM



CERCO CHAPA
93582 5.50 m
93582-L 6.10 m

PATENTE
TRASLAPE
H14427 5.50 m
H14427-L 6.10 m



Cierre Mosquitero

CERCO MOSQUITERO
54582 5.50 m
54582-L 6.10 m



El riel Ensambla Sin Perforaciones Evitando Humedades

Tapa Soporta:

Mayor Presión al Viento

Más Firmeza con Cristales Pesados



JUNQUILLO MOSQUITERO CURVO

23639 6.10 m

VISTA ELEGANTE
POR SU EMPAQUE OCULTO

Estrías en Perfil y Empaque Logrando Mayor Tensión en Tela Mosquitero



ADAPTADOR MOSQUITERO CURVO

83638 6.10 m

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

CUBIERTAS



RESALTAN LA BELLEZA DE LA LÍNEA

CUBIERTA
23576 **6.10 m**



CUBIERTA
23575 **6.10 m**

CUBIERTA
23573 **6.10 m**

SERIE 100 VENTANA PROYECCIÓN CRISTAL SENCILLO

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Armado Rápido de Marco con Escuadra de Botón
EM50

Armado Rápido de Contramarco con Escuadra de Botón
EC50

Manija M3
Diseñada para un Correcto Funcionamiento



Guías Para Instalación de:

Brazos de Proyección



CONTRAMARCO

MARCO

Ver Video

Pruebas en Ventana Serie 100 Proyección

1.20 x 1.00 m Cristal de 6 mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU
American Architectural Manufacturers Association
Norma WDMA WDMA MEMBER
Reduzca el Ingreso de: - Virus - Bacterias



AISLAMIENTO ACÚSTICO

Ver Video
Aislamiento Acústico

Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



Aisla 31.9 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA

DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO

- MOSQUITERO FIJO 25173
- MOSQUITERO BATIENTE ABATIBLE

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

EMPAQUES EPDM

- Rigido - Blando
- Colocación Rápida
- No se Contrae
- Alta Resistencia a la Intemperie



Aumentan la Hermeticidad:

- Acústica
- Viento
- Polvo
- Agua

Mosquitero Abatible

Cierre con Imanes

Sistema Automático SAA

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES



CONTRAMARCO
13396 6.10 m

Hasta 30 Kg.
Armar con
Escuadras de Aluminio



PATENTE
MARCO DE HOJA
54395 6.10 m

Escuadra EM50
en Marco

Hoja con Peso
Hasta 20 Kg

AJUSTA Y CIERRA
EL CORTE

Escuadra EC50
en Contramarco

AJUSTA Y CIERRA
EL CORTE



JUNQUILLO
76370 6.10 m



PATENTE
JUNQUILLO CURVO
24323 6.10 m

Mosquitero Abatible





PATENTE
CONTRAMARCO
MOSQUITERO
22271 6.10 m

Ver Video

Mosquitero
Abatible



PATENTE
MOSQUITERO
22270 6.10 m



Jaladera 1964
Pintable en Nuestros Acabados

SERIE 100 VENTANA BATIENTE CRISTAL SENCILLO

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Armado Rápido
de Marco con
Escuadra de Botón
EM50

Armado Rápido
de Contramarco con
Escuadra de Botón
EC50

Manija M3
Diseñada para un
Correcto Funcionamiento



Guías Para Instalación de:

Brazos Fricción

CONTRAMARCO

MARCO

Bisagra



CONTRAMARCO MARCO

EMPAQUES
EPDM
- Rigido - Blando
- Colocación Rápida
- No se Contrae
- Alta Resistencia
a la Intemperie



Aumentan la Hermeticidad:
- Acústica
- Viento
- Polvo
- Agua

Mosquitero Abatible

Cierre
con Imanes

Ver Video

Pruebas en Ventana Serie 100 Batiente

1.20 x 1.00 m **Cristal de 6 mm**

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON
EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA
WDMA MEMBER

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias



AISLAMIENTO ACÚSTICO

Norma ISO 10-140:
- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120

Ver Video

Aislamiento Acústico



Aisla 31.9 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA
DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO

- MOSQUITERO FIJO 25173
- MOSQUITERO BATIENTE ABATIBLE

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

SERIE 100 VENTANA BATIENTE CRISTAL SENCILLO

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES



Hasta 30 Kg.
Armar con
Escuadras de Aluminio

CONTRAMARCO
13396 6.10 m



PATENTE
MARCO DE HOJA
54395 6.10 m

Escuadra EM50
en Marco
Hoja con Peso
Hasta 20 Kg

AJUSTA Y CIERRA
EL CORTE

Escuadra EC50
en Contramarco

AJUSTA Y CIERRA
EL CORTE





Mosquitero Abatible





Ver Video

Mosquitero
Abatible





Jaladera 1964
Pintable en Nuestros Acabados



PATENTE

BATIENTE
COLONIAL
69246 **6.10 m**

BATIENTE
COLONIAL
9243 **6.10 m**





BATIENTE
COLONIAL
9242 **6.10 m**

Ensamble con
Fijo Serie 100



Ensamble con
Corrediza Serie 100





CONTRAMARCO
14386 **6.10 m**



Opcional Batiente o Barra Marquetería



BATIENTE DESLIZABLE
5117 **6.10 m**



CONTRAMARCO
23619 **6.10 m**

Juego de Fijación **JFB**

4 Piezas

Fijación de Contramarcos
14387, 8243, 12530

Batiente y Barra Marquetería al Instalar Bisagra Hidráulica

Fijación de Contramarco al Muro

Corte Superior

Vista Inferior

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

PATENTE

CONTRAMARCO
8243 6.10 m

Fijación de Tapas en Contramarco

Fijación de Contramarco a Muro



TAPA BISAGRA
12591 6.10 m

Juego de Fijación **JFB**

16 Pijas 8 x ½”
4 Pijas 10 x 3”
4 Taquetes ¼”
4 Tapones

4 Piezas

Fijación de Contramarcos
14387, 8243, 12530

PATENTE

CONTRAMARCO
12530 6.10 m

Fijación de Tapas en Contramarco



Fijación de Contramarco a Muro





CONTRAMARCO
12531 6.10 m

Juego de Fijación **JFBA**

18 Pijas 10 x 1 ½”
18 Taquetes ¼”
2 Tapones

4 Piezas

Fijación de Contramarco
12531



IB
Juego de Imanes de Neodimio

Imanes en Cerco Chapa

Imanes en Contramarco



Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES





Ver Video

Sardinel



PATENTE

SARDINEL

4040 6.10 m



Colocar Chapa
549P

BISAGRA ABRAZA CERCO CHAPA



INSTALACIÓN EN: CERCOS , INTERMEDIOS Y ZOCLOS

SISTEMA DE ARMADO REFORZADO



Colocar Tensor en Medidas Mayores a 1 m



Barras de Armado

Con Opresores Allen

BO33	9187, 9207
BOi33	9183
BO57	19187
BOi92	412602
BO107	412596

Cortada a la Medida

BA33	9207, 9183, 9187
BA57	19187
BA92	412602
BA107	412596

PATENTE
BARRA DE ARMADO
BA1M 1.00 m
22538 3.05 m











SERIE 100 PUERTA BATIENTE MULTI-DISEÑOS



PATENTE

ZOCLO CABEZAL

CP	1.00 m
9207-C	3.05 m
9207	6.10 m



PATENTE

INTERMEDIO

IP	1.00 m
9183-C	3.05 m
9183	6.10 m



PATENTE

ZOCLO CABEZAL

ZYC	1.00 m
9187-C	3.05 m
9187	6.10 m



PATENTE

TAPA FELPAS

SHT	1.00 m
19188-C	3.05 m
19188	6.10 m

PATENTE

INTERMEDIO

IPL	1.00 m
412602-C	3.05 m
412602	6.10 m



PATENTE

ZOCLO CABEZAL

ZC4	1.00 m
19187-C	3.05 m
19187	6.10 m

INSTALACIÓN EN:

412597- 412599



Barras de Armado Listas para Ensamblar

Con Opresores Allen		Cortada a la Medida	
BO207	412599	BA183	412597
		BA207	412599



PATENTE

ZOCLO CABEZAL

ZDL	1.00 m
412596-C	3.05 m
412596	6.10 m



PATENTE

ZOCLO CABEZAL

ZL	1.00 m
412599-C	3.05 m
412599	6.10 m



PATENTE

ZOCLO

412597 6.10 m



PATENTE

ADAPTADOR INTERMEDIO

49189-C 3.05 m

49189 6.10 m



INTERMEDIO CUADRÍCULA

14325 6.10 m

Ver Video



PORTA JUNQUILLOS

14322 6.10 m



CUADRÍCULA EXPUESTA

81642 6.10 m



MARQUETERÍA EXPUESTA BISELADA

8264 6.10 m



MARQUETERÍA EXPUESTA CURVA

8272 6.10 m



PATENTE

SOLISTA BISELADA

4047 6.10 m

Ver Video





PATENTE

SOLISTA COLONIAL

4048 6.10 m



PATENTE

RELIEVE COLONIAL

4044 6.10 m

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

JUNQUILLOS

EMPAQUE CUÑA



PATENTE

JUNQUILLO

46370 6.10 m



JUNQUILLO COLONIAL

32576 6.10 m



PATENTE

JUNQUILLO CURVO

14323 6.10 m

EMPAQUE RESPALDO



JUNQUILLO

12543 6.10 m



PATENTE

JUNQUILLO COLONIAL

412576 6.10 m



JUNQUILLO

12601 6.10 m



PATENTE

JUNQUILLO COLONIAL

12604 6.10 m

MARQUETERÍA



PATENTE

JUNQUILLO MARQUETERÍA

24328 6.10 m



PATENTE

BARRA MARQUETERÍA

24330 6.10 m

Ver Video

Junquillos Marquetería

EMPAQUE INTERIOR

EMPAQUE V3 CRISTAL 9 mm Y DUELA 10 mm

EMPAQUE V5 CRISTAL 6 mm Y DUELA 6.5 mm



PATENTE

JUNQUILLO CURVO

24323 6.10 m



JUNQUILLO

76370 6.10 m



PATENTE

JUNQUILLO COLONIAL

24331 6.10 m

Alta Resistencia

- Al Impacto
- Fuertes Ráfagas de Vientos

Ver Video



PATENTE

SOLISTA

34323 6.10 m





SOLISTA

96370 6.10 m





SOLISTA

24329 6.10 m





SOLISTA

22601 6.10 m





SOLISTA

22602 6.10 m

PRUEBA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO



LÍNEA FIJA

SR9 Ambos lados

AISLAMIENTO **47.6** Decibeles

SEPARADOR **2091** 9mm + 6.35 mm + 9mm

RESISTENCIAS A VIENTOS ALTURAS MÁXIMAS A 120 Km / hr

FIJO

Zona Costera	2.60 m
Campo Abierto	2.80 m
Residencial	3.00 m
Interiores	3.20 m

Colocar Empaque por Ambos Lados

Cristal 6 mm con Empaque EPDM SR9 y Separador de 12.7 mm







JUNQUILLO
13832 6.10 m











SERIE 100 CORREDIZA CRISTAL DOBLE

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Mayor Hermeticidad por sus Felpas FL6 de Labios Textiles



Vista



Felpas Horizontales en Zoclo

Felpas Verticales en Traslapes

Mayor Hermeticidad a Ruido, Viento y Polvo por su Ensamble entre Traslape y Zoclo con sus Felpas



Vista Elegante con Cubierta Jamba

Dos Hojas Móviles Por su Riel Doble



- Riel con Inclinación
- Drenes Inferiores Para Salida de Agua

Cubierta Colonial

Empaques EPDM en Traslapes Aumenta Hermeticidad a: Polvo, Ruido y Viento

Felpas con División Textil Mayor Durabilidad y Hermeticidad



Empaques Respaldo:
- Mayor Firmeza por su Diseño
- Aumenta Aislamiento Acústico
- Colocar por Ambos Lados

Cubiertas Traslapes



Superior

Inferior

CT1 Par

Negro

Maximiza la Hermeticidad a Viento y Polvo hasta un 80%

Los Tapones Hermetizan 5% y dan Mejor Vista

2 Opciones de Guías:

RIEL CON GUÍA DE POLIAMIDA

RIEL CON GUÍA DE ALUMINIO

Evita Filtraciones de Agua



Riel con 4 Puntos de Apoyo



Mayor Hermeticidad por Doble Felpa entre Zoclo y Riel



Riel Inferior:
- Salida de Agua por Drenes cada 40 cm
- Guía para colocar Felpa F11P

Felpa F11P en Drenes:
- Filtra Polvo
- Impide Entrada de Insectos

Otras Opciones para tu Cancelería

Separador de 1/2" Empaque en Ambos Lados



Perfiles Reforzados de 5 Pulgadas



Adaptador Recibe 16 Junquillos

1.20 x 1.00 m

SEPARADOR
2091
6mm + Separador 6.35 mm + 6mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA

WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION WDMA MEMBER

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias



AISLAMIENTO ACÚSTICO

Ver Video
Aislamiento Acústico

Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



Aisla 30.7 Decibeles

Ver Video

PERMEABILIDAD AL AGUA
DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO
- MOSQUITERO CORREDIZO INTERIOR
- MOSQUITERO ENROLLABLE INTERIOR
- MOSQUITERO CORREDIZO EXTERIOR

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

RESISTENCIAS A VIENTOS
ALTURAS MÁXIMAS A 120 Km / hr

VENTANA

Zona Costera	2.10 m
Campo Abierto	2.20 m
Residencial	2.30 m
Interiores	2.50 m

PUERTA

Zona Costera	2.40 m
Campo Abierto	2.60 m
Residencial	2.80 m
Interiores	3.00 m

SERIE 100 CRISTAL DOBLE

18 mm



Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES



Absorbe Movimientos de Losa Hasta 12 mm

CABEZAL
93578S 6.10 m

RIEL CON GUÍA DE POLIAMIDA



- **Deslizamiento Suave**
- **La Poliamida Conserva su Color Negro con el Tiempo**
- **La Fricción y Rayos UV No Dañan la Poliamida**

RIEL CON GUÍA DE ALUMINIO



- **La Guía de Aluminio Anodizado Natural Mate**



JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

JE100D Par





RIEL CON GUÍA DE POLIAMIDA
93578P-C 3.05 m
93578P 6.10 m

RIEL CON GUÍA DE POLIAMIDA Y DRENES
93578PD-C 3.05 m
93578PDREN 6.10 m





RIEL CON GUÍA DE ALUMINIO NM
93578A-C 3.05 m
93578A 6.10 m

RIEL CON GUÍA DE ALUMINIO NM Y DRENES
93578AD-C 3.05 m
93578ADREN 6.10 m

SERIE 100 CRISTAL DOBLE

18 mm



Hermética a: Viento , Ruido y Temperatura
por su Felpa de 11 mm y Empaques EPDM



INTERMEDIO 5"
24410 **6.10 m**

ZOCLO Y CABEZAL
54082 **6.10 m**



ZOCLO CABEZAL
34082 **6.10 m**





ZOCLO 10”
83581 **6.10 m**

SERIE 100 CRISTAL DOBLE

18 mm



Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

Hermética a: Viento , Ruido y Temperatura por su Felpa de 11 mm y Empaques EPDM



PATENTE

JAMBA

23579 **6.10 m**

CERCO CHAPA

74083 **5.50 m**

74083-L **6.10 m**



TRASLAPE

58792 **5.50 m**



TRASLAPE

68792 **5.50 m**



CERCO CHAPA

64083 **5.50 m**



PATENTE

CERCO CHAPA ESQUINERO

24084 **5.50 m**



Ensamble de 24084 y 24085



TAPA ESQUINERO

24085 **5.50 m**

SERIE 100 CORREDIZA TRIPLE CRISTAL DOBLE

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Ver Video



Mayor Hermeticidad por sus Felpas FL6 de Labios Textiles

Vista | Felpas Horizontales en Zoclo | Felpas Verticales en Traslapes



Mayor Hermeticidad a Ruido, Viento y Polvo por su Ensamble entre Traslape y Zoclo con sus Felpas

Vista Elegante por Cubierta Colonial

Dos Hojas Móviles
Por su Riel Doble



- Riel con Inclinación
- Drenes Inferiores Para Salida de Agua

Empaques EPDM en Traslapes
Aumenta Hermeticidad a:
Polvo, Ruido y Viento

Felpas con División Textil
Mayor Durabilidad
y Hermeticidad

2 Opciones de Guías:

RIEL CON GUÍA DE POLIAMIDA

RIEL CON GUÍA DE ALUMINIO

Juntas de Estanqueidad

Evita Filtraciones de Agua



Riel con 6 Puntos de Apoyo



Mayor Hermeticidad por Doble Felpa entre Zoclo y Riel



Riel Inferior:
- Salida de Agua por Drenes cada 40 cm
- Guía para colocar Felpa F11P

Felpa F11P en Drenes:
- Filtra Polvo
- Impide Entrada de Insectos

Cubiertas Traslapes

CT1 Par ■ Negro

Maximiza la Hermeticidad a Viento y Polvo hasta un 80%

Los Tapones Hermetizan 5% y dan Mejor Vista

Otras Opciones para tu Cancelería



Perfiles para Ventana

Soporte en Cristales Pesados y Ráfagas de Viento

1.20 x 1.00 m

SEPARADOR
2091
6mm + Separador 6.35 mm + 6mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA

WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION WDMA MEMBER

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias



AISLAMIENTO ACÚSTICO

Ver Video
Aislamiento Acústico

Norma ISO 10-140:
- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120

Aisla 30.7 Decibeles

Ver Video

PERMEABILIDAD AL AGUA
DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO
- MOSQUITERO CORREDIZO INTERIOR
- MOSQUITERO ENROLLABLE INTERIOR
- MOSQUITERO CORREDIZO EXTERIOR

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

RESISTENCIAS A VIENTOS
ALTURAS MÁXIMAS A 120 Km / hr

VENTANA

Zona Costera	2.10 m
Campo Abierto	2.20 m
Residencial	2.30 m
Interiores	2.50 m

PUERTA

Zona Costera	2.40 m
Campo Abierto	2.60 m
Residencial	2.80 m
Interiores	3.00 m

SERIE 100 RIEL TRIPLE CRISTAL DOBLE

18 mm

6 mm
6 mm
6 mm

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES



Absorbe Movimientos de Losa Hasta 12 mm

CABEZAL
94715S 6.10 m

RIEL CON GUÍA DE POLIAMIDA



- **Deslizamiento Suave**
- **La Poliamida Conserva su Color Negro con el Tiempo**
- **La Fricción y Rayos UV No Dañan la Poliamida**

RIEL CON GUÍA DE ALUMINIO



- **La Guía de Aluminio Anodizado Natural Mate**

RIEL CON GUÍA DE POLIAMIDA
94715P-C 3.05 m
94715P 6.10 m

RIEL CON GUÍA DE POLIAMIDA Y DRENES
94715PD-C 3.05 m
94715PDREN 6.10 m



JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

JE100T Par



RIEL CON GUÍA DE ALUMINIO NM
94715A-C 3.05 m
94715A 6.10 m

RIEL CON GUÍA DE ALUMINIO NM Y DRENES
94715AD-C 3.05 m
94715ADREN 6.10 m

Hermética a: Viento , Ruido y Temperatura por su Felpa de 11 mm y Empaques EPDM

18 mm

ZOCLO MOSQUITERO
44581 6.10 m

ZOCLO Y CABEZAL
54082 6.10 m

INTERMEDIO 5"
24410 6.10 m

ZOCLO CABEZAL
34082 6.10 m

ZOCLO 10”
83581 6.10 m



El riel Ensambla Sin Perforaciones Evitando Humedades

Tapa Soporta:

Mayor Presión al Viento

Más Firmeza con Cristales Pesados

SERIE 100 RIEL TRIPLE CRISTAL DOBLE

18 mm



Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

Hermética a: Viento , Ruido y Temperatura por su Felpa de 11 mm y Empaques EPDM

CERCO CHAPA
74083 5.50 m
74083-L 6.10 m



CERCO MOSQUITERO
34580 6.10 m

PATENTE
JAMBA
33635-C 5.50 m
33635 6.10 m

TRASLAPE
58792 5.50 m



Hermética a: Viento , Ruido y Temperatura por su Felpa de 11 mm y Empaques EPDM

CERCO CHAPA
64083 **5.50 m**



TRASLAPE
68792 **5.50 m**



Cierre Mosquitero

CERCO MOSQUITERO
54582 **5.50 m**
54582-L **6.10 m**

18 mm
6 mm
6 mm
6 mm

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

CUBIERTAS



CUBIERTA
23576 6.10 m



RESALTAN LA BELLEZA DE LA LÍNEA

CUBIERTA
23575 6.10 m



CUBIERTA
23573 6.10 m



SEPARADOR DE 1/2" (12.7mm)

Colocar Empaque por Ambos Lados



CERCO CHAPA
94083 **5.50 m**



ZOCLO Y CABEZAL
94082 **6.10 m**



TRASLAPE
98792-C **4.60 m**
98792 **5.50 m**

SERIE 100 VENTANA PROYECCIÓN CRISTAL DOBLE

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Armado Rápido de Marco con Escuadra de Botón
EM50

Armado Rápido de Contramarco con Escuadra de Botón
EC50

Manija M3
Diseñada para un Correcto Funcionamiento



Guías Para Instalación de:

Brazos de Proyección



CONTRAMARCO

MARCO

Ver Video

EMPAQUES
EPDM
- Rigido - Blando
- Colocación Rápida
- No se Contrae
- Alta Resistencia a la Intemperie



Aumentan la Hermeticidad:
- Acústica
- Viento
- Polvo
- Agua

Mosquitero Abatible

Cierre con Imanes

Sistema Automático SAA

Pruebas en Ventana Serie 100 Proyección

1.20 x 1.00 m Cristal Doble

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU
American Architectural Manufacturers Association
Norma WDMA WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION WDMA MEMBER
Reduzca el Ingreso de: - Virus - Bacterias

Norma ISO 10-140:
- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



Aisla 31.9 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA
DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO

- MOSQUITERO FIJO 25173
- MOSQUITERO BATIENTE ABATIBLE

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN



CONTRAMARCO
13396 6.10 m

Hasta 30 Kg.
Armar con
Escuadras de Aluminio





PATENTE
MARCO DE HOJA
54395 6.10 m

Escuadra EM50 en Marco

Hoja con Peso Hasta 20 Kg

AJUSTA Y CIERRA EL CORTE

PATENTE
JUNQUILLO
32604 6.10 m



PATENTE
CONTRAMARCO MOSQUITERO
22271 6.10 m

Ver Video

Mosquitero Abatible





PATENTE
MOSQUITERO
22270 6.10 m



Jaladera 1964
Pintable en Nuestros Acabados



Escuadra EC50 en Contramarco

AJUSTA Y CIERRA EL CORTE

SERIE 100 VENTANA BATIENTE CRISTAL DOBLE

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Armado Rápido
de Marco con
Escuadra de Botón
EM50

Armado Rápido
de Contramarco con
Escuadra de Botón
EC50

Manija M3
Diseñada para un
Correcto Funcionamiento

Guías Para Instalación de:

Brazos Fricción

CONTRAMARCO

MARCO

Bisagra



CONTRAMARCO MARCO

EMPAQUES
EPDM
- Rigido - Blando
- Colocación Rápida
- No se Contrae
- Alta Resistencia
a la Intemperie



Aumentan la Hermeticidad:
- Acústica
- Viento
- Polvo
- Agua

Mosquitero Abatible

Cierre
con Imanes

Ver Video

Pruebas en Ventana Serie 100 Batiente

1.20 x 1.00 m Cristal Doble

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON
EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA
WDMA MEMBER

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Ver Video

Aislamiento Acústico

Norma ISO 10-140:
- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



Aisla 31.9 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA

DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO

- MOSQUITERO FIJO 25173
- MOSQUITERO BATIENTE ABATIBLE

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN



Hasta 30 Kg.
Armar con
Escuadras de Aluminio

CONTRAMARCO
13396 6.10 m



PATENTE
MARCO DE HOJA
54395 6.10 m

Escuadra EM50
en Marco
Hoja con Peso
Hasta 20 Kg
AJUSTA Y CIERRA
EL CORTE



Escuadra EC50
en Contramarco

AJUSTA Y CIERRA
EL CORTE

Mosquitero Abatible



Ver Video

Mosquitero Abatible





Jaladera 1964
Pintable en Nuestros Acabados

PATENTE

CABEZAL ADAPTADOR MOSQUITERO

7816 6.10 m





Colocación Mosquitero



Mosquitero
6533

Línea 2”

Mosquitero
26533

Línea 3”

MOSQUITERO HORIZONTAL VENTANA

66533 6.10 m



PATENTE

RIEL ADAPTADOR MOSQUITERO

7817 6.10 m

PATENTE

MOSQUITERO HORIZONTAL VENTANA

6533 6.10 m

PATENTE

MOSQUITERO HORIZONTAL PUERTA

26533 6.10 m

PATENTE

MOSQUITERO HORIZONTAL GRAN VISTA

16533 6.10 m

Mosquitero
16533

Serie 70



Mosquitero
16533

Serie 80



Mosquitero
16533

Serie 100



PATENTE

MOSQUITERO
VERTICAL VENTANA

66534 4.60 m
66534-L 6.10 m



PATENTE

MOSQUITERO
VERTICAL VENTANA

6534 4.60 m
6534-L 6.10 m



PATENTE

MOSQUITERO
VERTICAL PUERTA

26534 5.00 m
26534-L 6.10 m



PATENTE

MOSQUITERO
VERTICAL GRAN VISTA

16534 5.00 m
16534-L 6.10 m



Mosquitero
16534

Serie 70



Mosquitero
16534

Serie 80



Mosquitero
6534

Línea 2”

Mosquitero
26534

Línea 3”



Mosquitero
16534

Serie 100

MOSQUITERO CORREDIZO ADICIONAL INTERIOR

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

GUÍA SUPERIOR
9900 6.10 m





HOLGURA PARA DESMONTAR MOSQUITERO CON FACILIDAD

Línea 3”



Serie 70



ZOCLO MOSQUITERO
17833 6.10 m

FIJACIÓN DE RIEL 9906 AL PISO



1203 6.10 m



RIEL
9906 6.10 m



Serie 80



Serie 100



Línea 3”



Serie 80



Serie 70



Serie 100



CERCO MOSQUITERO
17834 6.10 m

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

Línea 3”

PATENTE

CABEZAL PARA MOSQUITERO

11410-C 3.05 m

11410 6.10 m



PATENTE

CABEZAL COLONIAL MOSQUITERO

11408-C 3.05 m

11408 6.10 m



Serie 70

Serie 80



Serie 100

PATENTE

MOSQUITERO

46534 6.10 m

ARMADO

A 45° Y 90°



MOSQUITERO

11411 6.10 m



MOSQUITERO

11412 6.10 m



JAMBA

18413 6.10 m



Drenes cada 40 cm

18413D-C 3.05 m

18413DREN 6.10 m







MOSQUITERO FIJO
7336 **6.10 m**

Salida del Agua

Riel Inclinado

Salida del Agua

MOSQUITEROS DE PARCHE

MOSQUITERO FIJO
11763 **6.10 m**



MOSQUITERO FIJO
7333 **6.10 m**



PATENTE
MOSQUITERO FIJO
67333 **6.10 m**

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES



PATENTE

CAJÓN
20011-C 3.05 m
20011 6.10 m



PATENTE

CERCO JALADERA
20003-C 3.05 m
20003 6.10 m



CERCO CONTRAPESO
4008 6.10 m



PATENTE

RIEL MOSQUITERO
20008-C 3.05 m
20008 6.10 m



TUBO CON GUÍAS
30001 6.00 m



PATENTE

JAMBA MOSQUITERO
20009-C 3.05 m
20009 6.10 m

Negro

Tubo 30001

	Largo	Enrollado
ME200	2.00 m	3.00 m
ME300	3.00 m	3.00 m
30006	6.00 m	3.00 m

JUEGO MOSQUITERO ENROLLABLE
RGC
GUILLOTINA
Acabado: Negro

Ver Video

Mosquitero Enrollable Guillotina

TAPA FELPAS
20012-C 3.05 m
20012 6.10 m



RESORTE 150 cm
ANCHO : 130 cm MÁXIMO
ALTURA: 240 cm MÁXIMO

R150D Derecho
R150I Izquierdo

Nota: El Resorte de 150 cm
Lo Puede Recortar a la Medida Necesaria

Su Funcionamiento es Mejor
Si el Resorte es lo más Grande Posible



PATENTE

CAJÓN

20011-C 3.05 m
20011 6.10 m

Ver Video

Mosquitero Enrollable
Corredizo



PATENTE

CERCO JALADERA

20003-C 3.05 m
20003 6.10 m



PATENTE

RIEL MOSQUITERO

20008-C 3.05 m
20008 6.10 m





TAPA FELPAS

20012-C 3.05 m
20012 6.10 m



TUBO CON GUÍAS

30001 6.00 m



PATENTE

JAMBA MOSQUITERO

20009-C 3.05 m
20009 6.10 m



RESORTE 150 cm

ANCHO : 130 cm MÁXIMO

ALTURA: 240 cm MÁXIMO

R150D Derecho R150I Izquierdo

Nota: El Resorte de 150 cm
Lo Puede Recortar a la Medida Necesaria

Su Funcionamiento es Mejor
Si el Resorte es lo más Grande Posible

El Resorte: Se Instala en la Parte Superior

Negro

Tubo 30001

	Largo	Enrollado
ME200	2.00 m	3.00 m
ME300	3.00 m	3.00 m
30006	6.00 m	3.00 m

JUEGOS MOSQUITERO ENROLLABLE

RCO

CORREDIZO

Acabado: Negro

RESISTENCIAS A VIENTOS ALTURAS MÁXIMAS A 120 Km / hr

PUERTA CORREDIZA

RESORTE DE 150 cm

	Mínimo	Máximo
ANCHO	60 cm	130 cm
ALTO	120 cm	240 cm

.95 m x 2.20 m

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA

WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION WDMA MEMBER

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias



AISLAMIENTO ACÚSTICO

Ver Video
Aislamiento Acústico

Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



Aisla 23.6 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA

DURANTE 20 MINUTOS

Ver Video



Desnivel de Piso
3° Grados

Sin Filtraciones



Desnivel de Piso
0° Grados

Con Filtraciones

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN



DUELAS COLOCADAS EN HORIZONTAL

PATENTE

SELLO DE HERMETICIDAD SUPERIOR

39188 3.05 m

VISTA SUPERIOR

Herraje TPR
Soporte de Duelas

Las Duelas se Fijan al Cerco Chapa

Perfiles de Estructura Interna
pueden ir en Cualquier Acabado por quedar Ocultos



SELLO DE HERMETICIDAD INFERIOR

59188 3.05 m

DUELAS COLOCADAS EN HORIZONTAL



ELEGANTE POR VERTICALES LISOS

Empaque EPDM en Batiente



EPDM Resistente
A Rayos UV



BATIENTE
39243 6.10 m





MOLDURA UNIÓN
23577 6.10 m





Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

Estructura Interna

En Cualquier Acabado por quedar Oculta



PATENTE

ZOCLO CABEZAL

ZC4	1.00 m
19187-C	3.05 m
19187	6.10 m





RECTANGULAR 63 x 7.1

TPR	16 cm
2505	6.10 m



PATENTE

CERCO CHAPA

412544-C	4.60 m
412544	5.00 m
412544-L	6.10 m





Duelas una Vista
Sublimado ó Pintado
Precio 2 x 1

Agregue "MD"
al final de la Clave





DUELA
8519 6.10 m





.95 m x 2.20 m

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA

WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION WDMA MEMBER

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias



AISLAMIENTO ACÚSTICO

Ver Video

Aislamiento Acústico

Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



Aisla 23.6 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA

DURANTE 20 MINUTOS

Ver Video



Desnivel de Piso 3° Grados

Sin Filtraciones



Desnivel de Piso 0° Grados

Con Filtraciones

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES



DUELAS COLOCADAS EN HORIZONTAL

PATENTE

SELLO DE HERMETICIDAD SUPERIOR

39188 3.05 m

VISTA SUPERIOR

Perfiles de Estructura Interna
pueden ir en Cualquier Acabado por quedar Ocultos



PATENTE

SELLO DE HERMETICIDAD INFERIOR

29188 3.05 m

DUELAS COLOCADAS EN HORIZONTAL



PATENTE

TAPA GUARDAPOLVO

5567 6.10 m

Ver Video

Puerta Monumental









Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

Estructura Interna

En Cualquier Acabado por quedar Oculta





RECTANGULAR 63 x 7.1

TPR 16 cm

2505 6.10 m









Duelas una Vista Sublimado ó Pintado Precio 2 x 1

Agregue “MD” al final de la Clave



DUELA
8519 6.10 m



Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES



CONTRAMARCO
14386 **6.10 m**

CONTRAMARCO
14387 **6.10 m**

MOLDURA UNIÓN
23577 **6.10 m**



Fijación de Tapas
en Contramarco



Fijación de
Contramarco a Muro



PATENTE
BARRA
MARQUETERÍA
24330 **6.10 m**

CANALES BISAGRA HIDRÁULICA ÁEREA DOBLE APERTURA



PATENTE

CONTRAMARCO
8243 **6.10 m**





MOLDURA UNIÓN
23577 **6.10 m**

Fijación de Tapas
en Contramarco

Fijación de
Contramarco a Muro

CARRETILLA CSPB

COLOCACIÓN DE CARRETILLA



FIJACIÓN DE BARRA AL CABEZAL



RIEL SUPERIOR
5081 6.10 m

Ver Video



1216 6.10 m



Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

BISAGRAS 1522P

Uñero U200

PROFUNDIDAD

BATIENTE





PASADOR DE MAROMA 2222

Tope



PATENTE

CERCO CHAPA

412540-C 4.60 m
412540 5.00 m
412540-L 6.10 m



PATENTE

CERCO CHAPA

412544-C 4.60 m
412544 5.00 m
412544-L 6.10 m

SISTEMA DE ARMADO REFORZADO

Colocar Tensor en Medidas Mayores a 1 m

INSTALACIÓN EN:
CERCOS , INTERMEDIOS Y ZOCLOS

Barras de Armado

Con Opresores Allen

BO33	9187, 9207
BOi33	9183
BO57	19187
BOi92	412602
BO107	412596



PATENTE

CERCO CHAPA

412545-C 4.60 m
412545 5.00 m
412545-L 6.10 m

PUERTA PLEGABLE



PATENTE

ZOCLO CABEZAL

ZYC	1.00 m
9187-C	3.05 m
9187	6.10 m

INSTALACIÓN EN:
412599

Lista para Ensamblar

Con Opresores Allen
BO207 412599



PATENTE

INTERMEDIO

IPL	1.00 m
412602-C	3.05 m
412602	6.10 m



PATENTE

ZOCLO CABEZAL

ZDL	1.00 m
412596-C	3.05 m
412596	6.10 m



PATENTE

ZOCLO CABEZAL

ZL	1.00 m
412599-C	3.05 m
412599	6.10 m



PATENTE

ZOCLO CABEZAL

ZC4	1.00 m
19187-C	3.05 m
19187	6.10 m



PATENTE

TAPA FELPAS

SHT	1.00 m
19188-C	3.05 m
19188	6.10 m

EMPAQUE INTERIOR

EMPAQUE V3 CRISTAL 9 mm Y DUELA 10 mm
EMPAQUE V5 CRISTAL 6 mm Y DUELA 6.5 mm



JUNQUILLO CURVO
24323 6.10 m



JUNQUILLO
76370 6.10 m

EMPAQUE RESPALDO



JUNQUILLO
12601 6.10 m
9187

SOLISTAS



SOLISTA
34323 6.10 m



SOLISTA
96370 6.10 m



SOLISTA
24329 6.10 m



SOLISTA
22601 6.10 m



SOLISTA
22602 6.10 m

Ver Video

Alta Resistencia

- Al Impacto
- Fuertes Ráfagas de Vientos



BOLSA
12606 6.10 m



BOLSA UNIÓN
12610 6.10 m



JUNQUILLO
12609 6.10 m

PRUEBA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO





LÍNEA FIJA

SR7
Ambos lados

AISLAMIENTO
46.0
Decibeles

CRISTAL DE 6 mm

RESISTENCIAS A VIENTOS ALTURAS MÁXIMAS A 120 Km / hr

FIJO

Zona Costera	1.40 m
Campo Abierto	1.50 m
Residencial	1.60 m
Interiores	2.00 m



ESCALONADO
12608 6.10 m



MOLDURA UNION
12623 6.10 m

SERIE 35 VENTANA PROYECCIÓN

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Perfiles Curvos

Manija M35

Manija M2

Perfiles Rectos



Manija MR35



Armado Rápido de Contramarco con Escuadra de Botón
EC35

Armado Rápido de Marco con Escuadra de Botón
EM35

Guías Para Instalación de:

Brazos de Proyección

CONTRAMARCO

MARCO

Ver Video

Ventajas de las Ventanas Serie 35

EMPAQUES
EPDM

- Rigido - Blando
- Colocación Rápida
- No se Contrae
- Alta Resistencia a la Intemperie



Aumentan la Hermeticidad:

• Acústica • Viento • Polvo • Agua

OTRAS OPCIONES PARA TU CANCELERÍA

ELIGE EL ESTILO DE MOSQUITERO

Mosquitero Abatible

Cierre con Imanes

Fijo



Intermedio Hojas Dobles

ELIGE EL ESTILO DE MARCO

Marco Colonial



Empaque Cuña



Empaque Interior

Marco Recto



Empaque Cuña

MARCO MAYOR VISTA

Marco Colonial



Empaque Cuña

Empaque Interior

Sistema Automático SAA

EMPAQUE EPDM INTERIOR



CONTRAMARCO
42273 6.10 m



Armado Rápido con Escuadra de Botón EC35

AJUSTA Y CIERRA EL CORTE



Armado Rápido con Escuadra de Botón EM35

EM35

AJUSTA Y CIERRA EL CORTE



MOSQUITERO FIJO
15173 6.10 m



Contra con Rosca y Tornillos Allen
Acero Inoxidable

Seguridad al Limpiar
Sin Puntas de Pijas Expuestas

EMPAQUE EPDM A LA VISTA

VISTA COLONIAL



PATENTE
MARCO COLONIAL
42274 6.10 m

Empaque Interior no se Cae y es Resitente a Rayos UV



PATENTE
MARCO COLONIAL
62274 6.10 m



PATENTE
MARCO COLONIAL
32274 6.10 m



PATENTE
MARCO COLONIAL
52274 6.10 m

VISTA RECTA



MARCO
32276 6.10 m

Mosquitero Abatible

Ver Video

Mosquitero Abatible

Jaladera 1964
Pintable en Nuestros Acabados





INTERMEDIO
42275 6.10 m

OPERADOR DE BRAZO PERFILETTO



Elegante sin Tornillos a la Vista



4 Tornillos de Fijación

Seguridad al Limpiar
Sin Puntas de Pijas Expuestas

Ensambla con:

Brazo Largo
805MD Derecho
805Mi Izquierdo
Brazo Corto
2803M Derecho
2804M Izquierdo

Brazo Largo
805VD Derecho
805Vi Izquierdo
Brazo Corto
2803V Derecho
2804V Izquierdo



Brazo Largo
805CD Derecho
805Ci Izquierdo
Brazo Corto
2803CD Derecho
2804Ci Izquierdo

SERIE 35 VENTANA BATIENTE

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Perfiles Curvos



Manija M35



Manija M2

Perfiles Rectos

Manija MR35

Armado Rápido de Marco con Escuadra de Botón
EM35

Armado Rápido de Contramarco con Escuadra de Botón
EC35

Guías Para Instalación de:

Brazos Fricción

CONTRAMARCO



MARCO

Bisagra



CONTRAMARCO MARCO

Ver Video

EMPAQUES EPDM

- Rigido - Blando
- Colocación Rápida
- No se Contrae
- Alta Resistencia a la Intemperie



Aumentan la Hermeticidad:

- Acústica
- Viento
- Polvo
- Agua

OTRAS OPCIONES PARA TU CANCELERÍA

ELIGE EL ESTILO DE MOSQUITERO

Mosquitero Abatible

Cierre con Imanes

Fijo





Intermedio Hojas Dobles

ELIGE EL ESTILO DE MARCO

Marco Colonial



Empaque Cuña

Empaque Interior

Marco Recto



Empaque Cuña

MARCO MAYOR VISTA
Marco Colonial

Empaque Cuña



Empaque Interior

1.20 x 1.00 m Cristal de 6 mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA

WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION WDMA MEMBER

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias

Perfiles y Herrajes Comprados en Tienda del Competidor

Competidor 1



AISLAMIENTO ACÚSTICO

Ver Video

Aislamiento Acústico

Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



El Oído Humano Percibe el Doble de Ruido por cada 6 Decibeles

Dato Avalado por la Organización Mundial de la Salud

	Decibeles en el Interior	Diferencia en Decibeles	Percepción Auditiva
Perfiletto Aluminum	70.8		Punto de Referencia
Competidor 1	77.6	6.8	3.7 % Más

Comparativa Basada al Punto de Referencia 70.8 Decibeles en el Interior

Ver Video

PERMEABILIDAD AL AGUA

DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO
- MOSQUITERO FIJO 15173
- MOSQUITERO BATIENTE ABATIBLE

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 100 Km/h

30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

EMPAQUE EPDM INTERIOR

PATENTE
CONTRAMARCO
42273 6.10 m



Armado Rápido con
Escuadra de Botón EC35

EC35

AJUSTA Y CIERRA EL CORTE

Armado Rápido **con**
Escuadra de Botón EM35

EM35

AJUSTA Y CIERRA EL CORTE

Contra con Rosca y Tornillos Allen
Acero Inoxidable



Seguridad al Limpiar
Sin Puntas de Pijas Expuestas





MOSQUITERO FIJO
15173 6.10 m



Empaque Interior no se Cae y es Resitente a Rayos UV

PATENTE
MARCO COLONIAL
42274 6.10 m



PATENTE
MARCO COLONIAL
62274 6.10 m

EMPAQUE EPDM A LA VISTA

VISTA COLONIAL



PATENTE
MARCO COLONIAL
32274 6.10 m



PATENTE
MARCO COLONIAL
52274 6.10 m

VISTA RECTA



MARCO
32276 6.10 m

Mosquitero Abatible



Ver Video

Mosquitero Abatible

Jaladera 1964
Pintable en Nuestros Acabados





INTERMEDIO
42275 6.10 m

OPERADOR DE BRAZO PERFILETTO

Elegante sin Tornillos a la Vista



4 Tornillos de Fijación

Seguridad al Limpiar
Sin Puntas de Pijas Expuestas

Ensambla con:

Brazo Largo
805MD Derecho
805Mi Izquierdo
Brazo Corto
2803M Derecho
2804M Izquierdo

Brazo Largo
805VD Derecho
805Vi Izquierdo
Brazo Corto
2803V Derecho
2804V Izquierdo



Brazo Largo
805CD Derecho
805Ci Izquierdo
Brazo Corto
2803CD Derecho
2804Ci Izquierdo

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

Empaques Visibles
En Apertura de Ventana



CONTRAMARCO
12273 **6.10 m**



PATENTE

CONTRAMARCO
22273 **6.10 m**



MARCO COLONIAL
12274 **6.10 m**



MOSQUITERO FIJO
12270 **6.10 m**



PATENTE

MARCO COLONIAL
22274 **6.10 m**



MARCO
12276 **6.10 m**



INTERMEDIO
12275 **6.10 m**



PATENTE

MARCO
22276 **6.10 m**

PRUEBA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO





LÍNEA FIJA

SR7
Ambos lados

AISLAMIENTO
47.6
Decibeles

SEPARADOR
2091
6mm + Separador 6.35 mm + 6mm

RESISTENCIAS A VIENTOS ALTURAS MÁXIMAS A 120 Km / hr

FIJO

Zona Costera	1.40 m
Campo Abierto	1.50 m
Residencial	1.60 m
Interiores	2.00 m



BOLSA
12613 **6.10 m**



ESCALONADO
12614 **6.10 m**



JUNQUILLO
CRISTAL DOBLE
22603 **6.10 m**

SERIE 35 VENTANA PROYECCIÓN CRISTAL DOBLE

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Ver Video

Ventajas de las Ventanas Serie 35

Armado Rápido de Contramarco con Escuadra de Botón
EC35

Armado Rápido de Marco con Escuadra de Botón
EM35

Guías Para Instalación de:

Brazos de Proyección



CONTRAMARCO



MARCO

Manija MR35

Diseñada para Perfiles Rectos

EMPAQUES EPDM

- Rigido - Blando
- Colocación Rápida
- No se Contrae
- Alta Resistencia a la Intemperie

OTRAS OPCIONES PARA TU CANCELERÍA

ELIGE EL ESTILO DE MOSQUITERO

Mosquitero Abatible

Cierre con Imanes

Fijo

Intermedio Hojas Dobles

Sistema Automático SAA



Aumentan la Hermeticidad:

- Acústica
- Viento
- Polvo
- Agua

EMPAQUE EPDM A LA VISTA



CONTRAMARCO
42273 **6.10 m**





PATENTE

MARCO
CRISTAL DOBLE
22277 **6.10 m**



Armado Rápido con Escuadra de Botón EM35

Adecuado al Ambiente Salino

EM35

AJUSTA Y CIERRA EL CORTE

Armado Rápido con Escuadra de Botón EC35

Adecuado al Ambiente Salino

EC35

AJUSTA Y CIERRA EL CORTE



Contra con Rosca y Tornillos
Allen Acero Inoxidable



Seguridad al Limpiar
Sin Puntas de Pijas Expuestas



Escuadra Oculta

MOSQUITERO FIJO
15173 **6.10 m**

Mosquitero Abatible

Ver Video

Mosquitero Abatible

Jaladera 1964
Pintable en Nuestros Acabados





INTERMEDIO
42275 6.10 m

OPERADOR DE BRAZO PERFILETTO



Elegante sin Tornillos a la Vista



4 Tornillos de Fijación

Seguridad al Limpiar
Sin Puntas de Pijas Expuestas

Ensambla con:

Brazo Largo
805MD Derecho
805Mi Izquierdo
Brazo Corto
2803M Derecho
2804M Izquierdo

Brazo Largo
805VD Derecho
805Vi Izquierdo
Brazo Corto
2803V Derecho
2804V Izquierdo



Brazo Largo
805CD Derecho
805Ci Izquierdo
Brazo Corto
2803CD Derecho
2804Ci Izquierdo

SERIE 35 VENTANA BATIENTE CRISTAL DOBLE

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Ver Video

Manija MR35
Diseñada para
Perfiles recto

Armado Rápido
de Marco con
Escuadra de Botón
EM35

Armado Rápido
de Contramarco con
Escuadra de Botón
EC35

Guías Para Instalación de:

Brazos Fricción

CONTRAMARCO



MARCO

Bisagra



CONTRAMARCO MARCO

OTRAS OPCIONES PARA TU CANCELERÍA

ELIGE EL ESTILO DE MOSQUITERO

Mosquitero Abatible

Cierre con Imanes

Fijo





Intermedio
Hojas Dobles

EMPAQUES
EPDM

- Rigido - Blando
- Colocación Rápida
- No se Contrae
- Alta Resistencia a la Intemperie



Aumentan la Hermeticidad:

- Acústica
- Viento
- Polvo
- Agua

EMPAQUE EPDM A LA VISTA



PATENTE

CONTRAMARCO
42273 **6.10 m**



Armado Rápido con Escuadra de Botón EC35

EC35

AJUSTA Y CIERRA EL CORTE



Armado Rápido con Escuadra de Botón EM35

EM35

AJUSTA Y CIERRA EL CORTE



PATENTE

MARCO
CRISTAL DOBLE
22277 **6.10 m**

Escuadra Oculta

MOSQUITERO FIJO
15173 **6.10 m**



Contra con Rosca y Tornillos Allen Acero Inoxidable



Seguridad al Limpiar
Sin Puntas de Pijas Expuestas

Mosquitero Abatible



Ver Video

Mosquitero Abatible

Jaladera 1964
Pintable en Nuestros Acabados





INTERMEDIO
42275 6.10 m

OPERADOR DE BRAZO PERFILETTO



Elegante sin Tornillos a la Vista



4 Tornillos de Fijación

Seguridad al Limpiar
Sin Puntas de Pijas Expuestas

Ensambla con:

Brazo Largo
805MD Derecho
805Mi Izquierdo
Brazo Corto
2803M Derecho
2804M Izquierdo

Brazo Largo
805VD Derecho
805Vi Izquierdo
Brazo Corto
2803V Derecho
2804V Izquierdo



Brazo Largo
805CD Derecho
805Ci Izquierdo
Brazo Corto
2803CD Derecho
2804Ci Izquierdo

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

PRUEBA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO



RESISTENCIAS A VIENTOS ALTURAS MÁXIMAS A 120 Km / hr

FIJO

Zona Costera	1.80 m
Campo Abierto	2.00 m
Residencial	2.20 m
Interiores	2.40 m











SERIE 50 VENTANA PROYECCIÓN CRISTAL SENCILLO

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Armado Rápido de Marco con Escuadra de Botón
EM50

Armado Rápido de Contramarco con Escuadra de Botón
EC50



Manija M3
Diseñada para un Correcto Funcionamiento

Guías Para Instalación de:

Brazos de Proyección



CONTRAMARCO

MARCO

Ver Video

EMPAQUES
EPDM
- Rigido - Blando
- Colocación Rápida
- No se Contrae
- Alta Resistencia a la Intemperie



Aumentan la Hermeticidad:
- Acústica
- Viento
- Polvo
- Agua

Mosquitero Abatible

Sistema Automático SAA

Cierre con Imanes

Pruebas en Ventana Serie 50 Proyección

1.20 x 1.00 m Cristal de 6 mm

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA MEMBER

Reduzca el Ingreso de: - Virus - Bacterias

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Ver Video

Aislamiento Acústico

Norma ISO 10-140:
- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



Aisla 31.1 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA
DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO
- MOSQUITERO FIJO 25173
- MOSQUITERO BATIENTE ABATIBLE

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto
- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

PATENTE

MARCO DE HOJA
54395 6.10 m



JUNQUILLO
76370 6.10 m



JUNQUILLO CURVO
24323 6.10 m



PATENTE

CONTRAMARCO
54396 6.10 m



PATENTE

MOSQUITERO
25173 6.10 m



Hasta 30 Kg.
Armar con
Escuadras de Aluminio



Mosquitero Abatible



PATENTE

CONTRAMARCO MOSQUITERO

22271 6.10 m



PATENTE

MOSQUITERO

22270 6.10 m



Ver Video

Mosquitero Abatible

Jaladera 1964
Pintable en Nuestros Acabados



INTERMEDIO

34397 6.10 m

SERIE 50 VENTANA BATIENTE CRISTAL SENCILLO

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Armado Rápido
de Marco con
Escuadra de Botón
EM50

Armado Rápido
de Contramarco con
Escuadra de Botón
EC50

Manija M3
Diseñada para un
Correcto Funcionamiento

Guías Para Instalación de:

Brazos Fricción

CONTRAMARCO



MARCO

Bisagra



CONTRAMARCO MARCO

EMPAQUES
EPDM
- Rigido - Blando
- Colocación Rápida
- No se Contrae
- Alta Resistencia
a la Intemperie



Aumentan la Hermeticidad:
- Acústica
- Viento
- Polvo
- Agua

Mosquitero Abatible

Cierre
con Imanes

Ver Video

Pruebas en Ventana Serie 50 Batiente

1.20 x 1.00 m **Cristal de 6 mm**

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON
EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU

American Architectural Manufacturers Association

Norma WDMA WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION WDMA MEMBER

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Ver Video

Aislamiento Acústico

Norma ISO 10-140:
- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



Aisla 31.1 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA
DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO

- MOSQUITERO FIJO 25173
- MOSQUITERO BATIENTE ABATIBLE

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto
- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

PATENTE

MARCO DE HOJA
54395 **6.10 m**





JUNQUILLO
76370 **6.10 m**



JUNQUILLO CURVO
24323 **6.10 m**



PATENTE

CONTRAMARCO
54396 **6.10 m**



PATENTE

MOSQUITERO
25173 **6.10 m**

Hasta 30 Kg.
Armar con
Escuadras de Aluminio



Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

Mosquitero Abatible



PATENTE

CONTRAMARCO MOSQUITERO

22271 6.10 m

PATENTE

MOSQUITERO

22270 6.10 m





INTERMEDIO

34397 6.10 m

Ver Video

Mosquitero Abatible

Jaladera 1964

Pintable en Nuestros Acabados

BATIENTE DE ARMADO RÁPIDO



PATENTE

BATIENTE

12616 6.10 m

Vista Colonial
por su Curvatura

Armado Rápido con
Escuadra de Botón
EC50

AJUSTA Y CIERRA EL CORTE

Espacios Correctos para
Recibir Bisagras 1523P



BATIENTE

12756 6.10 m



BATIENTE

12617 6.10 m

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES





Ver Video

Sardinel



PATENTE

SARDINEL

4040 6.10 m



Colocar Chapa
549P

PATENTE

CERCO CHAPA

412542	4.60 m
412542-L	6.10 m



PATENTE

CERCO CHAPA

412540-C	4.60 m
412540	5.00 m
412540-L	6.10 m



PATENTE

CERCO CHAPA

412544-C	4.60 m
412544	5.00 m
412544-L	6.10 m

INSTALACIÓN EN: CERCOS , INTERMEDIOS Y ZOCLOS

SISTEMA DE ARMADO REFORZADO

Barras de Armado

Con Opresores Allen

BO33	9187, 9207
BOi33	9183
BO57	19187
BOi92	412602
BO107	412596

Cortada a la Medida

BA33	9207, 9183, 9187
BA57	19187
BA92	412602
BA107	412596

PATENTE

BARRA DE ARMADO

BA1M	1.00 m
22538	3.05 m



PATENTE

CERCO CHAPA

412545-C	4.60 m
412545	5.00 m
412545-L	6.10 m





PATENTE

TAPA LISA

4049	6.10 m

SERIE 50 PUERTA BATIENTE MULTI-DISEÑOS





INSTALACIÓN EN:
412597- 412599



Barras de Armado
Listas para Ensamblar

Con Opresores Allen		Cortada a la Medida	
BO207	412599	BA183	412597
		BA207	412599









PATENTE

ADAPTADOR INTERMEDIO

49189-C 3.05 m

49189 6.10 m



INTERMEDIO CUADRÍCULA

14325 6.10 m

Ver Video



PORTA JUNQUILLOS

14322 6.10 m



CUADRÍCULA EXPUESTA

81642 6.10 m



MARQUETERÍA EXPUESTA BISELADA

8264 6.10 m



MARQUETERÍA EXPUESTA CURVA

8272 6.10 m



PATENTE

SOLISTA BISELADA

4047 6.10 m

Ver Video





PATENTE

SOLISTA COLONIAL

4048 6.10 m



PATENTE

RELIEVE COLONIAL

4044 6.10 m

JUNQUILLOS

EMPAQUE CUÑA



PATENTE
JUNQUILLO
46370 6.10 m



JUNQUILLO COLONIAL
32576 6.10 m



PATENTE
JUNQUILLO CURVO
14323 6.10 m

EMPAQUE RESPALDO



JUNQUILLO
12543 6.10 m



PATENTE
JUNQUILLO COLONIAL
412576 6.10 m



JUNQUILLO
12601 6.10 m



PATENTE
JUNQUILLO COLONIAL
12604 6.10 m

MARQUETERÍA



PATENTE
JUNQUILLO MARQUETERÍA
24328 6.10 m



PATENTE
BARRA MARQUETERÍA
24330 6.10 m

Ver Video

Junquillos Marquetería

EMPAQUE INTERIOR

EMPAQUE V3 CRISTAL 9 mm Y DUELA 10 mm
EMPAQUE V5 CRISTAL 6 mm Y DUELA 6.5 mm



PATENTE
JUNQUILLO CURVO
24323 6.10 m



JUNQUILLO
76370 6.10 m



PATENTE
JUNQUILLO COLONIAL
24331 6.10 m

Alta Resistencia

- Al Impacto
- Fuertes Ráfagas de Vientos

Ver Video



PATENTE
SOLISTA
34323 6.10 m





SOLISTA
96370 6.10 m





SOLISTA
24329 6.10 m





SOLISTA
22601 6.10 m





SOLISTA
22602 6.10 m

CRISTAL DOBLE

SEPARADOR
2091
6mm + Separador 6.35 mm + 6mm

PRUEBA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO



LÍNEA FIJA

SR9
Ambos lados

AISLAMIENTO
40.3
Decibeles

RESISTENCIAS A VIENTOS ALTURAS MÁXIMAS A 120 Km / hr

FIJO CRISTAL DOBLE

Zona Costera	1.80 m
Campo Abierto	2.00 m
Residencial	2.20 m
Interiores	2.40 m



ESCALONADO
12593 6.10 m





JUNQUILLO
12543 6.10 m



SERIE 50 VENTANA PROYECCIÓN CRISTAL DOBLE

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Armado Rápido de Marco con Escuadra de Botón
EM50

Armado Rápido de Contramarco con Escuadra de Botón
EC50



Manija M3
Diseñada para un Correcto Funcionamiento

Guías Para Instalación de:

Brazos de Proyección

CONTRAMARCO

MARCO

Ver Video

Pruebas en Ventana Serie 50 Proyección

1.20 x 1.00 m Cristal Doble

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU
American Architectural Manufacturers Association
Norma WDMA WDMA MEMBER
Reduzca el Ingreso de: - Virus - Bacterias

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Ver Video

Aislamiento Acústico

Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120

Aisla 31.1 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA

DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO

- MOSQUITERO FIJO 25173
- MOSQUITERO BATIENTE ABATIBLE

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

EMPAQUES EPDM

- Rigido - Blando
- Colocación Rápida
- No se Contrae
- Alta Resistencia a la Intemperie



Aumentan la Hermeticidad:

- Acústica
- Viento
- Polvo
- Agua

Mosquitero Abatible

Sistema Automático SAA

Cierre con Imanes

PATENTE

MARCO DE HOJA

54395 6.10 m



PATENTE

JUNQUILLO

32604 6.10 m



PATENTE

MOSQUITERO

25173 6.10 m



PATENTE

CONTRAMARCO

54396 6.10 m

Escuadra EC50 en Contramarco

AJUSTA Y CIERRA EL CORTE

Hasta 30 Kg.

Armar con Escuadras de Aluminio



18 mm
6 mm
6 mm
6 mm

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

Mosquitero Abatible



PATENTE
CONTRAMARCO MOSQUITERO
22271 6.10 m



PATENTE
MOSQUITERO
22270 6.10 m



Ver Video

Mosquitero Abatible



Jaladera 1964
Pintable en Nuestros Acabados



INTERMEDIO
34397 6.10 m

SERIE 50 VENTANA BATIENTE CRISTAL DOBLE

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Armado Rápido de Marco con Escuadra de Botón
EM50

Armado Rápido de Contramarco con Escuadra de Botón
EC50



Manija M3
Diseñada para un Correcto Funcionamiento

Guías Para Instalación de:

Brazos Fricción

CONTRAMARCO



MARCO

Bisagra



CONTRAMARCO MARCO

EMPAQUES
EPDM
- Rigido - Blando
- Colocación Rápida
- No se Contrae
- Alta Resistencia a la Intemperie



Aumentan la Hermeticidad:
- Acústica
- Viento
- Polvo
- Agua

Mosquitero Abatible

Cierre con Imanes

Ver Video

Pruebas en Ventana Serie 50 Batiente

1.20 x 1.00 m **Cristal Doble**

PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320
Avalado por AAMA en EU
American Architectural Manufacturers Association
Norma WDMA
Reduzca el Ingreso de: - Virus - Bacterias



AISLAMIENTO ACÚSTICO

Norma ISO 10-140:
- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120

Ver Video
Aislamiento Acústico

Aisla 31.1 Decibeles

PERMEABILIDAD AL AGUA

DURANTE 20 MINUTOS

- SIN MOSQUITERO

- MOSQUITERO FIJO 25173
- MOSQUITERO BATIENTE ABATIBLE

RESISTENCIA A VIENTOS

Prueba Realizada a 120 Km/h
30 Repeticiones de 1 Minuto
- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

18 mm
6 mm
6 mm
6 mm

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

PATENTE
MARCO DE HOJA
54395 6.10 m



Escuadra EM50 en Marco

Hoja con Peso Hasta 20 Kg

AJUSTA Y CIERRA EL CORTE





25173 PATENTE
MOSQUITERO
Longitud 6.10 m



PATENTE
CONTRAMARCO
54396 6.10 m

Escuadra EC50 en Contramarco

AJUSTA Y CIERRA EL CORTE

Hasta 30 Kg.
Armar con Escuadras de Aluminio



Mosquitero Abatible





INTERMEDIO
34397 6.10 m

Ver Video

Mosquitero Abatible

Jaladera 1964
Pintable en Nuestros Acabados

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES



RIEL SUPERIOR
4079 6.10 m



MARCO
HORIZONTAL
4334 6.10 m



GUÍA INFERIOR
4332 6.10 m



JAMBA
4331-C 3.66 m
4331-B 3.77 m
4331 5.50 m



MARCO
68802-C 3.66 m
68802 6.10 m



JALADERA
TROMPA DE ELEFANTE
4112 6.10 m

BARRA
TOALLERA
4337 6.10 m

Cancel de Baño sin Empaques

Ver Video





PATENTE
MARCO
HORIZONTAL
4400-C 3.05 m
4400 6.10 m

PLÁSTICO



MARCO
8801 3.66 m

ACRÍLICO



MARCO
8800 3.66 m
8800-L 5.50 m

TOALLERO



TUBO RECTANGULAR
DOS VISTAS
TDV 1.00 m
2504 6.10 m



SOPORTE TOALLERO
S43 10 cm
4300 3.05 m



JALADERA
TROMPA DE ELEFANTE
JT42 10 cm
4200 3.05 m



MARCO PATENTE
9756 6.10 m



MARCO
6854 6.10 m

Base de Fijación de la Bisagra Mejorando el Cierre



BATIENTE COMERCIAL
7102 6.10 m



BATIENTE CURVO
9069 6.10 m

Colocación de Bisagra 1910



MARCOS ANCHO 14 mm



MARCO
11036 3.77 m



MARCO
68802-C 3.66 m
68802 6.10 m



MARCO
8802-C 3.66 m
8802 6.10 m



MARCO
611035-C 3.66 m
611035 6.10 m

RECIBEN ESCUADRAS:

- **EB DE BOTÓN**
  AJUSTA Y CIERRA EL CORTE
- **1573 ATORNILLADA**

ESCUADRA EB

AJUSTA Y CIERRA EL CORTE

ESCUADRA 1573

ATORNILLADA



MARCO
11035 6.10 m



MARCO PATENTE
9756 6.10 m



MARCO
6854 6.10 m

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

Acabados:

Anodizado Natural Mate **Anodizado Natural Brillante** **Anodizado Negro Mate** **Pintado Blanco**



PERFORACIÓN DE JALADERA

JALADERA

Ver Video

ESCUADRA



RESAQUE PARA CARRETILLA

CARRETILLA



PATENTE

TAPA CURVA
10021 **6.10 m**



PATENTE

RIEL SUPERIOR
10020 **6.10 m**



PATENTE

TAPA MINIMALISTA
10022 **6.10 m**



GUIA INFERIOR



SE REQUIEREN 2 JUEGOS POR CANCEL

JCT6 Juego para Cristal de 6 mm JCT9 Juego para Cristal de 9 mm



ESCUADRA CON VENA
10201 **3.05 m**



PATENTE

ROMPE VISTA
66054 **6.10 m**



ROMPE VISTA
6054 **6.10 m**

PATENTE

TAPA LISA
4049 **6.10 m**

Ver Video





ROMPE VISTA
66055 **6.10 m**



Ensamble de Rompe Vista 66054
con Tapa Lisa 4049
Puerta Multidiseños



ROMPE VISTA
6055 **6.10 m**



ROMPE VISTA
6072 **6.10 m**

CELOSÍAS FIJAS



Ver Video

Celosías Fijas















PATENTE

BASE CLIP

16050 3.05 m

PATENTE

CLIP

6051 6.10 m





PATENTE

CELOSÍA FIJA

6049 6.10 m

Fijación de Celosía 6049



Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES



DUELA LISA DOBLE VISTA
S6617 5.80 m



DUELA ESTRIADA DOBLE VISTA
16616 6.10 m

Combina con S6617



PATENTE DUELA LISA DOBLE VISTA 5”
16617-5 5.00 m
16617-C 4.60 m
16617 6.10 m



PATENTE
DUELA DOBLE VISTA
10004-5 5.00 m
10004 6.10 m



PATENTE

DUELA PARKET DOBLE VISTA

10099-C 3.05 m
10099-5 5.00 m
10099 6.10 m

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

DUELA LISA

6617-C 4.60 m

6617 6.10 m



DUELA LISA

76617 6.10 m



DUELA LISA

26617 6.10 m

Abertura de 5 mm en Ambos Extremos





Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

DUELA LISA DE 4”
8524 **6.10 m**



DUELA LISA 5"
66617 **6.10 m**

Ver Video

Duelas Combinables



PATENTE

MOLDURA COMBINABLE
8521 **6.10 m**

Duela Lisa 8524
en Combinación con Moldura 8521



ESQUINERO COMBINABLE
8522 **6.10 m**



Colocación Duela Vertical



ESQUINERO COMBINABLE
8523 **6.10 m**

Ver Video

Colocación
Duela Horizontal

DUELA CINCO ONDAS

4100 **6.10 m**



DUELA CINCO ONDAS

64100 **6.10 m**



DUELA GRAFICADA DE 4”

11672 **6.10 m**

PASAMANOS



PATENTE

PASAMANOS 2.3"

623896 6.10 m



PATENTE

PASAMANOS 2.3"

23896 6.10 m



PATENTE

PASAMANOS 3"

13.0
0.511"

11559-C 4.60 m

11559 6.10 m

COMBINABLE CON PASAMANOS:

623896
23896
11559



PATENTE

SOPORTE PASAMANOS

11560 6.10 m

Disponibles como Herrajes :

SP 10 cm
SPM 1 m

Ver Video

1216 6.10 m

Tapas para Pasamanos



ø Interior 6 cm
ø Exterior 6.7 cm

Acabado Aluminio

ø Interior 7.5 cm
ø Exterior 8.2 cm

TP2 Pieza
TP2C 10 Piezas
TP2G 20 Piezas

Instalación: 23896 y 623896

TP3 Pieza
TP3C 10 Piezas
TP3G 20 Piezas

Instalación: 11559

Unión de 2 Pasamanos con Solera





EP
Escuadra
Pasamanos

NM

COMBINABLE CON:

11559

23896



623896

PASAMANOS 4”



PASAMANOS 4”
11945 **6.10 m**

Ver Video

Tapa para Pasamanos

ø Interior 10 cm
ø Exterior 10.7 cm

TP4 Pieza

Instalación: 11945

PASAMANOS OVALADO

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES



PASAMANOS
9366 6.10 m

TPP
Acabados:

Negro

Tapa para Pasamanos Ovalado



SOPORTE PASAMANOS

SPN	10 cm
SPN1	1.00 m
11561	6.10 m



ZOCLO DECORATIVO



ZOCLO MURO
8324 6.10 m



Fijación con Ojo de Llave



PATENTE

TAPA ZOCLO
8325 6.10 m

ESPACIO INTERIOR PARA CABLEADO

ÁNGULO DE APERTURA

TAPA ZOCLO
Perfiles 8324 y 8325

TZM Par

Acabados:

Negro Gris

SARDINELES



SARDINEL
199 1.00 m
4042 6.10 m



SARDINEL
198 1.00 m
4043 6.10 m





REGLA DE CORTE



REGLA DE CORTE
5019 5.80 m



Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

VENTAJAS

RECIBE

EMPAQUE SC11 CRISTAL 10 mm
EMPAQUE VC177P CRISTAL 12 mm

YESO PIEDRA Clave: 2797

CALZA CG10 CRISTAL 10 mm
CALZA CG12 CRISTAL 12 mm

TAPA FELPA 19188 3 FELPAS

BISAGRA HIDRÁULICA 1999P

CHAPA DE PALETA 326

CUBIERTAS LATERALES TZP

MENOR PRECIO

Ver Video



Facilita la Colocación del Cristal con la Retención del Yeso Piedra





Rebajar 2 mm con Lima o Router para Colocación de Chapa 326



PATENTE

ZOCLO HERCULITE
8300-C 3.05 m
8300 6.10 m





SISTEMA CORREDIZO



ZOCLO HERCULITE
8327 **6.10 m**



ZOCLO CABEZAL
8329 **6.10 m**

ZOCLOS BARANDAL



ZOCLO BARANDAL
28008-C **3.05 m**
28008 **6.10 m**

ZOCLO BARANDAL
28009-C **3.05 m**
28009 **6.10 m**





BÁSICO TUBULAR
INTEGRAL 3” X 1 3/4”
611003 **6.10 m**



BÁSICO TUBULAR
INTEGRAL 4” X 2”
11004 **6.10 m**



BÁSICO TUBULAR
INTEGRAL 6” X 2 1/2”
14739 **6.10 m**







TAPA PARA BÁSICO
14349 6.10 m

Moldura Unión Cristal de 9mm



MOLDURA UNIÓN
14350 6.10 m



MOLDURA UNIÓN
24350 6.10 m



BÁSICO
14389 6.10 m



BÁSICO
14351 6.10 m



BÁSICO CRISTAL DOBLE
14352 6.10 m

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES



PATENTE

BÁSICO

14698 6.10 m



BÁSICO CRISTAL DOBLE

61427 6.10 m





MARCO P/ DOMO
SIN VENTILACIÓN
9353 **6.10 m**



BOTA AGUA CANALETA
9357 **6.10 m**

PATENTE

CANAL P/DOMO CAÑÓN
9354 **6.10 m**



PATENTE

CANAL P/DOMO CAÑÓN
9351 **6.10 m**



1301 6.10 m



1303 6.10 m



1304 6.10 m



1420 6.10 m



1314 6.10 m



1311 6.10 m



1315 6.10 m



1421 6.10 m



1318 6.10 m

Ángulo Desigual



21311 6.10 m

Diseñado para
Puerta Batiente
Comercial



1203 6.10 m



1201 6.10 m



1202 6.10 m



1228 6.10 m



1216 6.10 m



12580 6.10 m



1258 6.10 m



12590 6.10 m



TAPA BISAGRA
12591 6.10 m

BARRA



1217 6.10 m

CRUCETA



CRUCETA
2318 6.10 m

Disponible en Herrajes
Clave: CRZ

TEES



1609 6.10 m



1611 6.10 m



4.75mm
2317 6.10 m

TUBOS REDONDOS

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

REDONDO 1/2”
2105 **6.10 m**



REDONDO 3/4”
2108 **6.10 m**



REDONDO 1”
2111 **6.10 m**



REDONDO 1 1/2”
22082 **6.10 m**

Tapa Tubo
3135
Redondo 2"



REDONDO 2”
22083 **6.10 m**



REDONDO 3”
22085 **6.10 m**

DIVISOR CUADRICULA

PERFORACIONES MAQUINADO
Clave MT

Ver Video



CUADRADO 28 mm
12362 **6.10 m**



CUADRADO 40.6 mm
12363 **6.10 m**



CUADRADO 1”
2362 **6.10 m**

ENSAMBLE CON 2362



CUADRADO 1 1/2”
2363 **6.10 m**



ENSAMBLE CON 2363



CUADRADO
2361 6.10 m



CUADRADO 3/4”
2351 6.10 m



Tapa
T62

CUADRADO 1”
2362 6.10 m



CUADRADO 1 1/4”
2354 6.10 m



CUADRADO 1 1/2”
2363 6.10 m

Tapa
T64



CUADRADO 1 3/4”
2364 6.10 m

Tapa
T56



CUADRADO 2”
2356 6.10 m



CUADRADO 3”
2358 6.10 m



CUADRADO 4”
2359 6.10 m

TUBOS LIGHT

Tapa
T62



CUADRADO 1”
62362 6.10 m



CUADRADO 1 1/4”
62354 6.10 m



CUADRADO 1 1/2”
62363 6.10 m



CUADRADO 2”
62356 6.10 m



RECTANGULAR
1 1/2" x 3/4"
62515 6.10 m



RECTANGULAR 2" x 1/2"
62508 6.10 m



RECTANGULAR 2"x 1"
62521 6.10 m



RECTANGULAR2 1/2" x 1 1/4"
62513 6.10 m



RECTANGULAR 3" X 1"
62516 6.10 m



RECTANGULAR 3" x 1 3/4"
62522 6.10 m



RECTANGULAR 100 mm x 50 mm
62539 5.80 m



RECTANGULAR 4" x 1 3/4"
62520 6.10 m



RECTANGULAR 3/4” x 3/8”

2502 6.10 m



RECTANGULAR 38.1 x 8.6

2503 6.10 m



RECTANGULAR 1 1/2” x 3/4”

2515 6.10 m



RECTANGULAR 2” x 1”

2521 6.10 m

RECTANGULAR 63 x 7.1

2505 6.10 m



RECTANGULAR 2 1/2” x 1 1/4”

2513 6.10 m



TUBO RECTANGULAR

20080 6.10 m



RECTANGULAR 3” x 1”

2516 6.10 m



RECTANGULAR 3” x 1 3/4”

2522 6.10 m

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES



Tapa
TL5

Tapa
TL6



Tapa
TL4

Tapa
TL7



RECTANGULAR 100 mm x 20 mm
2527 6.10 m



RECTANGULAR 4” x 2”
2537 6.10 m



RECTANGULAR 4” x 1 3/4”
2520 6.10 m



VIGA
2528 6.10 m



Tapa
TL8

Tapa
TL9



VIGA
2530 6.10 m

RECTANGULAR 140 mm x 35 mm
2532 6.10 m

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

Tapa
TL10

Tapa
CV3

Tapa
TL11



VIGA
2531 6.10 m



VIGA
2533 6.10 m



VIGA
2534 5.50 m

Tapa
CV25



VIGA
2535 5.50 m



VIGA
2538 5.50 m

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

Tapa
CV2



Ver Video

Vigas Rectangulares

Tapa
CV6



VIGA
612526 5.00 m

CUBIERTA VIGA
12524 6.10 m

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

Tapa
CV





VIGA
12532 5.80 m



VIGA RECTANGULAR



CUBIERTA VIGA
12527 6.10 m

Tapa
CVR



VIGA
12529 5.50 m



VIGA
12541 5.80 m




152.4
6.000”
Espesor
3.0 mm
229.0
9.016”
VIGA COLONIAL
12528 5.50 m

CANALES



1432 6.10 m



1426 6.10 m



13636 6.10 m

RIELES SENCILLOS



RIEL A PISO
7818 6.10 m



RIEL A PISO
7828 6.10 m

RIBETES DE MESA



RIBETE 3/4”
3150 6.10 m



RIBETE 1”
3165 6.10 m



PECHO PALOMA 3/4”
3160 6.10 m



PECHO PALOMA 1”
3186 6.10 m

RIBETE DE PISO



PISA ALFOMBRA
3188 6.10 m

VITRINAS



ZAPATA
3358 6.10 m



GUÍA
3329 6.10 m



RIEL DOBLE
3316 6.10 m

PORTA CRISTAL



PORTA GRAPA
7013 6.10 m



GRAPA
7014 6.10 m

BATIENTES



BATIENTE
5115 6.10 m

BATIENTE
R6 6.10 m

ADAPTADOR CERCO



ADAPTADOR
10220 6.10 m

JALADERA



JALADERA BASE RECTA
64112 6.10 m

RIEL



RIEL PUERTA
5080 **6.10 m**

ESTRUCTURAL



PERFIL ESTRUCTURAL
C135 **6.10 m**



GUARDAPOLVO

TGP
TAPA
GUARDA POLVO
(Par)

Blanco Negro Gris Café

Herraje (Juego)
GP1 Medida: 1.00 m.
GP1.2 Medida: 1.20 m.



BASE GUARDAPOLVO
5566 **6.10 m**



TAPA GUARDAPOLVO
5567 **6.10 m**

GUARDAPOLVO
5565 **6.10 m**





U-LIGHT / C-LIGHT

U - LIGHT

FIJO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
9073	Bolsa	1	Ancho - 5.5 cm
9073	Bolsa	2	Altura Real
49074	Escalonado	1	Ancho - 5.5 cm
46370	Junquillo	1	Ancho - 5.5 cm

VENTANA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
15309	Contramarco	1	Ancho Real
15309	Contramarco	2	Altura - 2.0 cm
15310	Riel	1	Ancho Real
25313	Zoclo Fijo	1	Ancho ÷ 2 - 4.1 cm
11041	Cerco (HF)	1	Altura - 3.6 cm
15311	Zoclo (HM)	2	Ancho ÷ 2 - 5.1 cm
11041	Cerco (HM)	2	Altura - 3.4 cm

PUERTA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
15309	Contramarco	1	Ancho Real
15309	Contramarco	2	Altura - 2.0 cm
15310	Riel	1	Ancho Real
25313	Zoclo Fijo	1	Ancho ÷ 2 - 5.3 cm
11048	Cerco (HF)	1	Altura - 3.6 cm
15311	Zoclo (HM)	2	Ancho ÷ 2 - 8.5 cm
11048	Cerco (HM)	2	Altura - 3.4 cm

*(HM) Hoja Móvil (HF) Hoja fija

C - LIGHT

FIJO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
9073	Bolsa	1	Ancho - 5.5 cm
9073	Bolsa	2	Altura Real
49074	Escalonado	1	Ancho - 5.5 cm
46370	Junquillo	1	Ancho - 5.5 cm

VENTANA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
11037	Contramarco	1	Ancho Real
11037	Contramarco	2	Altura - 2.0 cm
11068	Riel	1	Ancho Real
511046	Zoclo (HF)	1	Ancho ÷ 2 - 4.4 cm
11041	Cerco (HF)	1	Altura - 4 cm
11043	Zoclo (HM)	2	Ancho ÷ 2 - 5 cm
11041	Cerco (HM)	2	Altura - 3.6 cm

PUERTA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
11037	Contramarco	1	Ancho Real
11068	Riel	1	Ancho Real
11037	Contramarco	2	Altura - 2.0 cm
511046	Zoclo Fijo (HF)	1	Ancho ÷ 2 - 5.5 cm
11048	Cerco (HF)	1	Altura - 4 cm
11043	Zoclo (HM)	2	Ancho ÷ 2 - 8.4 cm
11048	Cerco (HM)	2	Altura - 3.6 cm

*(HM) Hoja Móvil (HF) Hoja fija

VENTANA DE GUILLOTINA 1 1/2”

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
611037 / 11037	Contramarco	1	Altura Real
11037	Contramarco	2	Altura- 1.6 cm
8670	Repizón	1	Ancho Real
11041	Traslape (HF)	1	Ancho - 6 cm
11041	Traslape (HM)	1	Ancho - 2.2 cm
8562	Cerco (HM)	1	Ancho - 2.2 cm
11043	Zoclo (HM)	2	Ancho ÷2 - 3.4 cm

PUERTA BATIENTE

CON 9236

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
9255	Batiente Horizontal	1	Ancho -3.8 cm
9255	Batiente Vertical	2	Altura Real
9236	Cerco Chapa	2	Altura - 3.4 cm
7837	Cabezal / Intermedio / Zoclo	3	Ancho - 16.5 cm
9237	Guarda Polvo	2	Ancho - 4.8 cm

CON 19076

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
19076	Batiente Horizontal	1	Ancho -5.4 cm
19076	Batiente Vertical	2	Altura Real
9236	Cerco Chapa	2	Altura - 4.2 cm
7837	Cabezal / Intermedio / Zoclo	3	Ancho - 18.3 cm
9237	Guarda Polvo	2	Ancho - 6.4 cm

LÍNEA 2”

2 “ LIGHT

FIJO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
69083	Bolsa	1	Ancho - 6.4 cm
69084	Escalonado	1	Ancho - 6.4 cm
69088	Junquillo	1	Ancho - 6.4 cm
69083	Bolsa	2	Altura Real

VENTANA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
S67518	Contramarco Hor.	1	Ancho Real
69953	Jamba	2	Altura -2.7 cm
67523	Riel	1	Ancho Real
67525	Zoclo Fijo	2	Ancho ÷2 - 4.1cm
69954	Zoclo y Cabezal	1	Altura -2.7 cm
611044	Cerco Fijo	1	Altura -2.7 cm
67821	Cerco Chapa	2	Ancho ÷2 - 8.5 cm
69954	Traslape Ventana	1	Altura - 4 cm
T67518	Traslape Ventana	1	Altura - 4 cm

PUERTA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
S67518	Contramarco Hor.	1	Ancho Real
69953	Jamba	2	Altura -2.7 cm
67824	Riel	1	Ancho Real
67525	Zoclo Puerta Fijo	2	Ancho ÷2 - 4.7cm
69955	Zoclo Puerta	1	Altura -2.7 cm
67825	Cerco Fijo	1	Altura -2.7 cm
67821	Cerco Chapa	2	Ancho ÷2 -9.1 cm
69955	Traslape Puerta	1	Altura - 4 cm
T67518	Traslape Puerta	1	Altura - 4 cm

PUERTA BATIENTE SAN LUIS

CON 78591

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
78591	Batiente	1	Ancho -6.4 cm
78591	Batiente	2	Altura Real
79204	Cerco Chapa	2	Altura - 4.7 cm
79187	Zoclo y Cabezal	1	Ancho - 18 cm
89187	Zoclo y Cabezal	1	Ancho - 18 cm
19188	Tapa Felpas	2	Ancho -7.8 cm
86372	Junquillo Curvo	4	Ancho -18.4 cm
86372	Junquillo Curvo	4	Ancho -35 cm

CON 28591

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
28591	Batiente	1	Ancho -6.4 cm
28591	Batiente	2	Altura Real
79203	Cerco Chapa	2	Altura - 4.7 cm
79187	Zoclo y Cabezal	1	Ancho - 18 cm
89187	Zoclo y Cabezal	1	Ancho - 18 cm
19188	Tapa Felpas	2	Ancho -8.3 cm
86372	Junquillo Curvo	4	Ancho -18.4 cm
86372	Junquillo Curvo	4	Ancho -19.9 cm

2 “ COMERCIAL

FIJO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
9083	Bolsa	1	Ancho - 6.4 cm
9083	Bolsa	2	Altura Real
9084	Escalonado	1	Ancho - 6.4 cm
9088	Junquillo	1	Ancho - 6.4 cm

VENTANA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
S7518	Contramarco Hor.	1	Ancho Real
T7518	Jamba	2	Altura -2.7 cm
9953	Riel	1	Ancho Real
7815	Zoclo con Base	2	Ancho ÷2 -4.5 cm
7525	Cerco Fijo	1	Altura -2.7 cm
9954	Traslape Ventana (HF)	1	Altura -2.7 cm
11044	Zoclo y Cabezal	2	Ancho ÷2 -8.6 cm
8320	Cerco Chapa	1	Altura - 4 cm
9954	Traslape Ventana (HM)	1	Altura - 4 cm

PUERTA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
S7518	Contramarco Hor.	1	Ancho Real
T7518	Jamba	2	Altura -2.7 cm
9953	Riel	1	Ancho Real
7824	Zoclo Puerta Fijo	2	Ancho ÷2 -5 cm
7525	Cerco Fijo	1	Altura -2.7 cm
9955	Traslape Puerta (HF)	1	Altura -2.7 cm
7825	Zoclo Puerta	2	Ancho ÷2 -10.1 cm
7821	Cerco Chapa	1	Altura - 4 cm
9955	Traslape Puerta (HM)	1	Altura - 4 cm

GRAN VISTA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
S7518	Contramarco Hor.	1	Ancho Real
T7518	Jamba	2	Altura -2.7 cm
9953	Riel	1	Ancho Real
7824	Zoclo Puerta Fijo	2	Ancho ÷2 -11.5 cm
17821	Cerco Chapa Gran Vista	1	Altura -2.7 cm
19955	Traslape Gran Vista	1	Altura -2.7 cm
7825	Zoclo Puerta	2	Ancho ÷2 -13.5 cm
17821	Cerco Chapa Gran Vista	1	Altura - 4 cm
19955	Traslape Gran Vista	1	Altura - 4 cm

PUERTA BATIENTE COMERCIAL

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
35844	Batiente	1	Ancho - 3.8 cm
35844	Batiente	2	Altura Real
69204	Cerco Chapa	2	Altura -3.4 cm
69207	Cabezal Puerta	1	Ancho -15.2 cm
69187	Zoclo Puerta	1	Ancho -15.2 cm
69183	Intermedio	1	Ancho -15.2 cm
19188	Tapa Felpas	2	Ancho -5.2 cm
6370	Junquillo	4	Ancho -15.66 cm
6370	Junquillo	4	Altura -19.2 cm

GUILLOTINA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
T7518	Contramarco	1	Ancho Real
7518	Contramarco	2	Altura - 2.1 cm
8671	Repizón Guillotina	1	Ancho Real
7525	Cerco Fijo	1	Ancho - 2.7 cm
9954	Traslape Ventana	1	Ancho - 2.7 cm
7815	Zoclo con Base	2	Altura ÷2 - 4.2 cm
9954	Traslape Ventana	1	Ancho - 2.9 cm
8562	Cerco Jaladera	1	Ancho - 2.9 cm
611044	Zoclo y Cabezal	2	Altura ÷2 - 6.9 cm

SIFÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
9083	Bolsa	1	Ancho - 6.4 cm
9083	Bolsa	2	Altura Real
9079	Tapa Sifón	1	Ancho - 7.5 cm
9080	Escalonado Sifón	1	Ancho - 6.4 cm
9081	Repizón Sifón	1	Ancho - 6.4 cm
9088	Junquillo	1	Ancho - 6.4 cm
20554	Mosquitero Sifón	2	Ancho - 6.4 cm
20554	Mosquitero Sifón	2	De 4.8 cm

VENTANA DE PROYECCIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
8937	Contramarco	2	Ancho - 2.2 cm
8937	Contramarco	2	Altura Real
8936	Marco Tubular	2	Ancho - 2.6 cm
8936	Marco Tubular	2	Altura - 2.6 cm
9112	Junquillo	2	Ancho - 10.08 cm
9112	Junquillo	2	Altura - 10.08 cm

VENTANA DE PROYECCIÓN Ó ABATIBLE GRAN VISTA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
69091	Contramarco	2	Ancho Real
69091	Contramarco	2	Altura Real
52274	Marco Colonial	2	Ancho - 5.2 cm
52274	Marco Colonial	2	Altura - 5.2 cm

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

LÍNEA 3”

3” ECONÓMICA

VENTANA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
S77826	Contramarco Hor.	1	Ancho Real
T77826	Jamba	2	Altura - 2 cm
79957	Riel	1	Ancho Real
7833	Zoclo Fijo	2	Ancho ÷2 - 4.7 cm
8681	Cerco Fijo	1	Altura - 2 cm
77848	Traslape	1	Altura - 2 cm
7835	Zoclo Ventana	2	Ancho ÷2 - 9.9 cm
67847	Cerco Chapa	1	Altura - 3.3 cm
77848	Traslape	1	Altura - 3.3 cm

PUERTA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
S77826	Contramarco Hor.	1	Ancho Real
T77826	Jamba	2	Altura - 2 cm
79957	Riel	1	Ancho Real
7845	Zoclo Puerta Fijo	2	Ancho ÷2 - 4.7 cm
8681	Cerco Fijo	1	Altura - 2 cm
77848	Traslape	1	Altura - 2 cm
7842	Zoclo Puerta	2	Ancho ÷2 - 9.9 cm
67847	Cerco Chapa	1	Altura - 3.3 cm
77848	Traslape	1	Altura - 3.3 cm

3” LIGHT

FIJO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
69135	Bolsa	1	Ancho - 8.9 cm
69135	Bolsa	2	Altura Real
69136	Escalonado	1	Ancho - 8.9 cm
69112	Junquillo	1	Ancho - 8.9 cm

VENTANA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
S67826	Contramarco Hrz	1	Ancho Real
T67826	Jamba	2	Altura - 2.7 cm
9957	Riel	1	Ancho Real
7833	Zoclo Fijo	2	Ancho ÷2 - 5 cm
8681	Cerco Fijo	1	Altura - 2.7 cm
67848	Traslape	1	Altura - 2.7 cm
7835	Zoclo Ventana	2	Ancho ÷2 - 10.2 cm
67847	Cerco Chapa	1	Altura - 4 cm
67848	Traslape	1	Altura - 4 cm

PUERTA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
S67826	Contramarco Hrz	1	Ancho Real
T67826	Jamba	2	Altura - 2.7 cm
9957	Riel	1	Ancho Real
7845	Zoclo Puerta Fijo	2	Ancho ÷2 - 5 cm
8681	Cerco Fijo	1	Altura - 2.7 cm
67848	Traslape	1	Altura - 2.7 cm
7842	Zoclo Puerta	2	Ancho ÷2 - 10.2 cm
67847	Cerco Chapa	1	Altura - 4 cm
67848	Traslape	1	Altura - 4 cm

3” COMERCIAL

FIJO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
9135	Bolsa	1	Ancho - 8.9 cm
9135	Bolsa	2	Altura Real
9136	Escalonado	1	Ancho - 8.9 cm
9112	Junquillo	1	Ancho - 8.9 cm

VENTANA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
S7826	Contramarco Hrz	1	Ancho Real
T7826	Jamba	2	Altura - 2.7 cm
9957	Riel	1	Ancho Real
7833/7845	Zoclo Fijo	2	Ancho ÷2 -5.3 cm
8681	Cerco Fijo	1	Altura - 2.7 cm
7848	Traslape (HF)	1	Altura - 2.7 cm
7835/7842	Zoclo y Cabezal	2	Ancho ÷2 -10.8 cm
7847	Cerco Chapa	1	Altura - 4 cm
7848	Traslape (HM)	1	Altura - 4 cm

PUERTA RIEL CON INCLINACIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
S7826	Contramarco Hrz	1	Ancho Real
T7826	Jamba	2	Altura - 2.7 cm
i9957	Riel con Inclinación	1	Ancho Real
7845	Zoclo Puerta Fijo	2	Ancho ÷2 - 5.3 cm
8681	Cerco Fijo	1	Altura - 2.7 cm
7848	Traslape	1	Altura - 2.7 cm
7842	Zoclo Puerta	2	Ancho ÷2 - 10.8 cm
7847	Cerco Chapa	1	Altura - 4.8 cm
7848	Traslape	1	Altura - 4.8 cm

GRAN VISTA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
S7826	Contramarco Hrz	1	Ancho Real
T7826	Jamba	2	Altura - 2.7 cm
9957	Riel	1	Ancho Real
7845	Zoclo Fijo Fijo	2	Ancho ÷ 2 - 11.9 cm
17847	Cerco Chapa (HF)	1	Altura - 2.7 cm
17848	Traslape (HF)	1	Altura - 2.7 cm
7842	Zoclo Puerta	2	Ancho ÷ 2 - 13.8 cm
17847	Cerco Chapa (HM)	1	Altura - 4 cm
17848	Traslape (HM)	1	Altura - 4 cm

3” CRISTAL DOBLE

FIJO 1 1/4”

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
28270	Bolsa	1	Ancho - 6.4 cm
28270	Bolsa	2	Altura Real
28183	Escalonado	1	Ancho - 6.4 cm
38184	Junquillo	1	Ancho - 6.4 cm

FIJO 1 3/4”

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
38270	Bolsa	1	Ancho - 8.9 cm
38270	Bolsa	2	Altura Real
38183	Escalonado	1	Ancho - 8.9 cm
38184	Junquillo	1	Ancho - 8.9 cm

VENTANA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
S7826	Contramarco Hrz	1	Ancho Real
T7826	Jamba	2	Altura - 2.7 cm
9957	Riel	1	Ancho Real
9959	Zoclo Puerta (HF)	2	Ancho ÷2 - 5.3 cm
9965	Cerco Fijo (HF)	1	Altura - 2.7 cm
9963	Traslape (HF)	1	Altura - 2.7 cm
9959	Zoclo Puerta (HM)	2	Ancho ÷2 - 10.8 cm
9964	Cerco Chapa (HM)	1	Altura - 4 cm
9963	Traslape (HM)	1	Altura - 4 cm

VENTANA PROYECCIÓN O ABATIBLE 3”

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
9130	Contramarco	2	Ancho Real
9130	Contramarco	2	Altura Real
54395	Marco de Hoja	2	Ancho - 5.2 cm
54395	Marco de Hoja	2	Altura - 5.2 cm
24323	Junquillo	4	Ancho - 20.72 cm
24323	Junquillo	4	Altura - 20.72 cm

GUILLOTINA 3"

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
T7826	Contramarco	1	Ancho Real
7826	Contramarco	2	Altura - 2.41 cm
8565	Repizón Guillotina	1	Ancho Real
8681	Cerco Fijo	1	Ancho - 2.6 cm
7848	Traslape (HF)	1	Ancho - 2.6 cm
7833	Zoclo Fijo	2	Altura ÷ 2 - 5 cm
7848	Traslape (HM)	1	Ancho - 2.8 cm
8564	Cerco Jaladera	1	Ancho - 2.8 cm
7835	Zoclo (HM)	2	Altura ÷ 2 - 10.4 cm
11763	Mosquitero Fijo	2	Ancho - 3.2 cm
11763	Mosquitero Fijo	2	Altura ÷ 2 - 2.1 cm

PUERTA BATIENTE MULTI-DISEÑOS 3”

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
9134	Batiente	1	Ancho - 8.9 cm
9134	Batiente	2	Altura Real
412544	Cerco Chapa	2	Altura - 5.9 cm
412596	Cabezal	1	Ancho - 30.4 cm
412596	Zoclo	1	Ancho - 30.4 cm
19188	Tapa Felpas	2	Ancho - 10.8 cm
24323	Junquillo	4	Ancho - 30.4 cm
24323	Junquillo	4	Altura - 36.3 cm

SIFÓN 3"

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
9135	Bolsa	1	Ancho – 8.9 cm
9135	Bolsa	2	Altura Real
10466	Tapa Sifón	1	Ancho – 10 cm
10465	Escalonado Sifón	1	Ancho – 8.9 cm
10467	Repizón Sifón	1	Ancho – 8.9 cm
9112	Junquillo	1	Ancho – 8.9 cm
20554	Mosquitero Sifón	2	Ancho – 8.9 cm
20554	Mosquitero Sifón	2	De 7.3 cm

SIFÓN 3" CRISTAL DOBLE

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
38270	Bolsa	1	Ancho – 8.9 cm
38270	Bolsa	2	Altura Real
10466	Tapa Sifón	1	Ancho – 10 cm
20465	Escalonado Sifón	1	Ancho – 8.9 cm
10467	Repizón Sifón	1	Ancho – 8.9 cm
38184	Junquillo	1	Ancho – 8.9 cm
20554	Mosquitero Sifón	2	Ancho – 8.9 cm
20554	Mosquitero Sifón	2	De 7.3 cm

SERIE 70

LÍNEA SERIE 70 RIEL DOBLE

FIJO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
22504	Bolsa	1	Ancho - 9.0 cm
22504	Bolsa	2	Altura Real
32506	Escalonado	1	Ancho - 9.0 cm
42507	Junquillo	1	Ancho - 9.0 cm

FIJO ESCALONADO GRAN VISTA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
32508	Escalonado	2	Ancho Real
32508	Escalonado	2	Altura Real
24323	Junquillo	2	Ancho - 19.6 cm
24323	Junquillo	2	Altura - 19.6 cm

VENTANA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
628407	Riel y Cabezal	2	Ancho - 2.2 cm
628408	Jamba	2	Altura Real
28411	Cerco Chapa	2	Altura - 4 cm
28412	Traslape Ventana	2	Altura - 4 cm
22547	Zoclo y Cabezal	4	Ancho ÷ 2 + .3 cm

PUERTA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
628407	Riel y Cabezal	2	Ancho - 2.2 cm
628408	Jamba	2	Altura Real
28409	Cerco Chapa Puerta	2	Altura - 4 cm
28410	Traslape Puerta	2	Altura - 4 cm
22263	Zoclo y Cabezal	4	Ancho ÷ 2 + 1cm

RIEL SENCILLO

PUERTA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
28402	Riel Superior	2	Ancho - 2.6 cm
28402	Riel Superior	1	Ancho Real
28403	Jamba Sencilla	2	Altura Real
28401	Riel Sencillo	2	Ancho - 2.6 cm
28401	Riel Sencillo	1	Ancho Real
28409	Cerco Chapa	2	Altura - 2.1 cm
28410	Traslape Puerta	4	Altura - 2.1 cm
22263	Zoclo y Cabezal	3	Ancho ÷ 3 + 2.59 cm
68412	Zoclo (Inferior)	3	Ancho ÷ 3 + 2.59 cm

LÍNEA SERIE 70 RIEL TRIPLE

FIJO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
6608 / 62369	Bolsa	1	Ancho - 8.9 cm
6608 / 62369	Bolsa	2	Altura Real
6607 / 62370	Escalonado	1	Ancho - 8.9 cm
6606 / 62371	Junquillo	1	Ancho - 8.9 cm

VENTANA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
662373	Riel y Cabezal	2	Ancho - 3.6 cm
62374	Jamba Triple	2	Altura Real
28411	Cerco Chapa	2	Altura - 4 cm
28412	Traslape	4	Altura - 4 cm
22547	Zoclo y Cabezal	6	Ancho ÷ 3 + 1.2 cm

PUERTA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
662373	Riel y Cabezal	2	Ancho - 3.6 cm
62374	Jamba Triple	2	Altura Real
28409	Cerco Chapa	2	Altura - 4 cm
28410	Traslape	4	Altura - 4 cm
22263	Zoclo y Cabezal	6	Ancho ÷ 3 + 2.4 cm

VENTANA TRIPLE CON MOSQUITERO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
662373	Riel y Cabezal	2	Ancho - 3.6 cm
62374	Jamba Triple	2	Altura Real
28411	Cerco Chapa	2	Altura - 4 cm
28412	Traslape	2	Altura - 4 cm
22547	Zoclo y Cabezal	4	Ancho ÷ 2 - 0.6 cm
28434	Cerco Mosquitero	2	Altura - 4 cm
28433	Zoclo Mosquitero	2	Ancho ÷ 2 - 3.5 cm

PUERTA TRIPLE CON MOSQUITERO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
662373	Riel y Cabezal	2	Ancho - 3.6 cm
62374	Jamba Triple	2	Altura Real
28409	Cerco Chapa	2	Altura - 4 cm
28410	Traslape	2	Altura - 4 cm
22263	Zoclo y Cabezal	4	Ancho ÷ 2 + 0.3 cm
28434	Cerco Mosquitero	2	Altura - 4 cm
28433	Zoclo Mosquitero	2	Ancho ÷ 2 - 3.5 cm

SERIE 70 RIEL DOBLE

FIJO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
22592	Bolsa	1	Ancho - 9.0 cm
22592	Bolsa	2	Altura Real
22593	Escalonado	1	Ancho - 9.0 cm
12507	Junquillo Cristal Doble	1	Ancho - 9.0 cm

FIJO TRIPLE

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
6610	Bolsa	1	Ancho - 8.9 cm
6610	Bolsa	2	Altura Real
6611	Escalonado	1	Ancho - 8.9 cm
6612	Junquillo Cristal Doble	1	Ancho - 8.9 cm

PUERTA CORREDIZA
RIEL DOBLE / CRISTAL DOBLE

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
628407	Riel y Cabezal	2	Ancho - 2.2 cm
628408	Jamba	2	Altura Real
28419	Cerco Chapa	2	Altura - 4 cm
28420	Traslape Puerta	2	Altura - 4 cm
12437	Zoclo y Cabezal	4	Ancho ÷ 2 + 1 cm

PUERTA
RIEL TRIPLE / CRISTAL DOBLE

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
662373	Riel y Cabezal	2	Ancho - 3.6 cm
62374	Jamba	2	Altura Real
28419	Cerco Chapa Puerta	2	Altura - 4 cm
28420	Traslape Puerta	4	Altura - 4 cm
12437	Zoclo y Cabezal	6	Ancho ÷ 3 + 2.4 cm

VENTANA PROYECCIÓN O ABATIBLE

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
74396	Contramarco	2	Ancho Real
74396	Contramarco	2	Altura Real
54395	Marco de Hoja	2	Ancho - 5.22 cm
54395	Marco de Hoja	2	Altura - 5.22 cm
24323	Junquillo	4	Ancho - 20.72 cm
24323	Junquillo	4	Altura - 20.72 cm
22271	Contramarco Mosquitero	2	Ancho Real
22271	Contramarco Mosquitero	2	Altura Real
22270	Marco Mosquitero	2	Ancho - 3.4 cm
22270	Marco Mosquitero	2	Altura - 3.4 cm

PUERTA BATIENTE MULTI-DISEÑOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
12619	Batiente	1	Ancho Real
12619	Batiente	2	Altura Real
412544	Cerco Chapa	2	Altura - 4.77 cm
19187	Cabezal	1	Ancho - 28.16 cm
412596	Zoclo	1	Ancho - 28.16 cm
19188	Tapa Felpas	2	Ancho - 8.64 cm
24323	Junquillo	4	Ancho - 28.16 cm
24323	Junquillo	4	Altura - 35.17 cm

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

SERIE 80

LÍNEA SERIE 80

FIJO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
22504	Bolsa	1	Ancho - 9.0 cm
22504	Bolsa	2	Altura Real
32506	Escalonado	1	Ancho - 9.0 cm
42507	Junquillo	1	Ancho - 9.0 cm

FIJO ESCALONADO GRAN VISTA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
32508	Escalonado	2	Ancho Real
32508	Escalonado	2	Altura Real
24323	Junquillo	2	Ancho - 19.6 cm
24323	Junquillo	2	Altura - 19.6 cm

CORREDIZA EMPAQUE RESPALDO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
638407	Riel y Cabezal	2	Ancho - 3.5 cm
648408	Jamba	2	Altura Real
48409	Cerco Chapa	2	Altura - 4 cm
68410	Traslape	2	Altura - 4 cm
62263	Zoclo y Cabezal	4	Ancho ÷ 2 + 0.2 cm

CORREDIZA EMPAQUE CUÑA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
638407	Riel y Cabezal	2	Ancho - 3.5 cm
648408	Jamba	2	Altura Real
38411	Cerco Chapa	2	Altura - 4 cm
38410	Traslape	2	Altura - 4 cm
32263	Zoclo y Cabezal	4	Ancho ÷ 2 - 0.2 cm

RIEL SENCILLO SERIE 80

CORREDIZA 3 HOJAS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
25407	Cabezal	2	Ancho - 1.3 cm
25407	Cabezal	1	Ancho Real
15408	Jamba Sencilla	2	Altura Real
15407	Riel Sencillo	2	Ancho - 1.3 cm
15407	Riel Sencillo	1	Ancho Real
48409	Cerco Chapa	2	Altura - 2.1 cm
68410	Traslape	4	Altura - 2.1 cm
62263	Cabezal	3	Ancho ÷ 3 + 2.1 cm
68412	Zoclo (Inferior)	3	Ancho ÷ 3 + 2.1 cm

LÍNEA SERIE 80 TRIPLE

FIJO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
13614	Bolsa	1	Ancho - 10.16 cm
13614	Bolsa	2	Altura Real
13617	Escalonado	1	Ancho - 10.6 cm
13616	Junquillo	1	Ancho - 10.6 cm

CORREDIZA EMPAQUE RESPALDO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
648407	Riel y Cabezal	2	Ancho - 2.6 cm
68408	Jamba Triple	2	Altura Real
48409	Cerco Chapa	2	Altura - 4 cm
68410	Traslape	4	Altura - 4 cm
62263	Zoclo y Cabezal	6	Ancho ÷ 3 + 2.1 cm

CORREDIZA EMPAQUE CUÑA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
648407	Riel y Cabezal	2	Ancho - 2.6 cm
68408	Jamba Triple	2	Altura Real
38411	Cerco Chapa	2	Altura - 4 cm
38410	Traslape	4	Altura - 4 cm
32263	Zoclo y Cabezal	6	Ancho ÷ 3 + 2.1 cm

CORREDIZA CON MOSQUITERO EMPAQUE CUÑA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
648407	Riel y Cabezal	2	Ancho - 2.6 cm
68408	Jamba Triple	2	Altura Real
38411	Cerco Chapa	2	Altura - 4 cm
38410	Traslape	2	Altura - 4 cm
32263	Zoclo y Cabezal	4	Ancho ÷ 2 + 0.2 cm
28434	Cerco Mosquitero	2	Altura - 4 cm
68433	Zoclo Mosquitero	2	Ancho ÷ 2 - 3 cm

SERIE 80 CRISTAL DOBLE

FIJO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
22592	Bolsa	1	Ancho - 9.0 cm
22592	Bolsa	2	Altura Real
22593	Escalonado	1	Ancho - 9.0 cm
12507	Junquillo	1	Ancho - 9.0 cm

FIJO TRIPLE

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
13829	Bolsa	1	Ancho - 10.2 cm
13829	Bolsa	2	Altura Real
13830	Escalonado	1	Ancho - 10.2 cm
13832	Junquillo	1	Ancho - 10.2 cm

RIEL TRIPLE / CRISTAL DOBLE

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
648407	Riel y Cabezal	2	Ancho - 2.6 cm
68408	Jamba Triple	2	Altura Real
78419	Cerco Chapa	2	Altura - 4 cm
38420	Traslape	4	Altura - 4 cm
32437	Zoclo y Cabezal	6	Ancho ÷ 3 + 2.1 cm

VENTANA PROYECCIÓN O ABATIBLE

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
74396	Contramarco	2	Ancho Real
74396	Contramarco	2	Altura Real
54395	Marco de Hoja	2	Ancho - 5.2 cm
54395	Marco de Hoja	2	Altura - 5.2 cm
24323	Junquillo	4	Ancho - 20.6 cm
24323	Junquillo	4	Altura - 20.6 cm
22271	Contramarco Mosquitero	2	Ancho Real
22271	Contramarco Mosquitero	2	Altura Real
22270	Marco Mosquitero	2	Ancho - 3.4 cm
22270	Marco Mosquitero	2	Altura - 3.4 cm

PUERTA BATIENTE MULTI-DISEÑOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
12618	Batiente	1	Ancho Real
12618	Batiente	2	Altura Real
412544	Cerco Chapa	2	Altura - 4.2 cm
412596	Cabezal	1	Ancho - 27 cm
412596	Zoclo	1	Ancho - 27 cm
19188	Tapa Felpas	2	Ancho - 7.4 cm
24323	Junquillo	4	Ancho - 27 cm
24323	Junquillo	4	Altura - 34.6 cm

SERIE 100

SERIE 100
CRISTAL 6 mm - 9 mm

FIJO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
13614	Bolsa	1	Ancho - 10.2 cm
13614	Bolsa	2	Altura Real
13617	Escalonado	1	Ancho - 10.2 cm
13616	Junquillo	1	Ancho - 10.2 cm

VENTANA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
93578S	Cabezal	1	Ancho - 2.6 cm
93578P	Riel	1	Ancho - 2.6 cm
23579	Jamba	2	Altura Real
93580	Cerco Chapa	2	Altura - 3.6 cm
H84427	Traslape	2	Altura - 3.6 cm
74581	Zoclo y Cabezal	4	Ancho ÷ 2

PUERTA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
93578S	Cabezal	1	Ancho - 2.6 cm
93578P	Riel	1	Ancho - 2.6 cm
23579	Jamba	2	Altura Real
93582	Cerco Chapa	2	Altura - 3.6 cm
H14427	Traslape 5"	2	Altura - 3.6 cm
84581	Zoclo y Cabezal	4	Ancho ÷ 2 + 1.8 cm

SERIE 100
RIEL SENCILLO

PUERTA - 3 HOJAS CORREDIZAS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
25230	Cabezal	2	Ancho - 1.1 cm
25230	Cabezal	1	Ancho Real
15232	Jamba Sencilla	2	Altura Real
25231 / 15231	Riel Sencillo	2	Ancho - 1.1 cm
25231 / 15231	Riel Sencillo	1	Ancho Real
93582	Cerco Chapa	2	Altura - 2.1 cm
H14427	Traslape 5"	4	Altura - 2.1 cm
84581	Zoclo y Cabezal	6	Ancho ÷ 3 + 4.7 cm
15236	Adaptador Carretilla	3	Ancho ÷ 3 + 4.7 cm

SERIE 100 TRIPLE

VENTANA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
94715S	Cabezal	1	Ancho - 2.6 cm
94715P	Riel	1	Ancho - 2.6 cm
33635	Jamba	2	Altura Real
93580	Cerco Chapa	2	Altura - 3.6 cm
H84427	Traslape	4	Altura - 3.6 cm
74581	Zoclo y Cabezal	6	Ancho ÷ 3 + 2.1 cm

PUERTA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
94715S	Cabezal	1	Ancho - 2.6 cm
94715P	Riel	1	Ancho - 2.6 cm
33635	Jamba	2	Altura Real
93582	Cerco Chapa	2	Altura - 3.6 cm
H14427	Traslape 5"	4	Altura - 3.6 cm
84581	Zoclo y Cabezal	6	Ancho ÷ 3 + 4.6 cm

VENTANA CON MOSQUITERO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
94715S	Cabezal	1	Ancho - 2.6 cm
94715P	Riel	1	Ancho - 2.6 cm
33635	Jamba	2	Altura Real
93580	Cerco Chapa	4	Altura - 3.6 cm
H84427	Traslape	2	Altura - 3.6 cm
74581	Zoclo y Cabezal	4	Ancho ÷ 2
34580	Cerco Mosquitero	2	Altura - 3.6 cm
44581	Zoclo Mosquitero	2	Ancho ÷ 2 - 4 cm

PUERTA CON MOSQUITERO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
94715S	Cabezal	1	Ancho - 2.6 cm
94715P	Riel	1	Ancho - 2.6 cm
33635	Jamba	2	Altura Real
93582	Cerco Chapa	4	Altura - 3.6 cm
H14427	Traslape 5"	2	Altura - 3.6 cm
84581	Zoclo y Cabezal	4	Ancho ÷ 2 + 1.8 cm
54582	Cerco Mosquitero	2	Altura - 3.6 cm
44581	Zoclo Mosquitero	2	Ancho ÷ 2 - 2 cm

CRISTAL DOBLE

FIJO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
13829	Bolsa	1	Ancho - 10.2 cm
13829	Bolsa	2	Altura Real
13830	Escalonado	1	Ancho - 10.2 cm
13832	Junquillo	1	Ancho - 10.2 cm

VENTANA RIEL DOBLE

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
93578S	Cabezal	1	Ancho - 2.6 cm
93578P	Riel	1	Ancho - 2.6 cm
23579	Jamba	2	Altura Real
74083	Cerco Chapa	2	Altura - 3.6 cm
58792	Traslape	2	Altura - 3.6 cm
54082	Zoclo y Cabezal	4	Ancho ÷ 2 cm

PUERTA RIEL DOBLE

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
93578S	Cabezal	1	Ancho - 2.6 cm
93578P	Riel	1	Ancho - 2.6 cm
23579	Jamba	2	Altura Real
64083	Cerco Chapa	2	Altura - 3.6 cm
68792	Traslape 5"	2	Altura - 3.6 cm
34082	Zoclo y Cabezal	4	Ancho ÷ 2 + 1.8 cm

VENTANA
PROYECCIÓN O ABATIBLE

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
13396	Contramarco	2	Ancho Real
13396	Contramarco	2	Altura Real
54395	Marco de Hoja	2	Ancho - 5.2 cm
54395	Marco de Hoja	2	Altura - 5.2 cm
24323	Junquillo	4	Ancho - 20.6 cm
24323	Junquillo	4	Altura - 20.6 cm

CON MOSQUITERO ABATIBLE

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
13396	Contramarco	2	Ancho Real
13396	Contramarco	2	Altura Real
54395	Marco de Hoja	2	Ancho - 5.2 cm
54395	Marco de Hoja	2	Altura - 5.2 cm
24323	Junquillo	4	Ancho - 20.6 cm
24323	Junquillo	4	Altura - 20.6 cm
22271	Contramarco Mosquitero	2	Ancho Real
22271	Contramarco Mosquitero	2	Altura Real
22270	Marco Mosquitero	2	Ancho - 3.4 cm
22270	Marco Mosquitero	2	Altura - 3.4 cm

PUERTA
BATIENTE MULTI-DISEÑOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
9242	Batiente Colonial	1	Ancho Real
9242	Batiente Colonial	2	Altura Real
412545	Cerco Chapa	2	Altura - 5 cm
412599	Cabezal-Intermedio-Zoclo	2	Ancho - 43.7 cm
19188	Tapa Felpas	2	Ancho - 9.1 cm
24323	Junquillo	4	Ancho - 43.7 cm
24323	Junquillo	4	Altura - 55.8 cm

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
9243	Batiente Colonial	1	Ancho Real
9243	Batiente Colonial	2	Altura Real
412545	Cerco Chapa	2	Altura - 6.8 cm
412599	Cabezal-Intermedio-Zoclo	2	Ancho - 47.3 cm
19188	Tapa Felpas	2	Ancho - 12.7 cm
24323	Junquillo	4	Ancho - 47.3 cm
24323	Junquillo	4	Altura - 57.6 cm

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

SERIE 35

FIJO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
12606	Bolsa	1	Ancho - 9.0 cm
12606	Bolsa	2	Altura Real
12608	Escalonado	1	Ancho - 9.0 cm
12609	Junquillo	1	Ancho - 9.0 cm

EMPAQUE INTERIOR

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
42273	Contramarco	2	Ancho Real
42273	Contramarco	2	Altura Real
42276	Marco	2	Ancho - 4.8 cm
42276	Marco	2	Altura - 4.8 cm

CON MOSQUTIERO ABATIBLE

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
42273	Contramarco	2	Ancho Real
42273	Contramarco	2	Altura Real
32274	Marco	2	Ancho - 4.8 cm
32274	Marco	2	Altura - 4.8 cm
22271	Contramarco	2	Ancho Real
22271	Contramarco	2	Altura Real
22270	Marco Mosq.	2	Ancho - 3.4 cm
22270	Marco Mosq.	2	Altura - 3.4 cm

FIJO CRISTAL DOBLE

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
12613	Bolsa	1	Ancho - 9.0 cm
12613	Bolsa	2	Altura Real
12614	Escalonado	1	Ancho - 9.0 cm
22603	Junquillo	1	Ancho - 9.0 cm

CRISTAL DOBLE

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
42273	Contramarco	2	Ancho Real
42273	Contramarco	2	Altura Real
22277	Marco	2	Ancho - 4.8 cm
22277	Marco	2	Altura - 4.8 cm

SERIE 50

FIJO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
12504	Bolsa	1	Ancho - 9.0 cm
12504	Bolsa	2	Altura Real
12506	Escalonado	1	Ancho - 9.0 cm
12507	Junquillo	1	Ancho - 9.0 cm

FIJO CRISTAL DOBLE

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
12592	Bolsa	1	Ancho - 9.0 cm
12592	Bolsa	2	Altura Real
12593	Escalonado	1	Ancho - 9.0 cm
12543	Junquillo	1	Ancho - 9.0 cm

PROYECCIÓN Ó ABATIBLE

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
54396	Contramarco	2	Ancho Real
54396	Contramarco	2	Altura Real
54395	Marco de Hoja	2	Ancho - 5.2 cm
54395	Marco de Hoja	2	Altura - 5.2 cm
24323	Junquillo	4	Ancho - 20.6 cm
24323	Junquillo	4	Altura - 20.6 cm

MONUMENTAL

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
12530/8243	Canal Vert.	2	Altura Real
12530/8243	Canal Horiz.	1	Ancho Real.
412545	Cerco Chapa	2	Altura - 7.1 cm
19187	Zoclo Cabezal	2	Ancho - 48.2 cm
14321	Adaptador Cerco Chapa	2	Altura - 6.8 cm
29188	Sello Herm. Inferior	1	Ancho - 12.2 cm
39188	Sello Herm. Superior	1	Ancho - 12.2 cm
5567	Tapa Guardapolvo	2	Ancho - 12.3 cm
76617-86617 -96617	Duelas		Ancho - 12.6 cm.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
29243	Batiente Vert. corte 45º	2	Altura Real
29243	Batiente Horiz. corte 45º	1	Ancho Real
412540	Cerco Chapa	2	Altura - 6.9 cm
9187	Zoclo Cabezal	2	Ancho - 32.7 cm
14321	Adaptador Cerco Chapa	2	Altura - 6.6 cm
29188	Sello Herm. Inferior	1	Ancho - 11.7 cm
39188	Sello Herm. Superior	1	Ancho - 11.7 cm
5567	Tapa Guardapolvo	1	Ancho - 11.8 cm
5567	Tapa Guardapolvo	1	Ancho - 15.5 cm
76617-86617-96617	Duelas		Ancho - 11.8 cm

MONUMENTAL SIN FELPAS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
39243	Batiente Vert. corte 90º	2	Altura Real
39243	Batiente Horiz. corte 90º	1	Ancho Real - 4 cm
412544	Cerco Chapa	2	Altura - 3.7 cm
19187	Zoclo Cabezal	2	Ancho - 25.8 cm
34321	Adaptador Cerco Chapa	2	Altura - 3.5 cm
39188	Sello Herm. Superior	1	Ancho - 5.6 cm
59188	Sello Herm. Inferior	1	Ancho - 5.6 cm
56617	Duelas		Ancho - 5.8 cm

MOSQUITERO ENROLLABLE

PUERTA GUILLOTINA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
20011	Cajón	1	Ancho - 2.8 cm
20008	Jamba Mosq.	1	Ancho Real.
20003	Jaladera Puerta	1	Ancho - 3 cm.
30006	Guía c/Tela	1	Ancho - 3.2 cm.
20009	Riel p/Mosq.	2	Altura - 6.7 cm.
20012	Tapa Felpas	1	Ancho - 2.8 cm.

PUERTA CORREDIZA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
20011	Cajón Black Out	1	Altura - 2.8 cm.
20008	Jamba Mosq.	1	Altura Real.
20009	Riel Mosq.	2	Ancho - 6.7 cm.
30006	Guía con Tela	1	Altura - 3.2 cm.
20003	Jaladera Puerta	1	Altura - 3 cm.
20012	Tapa Felpas	1	Ancho - 2.8 cm.

CANCELES DE BAÑO

COMERCIAL

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
4079	Riel Superior	1	Ancho Real
4332	Guía inferior	1	Ancho - 0.5 cm
4331	Jamba	2	Altura - 2.7 cm
4334	Marco Horiz.	4	Ancho , 2 + 0.6 cm
8802	Marco Vert.	4	Altura - 5 cm

CRISTAL TEMPLANO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
10020	Riel Superior	1	Ancho Real
	Cristal (HM)	2	Altura - 7 cm.
	Cristal (HM)	2	Ancho ,2+2.5 cm.

CLAVE	PAG.	LONG.	PIEZAS POR PAQUETE
1201	355	6.10 m	50
1202	355	6.10 m	50
1203	82	6.10 m	50
1208	13	3.10 m	20
1216	291	6.10 m	10
1217	355	6.10 m	2
1228	355	6.10 m	20
1258	355	6.10 m	10
1301	354	6.10 m	50
1303	354	6.10 m	40
1304	354	6.10 m	30
1311	354	6.10 m	5
1314	354	6.10 m	5
1315	354	6.10 m	5
1318	354	6.10 m	2
1420	354	6.10 m	15
1421	354	6.10 m	10
1426	370	6.10 m	50
1432	370	6.10 m	50
1609	355	6.10 m	20
1611	355	6.10 m	40
2105	356	6.10 m	30
2108	356	6.10 m	20
2111	356	6.10 m	15
2317	355	6.10 m	4
2318	355	6.10 m	2
2351	357	6.10 m	20
2354	357	6.10 m	9
2356	357	6.10 m	4
2358	357	6.10 m	2
2359	357	6.10 m	2
2361	357	6.10 m	30
2362	356	6.10 m	12
2363	356	6.10 m	9
2364	357	6.10 m	9
2502	359	6.10 m	20
2503	359	6.10 m	10
2504	332	6.10 m	20
2505	280	6.10 m	12
2513	359	6.10 m	8
2515	359	6.10 m	10
2516	359	6.10 m	6
2520	360	6.10 m	3
2521	359	6.10 m	8
2522	359	6.10 m	3
2527	360	6.10 m	8
2528	360	6.10 m	2
2530	361	6.10 m	4
2531	362	6.10 m	4
2532	361	6.10 m	4
2533	362	6.10 m	2
2534	362	5.50 m	2
2535	363	5.50 m	2
2537	360	6.10 m	2
2538	363	5.50 m	1
3150	370	6.10 m	60
3160	370	6.10 m	40
3165	370	6.10 m	30
3184	42	6.10 m	20
3186	370	6.10 m	20
3188	370	6.10 m	50
3229	42	6.10 m	60
3316	370	6.10 m	30
3329	370	6.10 m	20
3358	370	6.10 m	20
4040	105	6.10 m	4
4042	347	6.10 m	6
4043	347	6.10 m	6
4044	110	6.10 m	2
4047	110	6.10 m	8
4048	110	6.10 m	6
4049	108	6.10 m	20
4051	16	6.10 m	20
4079	332	6.10 m	6
4100	343	6.10 m	10
4112	332	6.10 m	24
4200	332	3.05 m	30
4300	332	3.05 m	14
4331	332	5.50 m	20
4331-B	332	3.77 m	20
4331-C	332	3.66 m	20
4332	332	6.10 m	20
4334	332	6.10 m	20
4337	332	6.10 m	40
4400	332	6.10 m	20
4400-C	332	3.05 m	30
5019	347	5.80 m	10
5080	371	6.10 m	2
5081	291	6.10 m	2
5115	370	6.10 m	40
5117	106	6.10 m	30
5565	371	6.10 m	50
5566	371	6.10 m	40
5567	284	6.10 m	30
6048	336	6.10 m	10
6049	337	6.10 m	8
6051	337	6.10 m	10
6052	336	6.10 m	10
6053	336	6.10 m	10
6054	335	6.10 m	6
6055	335	6.10 m	2
6072	335	6.10 m	1
6370	57	6.10 m	30
6533	38	6.10 m	10
6534	37	4.60 m	10
6534-L	37	6.10 m	10
6601	145	6.10 m	4
6602	145	6.10 m	4
6605	144	6.10 m	10
6606	145	6.10 m	10
6607	145	6.10 m	6
6608	145	6.10 m	4
6609	145	6.10 m	6
6610	167	6.10 m	4
6611	167	6.10 m	4
6612	167	6.10 m	10
6613	167	6.10 m	6
6617	340	6.10 m	10
6617-C	340	4.60 m	10
6854	333	6.10 m	10
7013	370	6.10 m	40
7014	370	6.10 m	60
7071	144	6.10 m	4
7101	38	6.10 m	5
7102	333	6.10 m	20
7315	70	6.10 m	6
7316	65	6.10 m	20
7333	273	6.10 m	60
7336	7	6.10 m	40
7518	35	6.10 m	12
7518-C	35	4.60 m	12
7525	36	6.10 m	20
7740	41	6.10 m	20
7741	41	6.10 m	10
7748	41	6.10 m	16
7792	16	6.10 m	10
7815	35	6.10 m	14
7816	268	6.10 m	30
7817	268	6.10 m	30
7818	370	6.10 m	20
7819	35	6.10 m	8
7821	36	4.60 m	12
7821-L	36	6.10 m	12
7823	40	6.10 m	16
7823-C	40	3.05 m	32
7824	35	6.10 m	8
7825	35	6.10 m	8
7826	74	6.10 m	8
7826-C	74	4.60 m	6
7828	370	6.10 m	20
7832	74	6.10 m	10
7832-C	74	3.05 m	20
7833	69	6.10 m	6
7833-C	69	3.05 m	12
7835	69	6.10 m	6
7836	74	6.10 m	10
7837	13	6.10 m	6
7837-C	13	3.05 m	12
7840	79	6.10 m	4
7842	79	6.10 m	4
7843	76	6.10 m	9
7844	76	6.10 m	6
7845	79	6.10 m	6
7847	76	4.60 m	6
7847-5.1	76	5.10 m	6
7847-L	76	6.10 m	6
7848	76	4.60 m	6
7848-5.1	76	5.10 m	6
7848-L	76	6.10 m	6
7849	85	6.10 m	4
7851	76	6.10 m	12
7851-C	76	3.05 m	24
7852	142	6.10 m	8
7862	75	6.10 m	4
7863	81	6.10 m	4
7973	42	3.40 m	40
8243	242	6.10 m	2
8264	29	6.10 m	30
8268	141	6.10 m	10
8269	84	6.10 m	20
8271	84	6.10 m	10
8272	29	6.10 m	30
8300	348	6.10 m	2
8300-C	348	3.05 m	4
8320	36	6.10 m	15
8324	347	6.10 m	8
8325	347	6.10 m	10
8326	348	6.10 m	1
8327	349	6.10 m	1
8329	349	6.10 m	1
8370	35	6.10 m	10
8371	35	6.10 m	8
8519	281	6.10 m	8
8521	342	6.10 m	20
8522	342	6.10 m	30
8523	342	6.10 m	20
8524	342	6.10 m	10
8550	59	6.10 m	10
8556	59	5.40 m	10
8562	4	6.10 m	20
8562-C	4	3.05 m	40
8563	4	6.10 m	15
8564	89	6.10 m	6
8564-C	89	3.05 m	12
8565	89	6.10 m	10
8565-C	89	3.05 m	20
8570	59	5.40 m	10
8586	40	6.10 m	4
8591	31	6.10 m	8
8591-5.5	31	5.50 m	8
8670	4	6.10 m	20
8670-C	4	3.05 m	40
8671	44	6.10 m	16
8671-C	44	3.05 m	32
8681	64	6.10 m	20
8800	332	3.66 m	20
8800-L	332	5.50 m	20
8801	332	3.66 m	20
8802	333	6.10 m	20
8802-C	333	3.66 m	20
8936	55	6.10 m	5
8937	55	6.10 m	6
9069	333	6.10 m	10
9073	4	6.10 m	12
9075	4	6.10 m	15
9078	4	6.10 m	30
9079	46	6.10 m	10
9079-C	46	3.05 m	20
9080	46	6.10 m	4
9080-C	46	3.05 m	8
9081	46	6.10 m	6
9081-C	46	3.05 m	12
9082	74	6.10 m	9
9083	31	6.10 m	8
9084	31	6.10 m	8
9085	31	6.10 m	15
9086	16	6.10 m	10
9088	31	6.10 m	30
9089	32	6.10 m	10
9089-C	32	3.05 m	20
9090	32	6.10 m	10
9090-C	32	3.05 m	20
9105	71	6.10 m	8
9106	112	6.10 m	8
9110	104	5.50 m	4
9110-L	104	6.10 m	4
9112	55	6.10 m	20
9114	70	6.10 m	6
9115	71	6.10 m	4
9116	104	6.10 m	6
9117	106	6.10 m	4
9129	105	6.10 m	4
9130	95	6.10 m	4
9132	104	6.10 m	4
9133	104	6.10 m	4
9134	104	6.10 m	4
9135	70	6.10 m	6
9136	70	6.10 m	6
9137	71	6.10 m	6
9137-C	71	3.05 m	12
9138	71	6.10 m	6
9138-C	71	3.05 m	12
9139	70	6.10 m	4
9183	109	6.10 m	6
9183-C	109	3.05 m	12
9187	109	6.10 m	4
9187-C	109	3.05 m	8
9204	108	4.60 m	6
9204-5	108	5.00 m	6
9204-L	108	6.10 m	6
9204-2	132	5.00 m	6
9204-2C	132	4.60 m	6
9204-2L	132	6.10 m	6
9207	109	6.10 m	6
9207-C	109	3.05 m	12
9236	13	4.60 m	6
9236-L	13	6.10 m	6
9237	13	6.10 m	30
9242	239	6.10 m	2
9243	239	6.10 m	2
9244	104	6.10 m	6
9247	41	6.10 m	10
9247-C	41	4.00 m	10
9248	41	6.10 m	8
9249	107	6.10 m	6
9255	14	5.50 m	12
9255-L	14	6.10 m	10
9256	25	6.10 m	8
9256-C	25	5.40 m	10
9272	75	6.10 m	6
9274	75	6.10 m	6
9275	81	6.10 m	4
9351	353	6.10 m	4
9353	353	6.10 m	15
9354	353	6.10 m	4
9356	4	6.10 m	30
9357	353	6.10 m	6
9366	346	6.10 m	5
9756	333	6.10 m	10
9900	82	6.10 m	10
9906	82	6.10 m	12
9953	35	6.10 m	10
9954	36	6.10 m	12
9955	36	4.60 m	10
9955-L	36	6.10 m	10
9957	74	6.10 m	10
9959	119	6.10 m	4
9960	116	6.10 m	6
9961	116	6.10 m	6
9962	119	6.10 m	4
9963	117	6.10 m	6
9964	117	6.10 m	6
9965	117	6.10 m	20
9967	125	6.10 m	6
9967-C	125	3.05 m	12
9968	117	6.10 m	6
9969	116	6.10 m	4
10004	338	6.10 m	10
10004-5	338	5.00 m	10
10020	334	6.10 m	2
10021	334	6.10 m	10
10022	334	6.10 m	8
10099	339	6.10 m	8
10099-5	339	5.00 m	8
10099-C	339	3.05 m	16
10201	334	3.05 m	8
10220	370	6.10 m	30
10235	71	6.10 m	6
10237	65	6.10 m	6
10265	64	6.10 m	10
10266	65	6.10 m	10
10465	92	6.10 m	4
10465-C	92	3.05 m	8
10466	92	6.10 m	6
10466-C	92	3.05 m	12
10467	92	6.10 m	4
10467-C	92	3.05 m	8
10469	93	6.10 m	2
10697	93	6.10 m	4
11004	350	6.10 m	2
11035	333	6.10 m	20
11036	333	3.77 m	20
11037	10	6.10 m	8
11041	7	6.10 m	20
11043	10	6.10 m	20
11044	35	6.10 m	20
11048	7	6.10 m	10
11068	10	6.10 m	20
11203	35	6.10 m	20
11408	272	6.10 m	12
11408-C	272	3.05 m	24
11410	272	6.10 m	12
11410-C	272	3.05 m	24
11411	272	6.10 m	8
11412	272	6.10 m	6
11559	344	6.10 m	2
11559-C	344	4.60 m	4
11560	344	6.10 m	2
11561	346	6.10 m	2
11599	336	6.10 m	12
11672	343	6.10 m	5
11763	273	6.10 m	60
11945	345	6.10 m	2
12270	304	6.10 m	40
12273	304	6.10 m	8
12274	304	6.10 m	4
12275	304	6.10 m	8
12276	304	6.10 m	4
12362	356	6.10 m	12
12363	356	6.10 m	9
12393	118	6.10 m	40
12394	84	6.10 m	10
12395	84	6.10 m	16
12437	165	6.10 m	4
12504	312	6.10 m	4
12506	312	6.10 m	6
12507	162	6.10 m	20
12509	312	6.10 m	16
12524	365	6.10 m	10
12525	364	6.10 m	2
12526	366	5.00 m	1
12527	368	6.10 m	6
12528	369	5.50 m	1
12529	368	5.50 m	1
12530	242	6.10 m	2
12531	243	6.10 m	1
12532	367	5.80 m	1
12537	28	3.05 m	10
12538	138	3.03 m	12
12541	368	5.80 m	1
12543	111	6.10 m	20
12580	355	6.10 m	15
12590	355	6.10 m	5
12591	242	6.10 m	4
12593	325	6.10 m	4
12601	111	6.10 m	30
12604	111	6.10 m	20
12606	296	6.10 m	8
12608	296	6.10 m	8
12609	296	6.10 m	20
12610	296	6.10 m	8
12613	305	6.10 m	8
12614	305	6.10 m	8
12616	135	6.10 m	4
12617	135	6.10 m	6
12618	156	6.10 m	4
12619	156	6.10 m	4
12623	296	6.10 m	20
12655	105	6.10 m	20
12664	165	6.10 m	6
12756	326	6.10 m	8
12757	156	6.10 m	6
13396	234	6.10 m	4
13614	185	6.10 m	4
13615	185	6.10 m	6
13616	185	6.10 m	10
13617	185	6.10 m	4
13636	370	6.10 m	24
13637	225	6.10 m	8
13829	208	6.10 m	4
13830	208	6.10 m	4
13831	208	6.10 m	6
13832	208	6.10 m	16
13842	141	6.10 m	6
14320	281	6.10 m	14
14321	285	5.50 m	8
14322	110	6.10 m	16
14323	111	6.10 m	30
14325	110	6.10 m	16
14349	351	6.10 m	12
14350	351	6.10 m	8
14351	351	6.10 m	2
14352	351	6.10 m	2
14384	185	6.10 m	8
14385	185	6.10 m	4
14386	185	6.10 m	2
14387	288	6.10 m	2
14389	351	6.10 m	2
14698	352	6.10 m	2
14739	350	6.10 m	1
14918	84	6.10 m	14
15043	118	6.10 m	32
15173	49	6.10 m	20
15230	224	6.10 m	6
15231	224	6.10 m	10
15232	224	6.10 m	6
15236	224	6.10 m	6
15309	7	6.10 m	12
15310	7	6.10 m	20
15311	7	6.10 m	20

ÍNDICE DE PERFILES POR CLAVE

Perfiletto ALUMINUM | CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

CLAVE	PAG.	LONG.	PIEZAS POR PAQUETE
15314	7	6.10 m	20
15407	184	6.10 m	12
15408	184	6.10 m	8
16050	337	3.05 m	8
16533	38	6.10 m	6
16534	37	5.00 m	6
16534-L	37	6.10 m	6
16616	338	6.10 m	20
16617	338	6.10 m	5
16617-5	338	5.00 m	5
16617-C	338	4.60 m	5
17821	36	6.10 m	8
17833	81	6.10 m	6
17834	83	6.10 m	4
17840	79	6.10 m	4
17847	79	6.10 m	6
17847-C	79	4.60 m	6
17848	79	6.10 m	6
17848-C	79	4.60 m	6
18413	272	6.10 m	22
18413D-C	272	3.05 m	44
18413DREN	272	6.10 m	22
19076	14	5.50 m	12
19187	109	6.10 m	4
19187-C	109	3.05 m	8
19187-2	133	6.10 m	4
19187-2C	133	3.05 m	8
19187-2D	133	2.03 m	12
19188	29	6.10 m	20
19188-C	29	3.05 m	40
19955	36	6.10 m	6
19959	119	6.10 m	4
19963	119	6.10 m	4
19964	119	6.10 m	4
20003	274	6.10 m	4
20003-C	274	3.05 m	8
20008	274	6.10 m	20
20008-C	274	3.05 m	40
20009	274	6.10 m	10
20009-C	274	3.05 m	20
20011	274	6.10 m	4
20011-C	274	3.05 m	8
20012	274	6.10 m	20
20012-C	274	3.05 m	40
20080	137	6.10 m	4
20465	126	6.10 m	4
20554	46	6.10 m	30
21311	354	6.10 m	5
21599	336	6.10 m	12
22082	356	6.10 m	10
22085	356	6.10 m	4
22263	141	6.10 m	4
22270	50	6.10 m	16
22271	50	6.10 m	10
22273	304	6.10 m	8
22274	304	6.10 m	6
22276	304	6.10 m	6
22277	307	6.10 m	6
22503	137	6.10 m	10
22504	137	6.10 m	4
22508	138	5.80 m	4
22537	109	3.03 m	8
22538	158	3.03 m	8
22547	141	6.10 m	6
22592	162	6.10 m	4
22593	162	6.10 m	4
22594	162	6.10 m	8
22601	111	6.10 m	8
22602	111	6.10 m	10
22603	305	6.10 m	20
22757	156	6.10 m	6
23573	225	6.10 m	8
23574	185	6.10 m	10
23575	232	6.10 m	10
23576	232	6.10 m	8
23577	185	6.10 m	8
23579	223	6.10 m	4
23580	185	6.10 m	6
23619	241	6.10 m	2
23639	231	6.10 m	30
23843	165	6.10 m	10
23896	344	6.10 m	4
24055	144	6.10 m	14
24084	255	5.50 m	2
24085	255	5.50 m	12
24323	95	6.10 m	30
24328	111	6.10 m	20
24329	111	6.10 m	8
24330	106	6.10 m	60
24331	111	6.10 m	20
24350	351	6.10 m	6
24410	253	6.10 m	2
25173	314	6.10 m	20
25230	224	6.10 m	6
25231	224	6.10 m	16
25313	7	6.10 m	20
25407	184	6.10 m	8
26533	38	6.10 m	8
26534	37	5.00 m	6
26534-L	37	6.10 m	6
26617	340	6.10 m	4
28008	349	6.10 m	1
28008-C	349	3.05 m	2
28009	349	6.10 m	1
28009-C	349	3.05 m	2
28183	113	6.10 m	6
28270	113	6.10 m	6
28401	143	6.10 m	12
28402	143	6.10 m	8
28403	143	6.10 m	10
28409	142	5.00 m	6
28409- L	142	6.10 m	6
28410	142	5.00 m	4
28410- L	142	6.10 m	4
28411	142	6.10 m	6
28412	142	6.10 m	4
28419	166	6.10 m	4
28419-5	166	5.00 m	4
28420	166	6.10 m	4
28433	148	6.10 m	4
28434	149	6.10 m	4
28591	30	6.10 m	8
29086	32	6.10 m	8
29188	284	3.05 m	10
29243	285	6.10 m	2
30001	274	6.00 m	6
32263	181	6.10 m	4
32274	49	6.10 m	6
32276	298	6.10 m	6
32437	206	6.10 m	4
32505	137	6.10 m	8
32506	137	6.10 m	6
32508	138	6.10 m	2
32537-2	132	3.05 m	8
32563	137	6.10 m	20
32576	111	6.10 m	30
32604	129	6.10 m	20
33635	229	6.10 m	2
33635-C	229	5.50 m	2
33637	225	6.10 m	6
34082	253	6.10 m	2
34321	279	6.10 m	8
34323	111	6.10 m	8
34397	315	6.10 m	4
34580	229	6.10 m	4
34716	231	6.10 m	4
35231A	224	6.10 m	6
35231P	224	6.10 m	6
35844	58	6.10 m	10
38182	112	6.10 m	8
38183	112	6.10 m	6
38184	112	6.10 m	16
38270	112	6.10 m	4
38410	181	6.10 m	4
38411	181	6.10 m	4
38415	187	6.10 m	4
38417	14	6.10 m	30
38420	207	6.10 m	4
39188	278	3.05 m	20
39243	279	6.10 m	2
42263	181	6.10 m	4
42273	298	6.10 m	8
42274	49	6.10 m	6
42275	299	6.10 m	6
42507	137	6.10 m	20
44581	228	6.10 m	3
45844	30	6.10 m	8
46370	4	6.10 m	20
46370-2	133	6.10 m	20
46534	272	6.10 m	10
46901	108	5.00 m	4
48408	179	6.10 m	8
48409	183	6.10 m	4
48591	30	6.10 m	8
49074	4	6.10 m	10
49189	110	6.10 m	10
49189-C	110	3.05 m	20
52274	49	6.10 m	6
54082	253	6.10 m	2
54395	95	6.10 m	4
54396	314	6.10 m	4
54582	230	5.50 m	2
54582-L	230	6.10 m	2
55844	30	6.10 m	10
56617	281	6.10 m	4
58409	142	5.00 m	6
58409-L	142	6.10 m	6
58411	181	6.10 m	4
58591	30	6.10 m	8
58792	254	5.50 m	2
59188	278	3.05 m	20
61427	352	6.10 m	2
62263	183	6.10 m	4
62274	49	6.10 m	6
62354	357	6.10 m	9
62356	357	6.10 m	4
62362	357	6.10 m	12
62363	357	6.10 m	9
62369	144	6.10 m	4
62370	144	6.10 m	6
62371	144	6.10 m	10
62372	144	6.10 m	6
62374	149	6.10 m	4
62375	144	6.10 m	10
62379	150	6.10 m	4
62508	358	6.10 m	12
62513	358	6.10 m	8
62515	358	6.10 m	10
62516	358	6.10 m	6
62520	358	6.10 m	3
62521	358	6.10 m	8
62522	358	6.10 m	3
62539	358	5.80 m	4
63184	42	6.10 m	20
63184-4.88	42	4.88 m	20
64052	20	6.10 m	20
64083	254	5.50 m	3
64100	343	6.10 m	10
64112	370	6.10 m	24
65844	58	6.10 m	10
66054	335	6.10 m	6
66055	335	6.10 m	2
66370	57	6.10 m	30
66533	19	6.10 m	10
66534	20	4.60 m	10
66534-L	20	6.10 m	10
66617	342	6.10 m	10
67315	65	6.10 m	6
67317	68	6.10 m	20
67333	273	6.10 m	60
67518	19	6.10 m	12
67523	19	6.10 m	10
67525	20	6.10 m	20
67819	19	6.10 m	8
67821	20	4.60 m	10
67821-L	20	6.10 m	10
67824	20	6.10 m	8
67825	20	6.10 m	8
67826	68	6.10 m	8
67826-5.1	68	5.10 m	8
67828	79	6.10 m	20
67847	64	4.60 m	6
67847-5.1	64	5.10 m	6
67847-L	64	6.10 m	6
67848	68	4.60 m	6
67848-5.1	68	5.10 m	6
67848-L	68	5.10 m	6
67862	69	6.10 m	4
68370	19	6.10 m	10
68371	19	6.10 m	8
68408	187	6.10 m	4
68410	183	6.10 m	4
68411	141	6.10 m	4
68412	143	6.10 m	4
68433	189	6.10 m	4
68591	16	6.10 m	8
68792	254	5.50 m	2
68802	332	6.10 m	20
68802-C	332	3.66 m	30
69082	74	6.10 m	9
69083	16	6.10 m	8
69084	16	6.10 m	8
69085	16	6.10 m	15
69088	16	6.10 m	30
69091	49	6.10 m	6
69112	65	6.10 m	20
69135	65	6.10 m	6
69136	65	6.10 m	8
69183	57	6.10 m	6
69183-C	57	3.05 m	12
69187	57	6.10 m	4
69187-C	57	3.05 m	8
69204	57	4.60 m	6
69204-5	57	5.00 m	6
69204-L	57	6.10 m	6
69207	57	6.10 m	6
69207-C	57	3.05 m	12
69246	198	6.10 m	4
69953	19	6.10 m	10
69954	20	6.10 m	12
69955	20	4.60 m	10
69955-L	20	6.10 m	10
74083	254	5.50 m	4
74083-L	254	6.10 m	4
74396	152	6.10 m	4
74581	222	6.10 m	2
75844	42	6.10 m	10
76370	95	6.10 m	30
76617	281	6.10 m	10
77317	64	6.10 m	20
77826	63	6.10 m	6
77848	64	4.60 m	6
77848-L	64	6.10 m	6
78419	207	6.10 m	4
78591	30	6.10 m	8
79183	29	6.10 m	6
79183-C	29	3.05 m	12
79187	29	6.10 m	4
79187-C	29	3.05 m	8
79189	29	6.10 m	20
79203	28	4.60 m	8
79203-L	28	6.10 m	8
79204	28	4.60 m	6
79204-L	28	6.10 m	6
79205	28	4.60 m	6
79205-L	28	6.10 m	6
79274	63	6.10 m	6
79957	63	6.10 m	10
81642	40	6.10 m	60
83581	253	6.10 m	1
83638	231	6.10 m	12
84581	222	6.10 m	2
85844	42	6.10 m	8
86370	28	6.10 m	30
86372	28	6.10 m	30
86617	341	6.10 m	4
89187	29	6.10 m	4
89187-C	29	3.05 m	8
93578A	221	6.10 m	2
93578A-C	221	3.05 m	4
93578AD-C	221	3.05 m	4
93578ADREN	221	6.10 m	2
93578P	221	6.10 m	2
93578P-C	221	3.05 m	4
93578PD-C	221	3.05 m	4
93578PDREN	221	6.10 m	2
93578S	221	6.10 m	2
93580	223	5.50 m	4
93580-L	223	6.10 m	4
93582	223	5.50 m	3
93582-L	223	6.10 m	2
93642	225	6.10 m	10
93644	225	6.10 m	8
94082	263	6.10 m	4
94083	263	5.50 m	4
94409	222	6.10 m	3
94410	222	6.10 m	2
94581	222	6.10 m	1
94715A	227	6.10 m	2
94715A-C	227	3.05 m	4
94715AD-C	227	3.05 m	4
94715ADREN	227	6.10 m	2
94715P	227	6.10 m	2
94715P-C	227	3.05 m	4
94715PD-C	227	3.05 m	4
94715PDREN	227	6.10 m	2
94715S	227	6.10 m	4
96370	111	6.10 m	8
96617	281	6.10 m	4
98792	263	5.50 m	4
98792-C	263	4.60 m	4
412540	108	5.00 m	4
412540-C	108	4.60 m	4
412540-L	108	6.10 m	4
412542	108	4.60 m	6
412542-L	108	6.10 m	6
412544	108	5.00 m	4
412544-C	108	4.60 m	4
412544-L	108	6.10 m	4
412544-2	132	5.00 m	4
412544-2C	132	4.60 m	4
412544-2L	132	6.10 m	4
412545	108	5.00 m	2
412545-C	108	4.60 m	2
412545-L	108	6.10 m	2
412550	108	5.00 m	4
412576	111	6.10 m	20
412596	109	6.10 m	2
412596-C	109	3.05 m	4
412597	109	6.10 m	1
412599	109	6.10 m	1
412599-C	109	3.05 m	2
412602	109	6.10 m	4
412602-C	109	3.05 m	8
511046	10	6.10 m	20
611003	350	6.10 m	20
611035	333	6.10 m	20
611035-C	333	3.66 m	20
611044	19	6.10 m	20
611203	10	6.10 m	20
612526	365	5.00 m	1
614702	84	6.10 m	20
623896	344	6.10 m	4
628407	141	6.10 m	4
628407-C	141	3.05 m	8
628407D	141	6.10 m	4
628407D-C	141	3.05 m	8
628408	142	6.10 m	8
638407	179	6.10 m	4
638407-C	179	3.05 m	8
638407D	179	6.10 m	8
638407D-C	179	3.05 m	4
648407	187	6.10 m	2
648407-C	187	3.05 m	4
648407D	187	6.10 m	2
648407D-C	187	3.05 m	4
648408	179	6.10 m	8
662373	148	6.10 m	2
662373-C	148	3.05 m	4
662373D	148	6.10 m	2
662373D-C	148	3.05 m	4
712596	29	6.10 m	2
712596-C	29	3.05 m	4
C135	371	6.10 m	4
H14427	223	5.50 m	2
H14427-L	223	6.10 m	2
H84427	223	5.50 m	4
H84427-L	223	6.10 m	4
i8370	39	6.10 m	10
i8371	39	6.10 m	10
i9272	81	6.10 m	6
i9274	80	6.10 m	6
i9953	21	6.10 m	10
i9957	80	6.10 m	6
R6	370	6.10 m	30
S6617	338	5.80 m	5
S67518	21	6.10 m	12
S67819	21	6.10 m	8
S67862	69	6.10 m	8
S7518	40	6.10 m	12
S77862	63	6.10 m	6
S7819	35	6.10 m	8
S7826	80	6.10 m	8
S7862	75	6.10 m	4
T67518	20	6.10 m	12
T67826	68	6.10 m	6
T7518	36	6.10 m	12
T77826	64	6.10 m	6
T7826	76	6.10 m	6

Ver Video

Ventas por Escala en Perfiles

Perfiletto®
ALUMINUM

ÍNDICE **ALFABÉTICO**

HERRAJES CRISTAL TEMPLADO

A
ACCESORIOS DE SEGURIDAD 280

B
BISAGRAS CRISTAL A CRISTAL - MURO CRISTAL 265
BISAGRAS HIDRÁULICAS 264

C
CALZAS DE NEOPRENO 279
CALZAS ZOCLO HERCULITE 266
CANCEL DE BAÑO 272
CINTAS 279
CINTAS CRISTAL DOBLE 278
CLIPS Y CLIPOS 268
CONECTORES 267
CORTA VIDRIOS 279
CUADRÍCULA INTERNA 278

CH
CHAPAS 265

D
DETALLADO EN CRISTALES 280

E
ESPEJO CONVEXO 280
ESTANTERÍA COLGANTE 277

H
HERRAMIENTAS PARA CRISTAL 280

J
JALADERAS ACERO INOXIDABLE 274
JALADERA TOALLERO 272

P
PASAMANOS 270
PELÍCULA ADHERIBLE 277
PERFILES POLICARBONATO 273
POSTES ACERO INOX. 270

S
SEPARADORES PARA CRISTAL DOBLE 278
SOPORTES 268
SOPORTES PASAMANOS 271

T
TAPAS PASAMANOS 271
TAPAS ZOCLO HERCULITE 266
TUBOS PASAMANOS 270

V
VENTOSAS 280

ÍNDICE **POR CLAVE**

CLAVE	PAG.
27E	278
27EC	278
27EG	278
28E	278
28EC	278
28EG	278
302	279
302C	279
302G	279
303	279
303C	279
303G	279
304	279
304C	279
304G	279
305	279
305C	279
305G	279
321	280
323	280
323C	280
323G	280
360	267
424	280
444	279
541	279
541R	279
541R	279
633	279
633G	279
633R	279
646	278
671	270
671C	270
671G	270
687	278
687C	278
687G	278
853	279
893	280
912	279
912R	279
912G	279
912B	279
912BR	279
912BG	279

CLAVE	PAG.
925	279
988	265
988C	265
988G	265
989	276
989C	276
989G	276
1019	279
1019R	279
1031	265
1031C	265
1031G	265
1105	279
1105R	279
1105G	279
1107	279
1108	279
1114	270
1115	270
1115C	270
1115G	270
1140	273
1140C	273
1140G	273
1151	275
1160	269
1160C	269
1160G	269
1160P	269
1160PC	269
1160PG	269
1190	268
1190C	268
1190G	268
1190-6	273
1190-9	273
1333	280
1391	279
1442	275
1450	279
1452	279
1476	275
1477	280
1478	280
1481	280
1481M	280

CLAVE	PAG.
1525	277
1525C	277
1525G	277
1526	277
1526R	277
1526RG	277
1527	277
1527C	277
1527G	277
1528	277
1528C	277
1528G	277
1529	277
1529C	277
1529G	277
1530	277
1530C	277
1530G	277
1559	280
1639	279
1640	280
1641	278
1641C	278
1641G	278
1648	279
1767	268
1767C	268
1767G	268
1820	273
1821	273
1821C	273
1821G	273
1822	279
1877	278
1877C	278
1877G	278
1879	278
1879C	278
1879G	278
1897	279
1926	273
1926C	273
1926G	273
1992	273
1992C	273
1992G	273

CLAVE	PAG.
1997	277
1997R	277
1997RG	277
1999C	264
1999CC	264
1999CG	264
2000P	264
2000PC	264
2000PG	264
2015	280
2022	274
2023	274
2025	269
2025C	269
2025G	269
2029	275
2030	273
2030C	273
2030G	273
2031	273
2031C	273
2031G	273
2033	275
2043	270
2043C	270
2043G	270
2044	280
2091	278
2097	267
2097C	267
2097G	267
2098	267
2098C	267
2098G	267
2123	275
2125	268
2125C	268
2125G	268
2125CC	268
2125CG	268
2125CH	268
2125M	268
2125MC	268
2125MG	268
2136	280
2142	270

ÍNDICE **POR CLAVE**

CLAVE	PAG.
2142C	270
2142G	270
2160	268
2160C	268
2160G	268
2241	268
2241C	268
2241G	268
2273	277
2273C	277
2273G	277
2274	277
2274C	277
2274G	277
2278	274
2293	280
2296	280
2315	280
2319	278
2319C	278
2319G	278
2320	278
2320C	278
2320G	278
2322	277
2322R	277
2322RG	277
2333	278
2338	278
2400	274
2420	280
2421	280
2422	274
2453	279
2453G	279
2453R	279
2454	279
2454R	279
2454G	279
2458	280
2459	280
2461	271
2461C	271
2461G	271
2462	271
2462C	271

CLAVE	PAG.
2462G	271
2517	267
2518	278
2519	278
2599	267
2599C	267
2599G	267
2637	277
2637R	277
2637RG	277
2638	278
2639	278
2664P	267
2664PC	267
2664PG	267
2688	268
2688C	268
2688G	268
2689P	268
2689PC	268
2689PG	268
2697	274
2719	275
2720	275
2720C	275
2720G	275
2728	275
2735	279
2735R	279
2735G	279
2766	278
2780	279
2780C	279
2780G	279
2797	280
2837	279
2837C	279
2837G	279
2861	274
2873	274
2874	274
2875	265
2875C	265
2875G	265
2877	269
2877C	269

CLAVE	PAG.
2877G	269
2903	274
2928	277
2928R	277
2928RG	277
2945	274
2952	278
2964	277
2964R	277
2964RG	277
2968	273
2968C	273
2968G	273
3029	268
3029C	268
3029G	268
3030	268
3030C	268
3030G	268
3031	268
3031C	268
3031G	268
3032	269
3032C	269
3032G	269
3033	268
3033C	268
3033G	268
3034	271
3034C	271
3034G	271
3035	271
3035C	271
3035G	271
3036	268
3036C	268
3036G	268
3036H	268
3036HC	268
3036HG	268
3057	274
3064	267
3064C	267
3064G	267
3065	270
3066	270

CLAVE	PAG.
3066C	270
3066G	270
3066P	270
3066PC	270
3066PG	270
3073	268
3073C	268
3073G	268
3075P	267
3075PC	267
3075PG	267
3078	270
3078C	270
3078G	270
3105	275
3106	278
3109	269
3109C	269
3109G	269
3126	276
3135	271
3142	270
3142C	270
3142G	270
3142P	270
3142PC	270
3142PG	270
3145	267
3155	268
3155C	268
3155G	268
3167	264
3167C	264
3167G	264
3168	279
3234	271
3260	268
3260C	268
3260G	268
C6C12	272
C6C15	272
C9C12	272
C9C15	272
C9C20	272
CG10	266
CG10C	266

CLAVE	PAG.
CG10G	266
CG12	266
CG12C	266
CG12G	266
CN12P	279
CN12PC	279
CN12PG	279
CN78P	279
CN78PC	279
CN78PG	279
CPBC	270
CPBCC	270
CPBCG	270
CRT	270
EP	271
EVA	279
EVA7	279
EVA7G	279
EVA7R	279
EVAG	279
EVAR	279
H1307	269
H1308	269
J117	275
J127	274
J178	274
J208	275
J213-30	274
J213-45	274
J213-60	274
J228	272
J228C	272
J228G	272
J230	275
J232	275
J3078	270
J3078C	270
J3078G	270
J3155	268
J3155C	268
J3155G	268
J3167	264
J3167C	264
J3167G	264
JCT6	272
JCT6C	272

CLAVE	PAG.
JCT6G	272
JCT9	272
JCT9C	272
JCT9G	272
JE	277
JEC	277
JEG	277
PDAC	267
PG	264
PGC	264
PGG	264
Pi	264
PiC	264
PiG	264
PS	264
PS220	277
PS220R	277
PS220RG	277
PSC	264
PSG	264
PTP	277
PTPR	277
PTPRG	277
SP	271
SPM	271
SPN	271
SPN1	271
TJL	276
TP2	271
TP2C	271
TP2G	271
TP3	271
TP3C	271
TP3G	271
TP4	271
TP4C	271
TP4G	271
TPP	271
TPPC	271
TPPG	271
TRJ	274
TRJ	275
TZH	266
TZHC	266
TZHG	266
TZP	266

CLAVE	PAG.
TZPC	266
TZPG	266
UT	270
VENT3	280
VENT3C	280
VENT3G	280
VG5	280
VG5C	280
VG5G	280
VG7	280
VG7C	280
VG7G	280
ZB10	271
ZB10C	271
ZB10G	271
ZB12	271
ZB12C	271
ZB12G	271

Ahorra en tus Compras
Ventas por Escala
Ver Video

BISAGRAS HIDRÁULICAS CRISTAL TEMPLADO
ALTO RENDIMIENTO



Ver Video

Características:
- Control de Cierre de 2 Velocidades
- 9-12 mm
- Capacidad: 150 Kg

1999C Juego
1999CC 4 Juegos
1999CG 8 Juegos
Satín

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN POR HUMEDAD

Caja Acero Inoxidable 304



Características:
- Caja de Acero Inoxidable
- Control de Cierre de 2 Velocidades
- 9-12 mm
- Capacidad: 150 Kg

1999CA Juego

Incluyen:
- Bisagra Hidráulica
- Pivote Superior
- Pivote Inferior
- Chapa
- Punto de Giro
- Llaves
- Contra

Satín

1,250,000 Ciclos con 55 Kg
Probada en Nuestro Centro de Investigación y Desarrollo Cristal 12 mm



RESAQUES AL CRISTAL



Resaque Pivote Superior



Resaque Chapa



Resaque Pivote Inferior

PIEZAS REEMPLAZO BISAGRA 1999C



BISAGRA HIDRÁULICA

1,350,000 Ciclos con 35 Kg
Capacidad 150 Kg

2000P Pieza
2000PC 4 Piezas
2000PG 8 Piezas

PIVOTE INFERIOR

Satín

Pi Pieza
PiC 4 Piezas
PiG 8 Piezas



CHAPA

Satín

3167 Pieza
3167C 4 Piezas
3167G 8 Piezas



PIVOTE SUPERIOR

Satín

PS Pieza
PSC 4 Piezas
PSG 8 Piezas

PUNTO DE GIRO

Satín

PG Pieza
PGC 4 Piezas
PGG 8 Piezas

BISAGRAS



Adecuado al Ambiente Salino

CRISTAL A CRISTAL

988	Pieza	Cromo
988C	4 Piezas	Satín
988G	8 Piezas	

RESAQUE AL CRISTAL





Acero Inoxidable 304
Cristal 9 - 12 mm

Adecuado al Ambiente Salino

MURO A CRISTAL

1031	Pieza	Cromo
1031C	4 Piezas	Negro
1031G	8 Piezas	

Ver Video

Bisagra 1031

RESAQUE AL CRISTAL





Acero Inoxidable 304
Cristal 9 - 12 mm

TAPAS Y CALZAS ZOCLO HERCULITE 8300 y 8326

TAPAS



Ver Video

TZP	Juego
TZPC	10 Juegos
TZPG	20 Juegos

Juego Incluye:
2 Tapas Superiores
2 Tapas Inferiores
4 Pijas 8 x 1/2 C.F.

Negro

Perfil 8300

TZH	Juego
TZHC	10 Juegos
TZHG	20 Juegos

Juego Incluye:
2 Tapas Superiores
2 Tapas Inferiores

Negro

Perfil 8326

CALZAS DE POLIESTIRENO

CRISTAL 10 mm



Negro

CG10 Juego
CG10C 50 Juegos
CG10G 100 Juegos

Juego Incluye:
2 Calzas Superiores
2 Calzas Inferiores





Facilita la Colocación del Cristal con la Retención del Yeso Piedra por Ambos Lados

CRISTAL 12 mm



Negro

CG12 Juego
CG12C 50 Juegos
CG12G 100 Juegos

Juego Incluye:
2 Calzas Superiores
2 Calzas Inferiores





Facilita la Colocación del Cristal con la Retención del Yeso Piedra por Ambos Lados

CONECTORES

MURO A CRISTAL Acero Inoxidable 304



Satín

3075P Pieza
Cristal 9 -12 mm



PERFORACIÓN AL CRISTAL

Satín

2664P Pieza
Cristal 9 -12 mm

PERFORACIÓN AL CRISTAL

3145
Llave Ajustable
Ajusta Conector:
2664P

CONECTORES MURO A CRISTAL



PERFORACIÓN AL CRISTAL

2097 Pieza
Cristal 9 - 12 mm

Satín

Acero Inoxidable



PERFORACIÓN AL CRISTAL

Cristal 9 - 12 mm Juego Aluminio
3064 Juego
3064C 4 Juegos
3064G 8 Juegos

Natural Mate

Perforación al Cristal Ø 1/2"

Ver Video

2098 Pieza
Curvo con Base 6 - 12 mm

Satín

2599 Pieza
Recto 6 - 12 mm

Satín

SOPORTES

SOPORTES HUECOS

Perforación al Cristal Ø 1/2"

Adecuado al Ambiente Salino

Cristal de 6 - 12 mm

3029 Pieza
3029C 20 Piezas
3029G 40 Piezas



Cristal de 6 - 12 mm

3031 Pieza
3031C 20 Piezas
3031G 40 Piezas

Cristal de 6 - 12 mm

3030 Pieza
3030C 20 Piezas
3030G 40 Piezas

Cristal de 6 - 12 mm

3033 Pieza



Cristal de 6 - 12 mm

3036H Pieza
3036HC 20 Piezas
3036HG 40 Piezas

Cristal de 6 - 12 mm

3073 Pieza
3073C 20 Piezas
3073G 40 Piezas

SOPORTES SÓLIDOS

Perforación al Cristal Ø 1/2"

Adecuado al Ambiente Salino

Cristal de 6 - 12 mm

2125C Pieza

Cristal de 6 mm

3036 Pieza



Cristal de 6 - 12 mm

2241 Pieza
2241C 20 Piezas
2241G 40 Piezas

TAPA DECORATIVA

1190 Pieza
1190C 20 Piezas
1190G 40 Piezas

CLIPOS - SIN RESAQUE AL CRISTAL

3260 Par

Apertura hasta 45 mm

2160 Par
2160C 10 Pares
2160G 20 Pares

Apertura hasta 22 mm

2689P Par

Apertura hasta 26 mm

Apertura hasta 19 mm

J3155 Par
J3155C 20 Pares
J3155G 40 Pares

CLIPS - SIN RESAQUE AL CRISTAL

Cristal 6 - 10 mm

2025 Pieza — Satín Cromo

Cristal 6 mm

1160 Pieza — Satín Cromo

Cristal 6 - 10 mm

2877 Pieza — Satín Cromo

SOPORTE SÓLIDO Perforación al Cristal Ø 1/2"



Satín

H1307
Cristal de 6 - 19 mm



PASAMANOS ACERO INOXIDABLE 304

Perfiletto ALUMINUM

ø1/2" — *Longitud 6.10 m Espesor 1.2 mm*

Adecuado al Ambiente Salino

3065 Pieza

TUBOS CON EXTREMOS SELLADOS

ø1¼" — *Longitud 6 m Espesor 0.7 mm*

Adecuado al Ambiente Salino

3066P Pieza

ø1½" — *Longitud 6 m Espesor 0.8 mm*

Adecuado al Ambiente Salino

2142 Pieza
2142C 5 Piezas
2142G 10 Piezas

ø2" — *Longitud 6 m Espesor 0.8 mm*

Adecuado al Ambiente Salino

3142 Pieza
3142C 5 Piezas
3142G 10 Piezas

Longitud 6 m Espesor 1 mm

Adecuado al Ambiente Salino

3142P Pieza
3142PC 5 Piezas
3142PG 10 Piezas

POSTES

Ø 1 1/4"

Base Soldada en Acero Inoxidable

Adecuado al Ambiente Salino

3066 Pieza

Satín

Ø 2"



Base Soldada en Acero Inoxidable

Adecuado al Ambiente Salino

1115 Pieza
1115C 4 Piezas
1115G 8 Piezas

Satín

Ø 3.2 cm



1114

Acero Inox.

Muro a Tubo

Tubo 1 1/4" y 2"

671 Pieza
671C 10 Piezas
671G 20 Piezas

Satín

Cristal a Tubo

Cristal 9 - 18 mm

Satín

J3078 Pieza

Adecuado al Ambiente Salino

Conector Poste 2"

Acero Inox.

2043 Pieza
2043C 15 Piezas
2043G 30 Piezas

Acero Inox.

Conector a Poste Base

CPBC Pieza
CPBCC 20 Piezas
CPBCG 40 Piezas

Acero Inox.

CRT

Codo Recto 90° a Tubo 2"



BASE RECTA

Ver Video

Cristal 6 - 10 mm

2462 Pieza
2462C 10 Piezas
2462G 20 Piezas
Satín

Cristal 6 mm

3035 Pieza
3035C 20 Piezas
3035G 40 Piezas
Satín

BASE CURVA

Ver Video

6 - 10 mm
Para Tubo Redondo de 2"
Clave: 1115

2461 Pieza
2461C 10 Piezas
2461G 20 Piezas
Satín

Ver Video

6 - 10 mm
Para Tubos Redondos de:
- 1 1/4" Clave: 3066
- 2" Clave: 1115

3034 Pieza
3034C 20 Piezas
3034G 40 Piezas
Satín

SOPORTE PASAMANOS

COMBINABLE CON:

SP 10 cm
SPM 1 m
Blanco
Natural Mate
Negro



Natural Mate
EP
Escuadra Pasamanos



TAPAS PASAMANOS OVALADO

Nylon
Negro

TPP Pieza
TPPC 20 Piezas
TPPG 40 Piezas

Instalación: 9366

Ver Video





Blanco
Natural Mate
Negro

SPN 10 cm
SPN1 1 m

CALZAS ZOCLO BARANDAL

Calza Zoclo Barandal
Cristal 10 mm

ZB10 Par
ZB10C 50 Pares
ZB10G 100 Pares

Negro







Calza Zoclo Barandal
Cristal 12 mm

ZB12 Par
ZB12C 50 Pares
ZB12G 100 Pares

Negro





TAPAS DE ALUMINIO

Adecuado al Ambiente Salino

ø Interior 6 cm

TP2 Pieza
TP2C 10 Piezas
TP2G 20 Piezas

Instalación: 23896 y 623896

ø Interior 7.5 cm

TP3 Pieza
TP3C 10 Piezas
TP3G 20 Piezas

Instalación: 11559

ø Interior 10 cm

TP4 Pieza

Instalación: 11945

Ver Video

PASAMANOS REDONDO



TAPA DE ALUMINIO

3135
Aluminio

Instalación Perfil 22083

TAPA ACERO INOXIDABLE



3234
Acero Inox.

Instalación en Tubo de Aluminio y Acero Inoxidable 2"

CANCEL DE BAÑO "CRISTAL TEMPLADO"

Perfiletto ALUMINUM

VISTA COLONIAL



Ver Video

INCLUYE: RIEL, TAPAS CURVAS Y COMPLEMENTOS ESENCIALES



" Sin Cristales "

CRISTAL 6 mm

C6C12	1.20 m
C6C15	1.50 m

CRISTAL 9 mm

C9C12	1.20 m
C9C15	1.50 m
C9C20	2.00 m

Acabados:

Anodizado Natural Mate · Anodizado Natural Brillante · Anodizado Negro Mate · Pintado Blanco

JUEGO POR HOJA MÓVIL

EN MEDIDAS ESPECIALES SE RECOMIENDA POR TRAMO

CRISTAL 6 mm

JCT6	Juego
JCT6C	4 Juegos
JCT6G	8 Juegos

CRISTAL 9 mm

JCT9	Juego
JCT9C	4 Juegos
JCT9G	8 Juegos



JALADERA PERILLA DOBLE

CARRETILLA



GUIA INFERIOR

RESAQUES AL CRISTAL



JALADERA TOALLERO

Y1	50 cm
Y2	30 cm
X	14.3 cm
D	2.5 cm
P	3/8"
C/C	47 cm
C/C	27.5 cm

J228 Pieza



Cristal 9 - 12 mm

PERFILES DE POLICARBONATO

Ver Video

Cristal 6 mm

2968 Pieza



Aleta Lateral Flexible
Longitud 2.50 m

2030 Pieza

Burbuja Flexible
Longitud 2.50 m

JALADERA PERILLA DOBLE

1820 Pieza Negro

1821 Pieza Satín



Pintable en Nuestros Acabados
Cristal 6 - 18 mm

Cristal 9 mm

1140 Pieza
1140C 30 Piezas
1140G 60 Piezas



Aleta Lateral Flexible
Longitud 2.50 m.

1926 Pieza
1926C 30 Piezas
1926G 60 Piezas



Aleta Central Flexible
Longitud 2.50 m.

2031 Pieza
2031C 30 Piezas
2031G 60 Piezas



Burbuja Flexible
Longitud 2.50 m.

CORREDIZO

Cristal 9 mm

1992 Par
1992C 20 Pares
1992G 40 Pares



Burbuja Flexible con Imán
Longitud 2.50 m.

JALADERAS BOTÓN



1190-9
Pieza Cristal 9 mm

Perforación al Cristal 3/8"
Pintables en Nuestros Acabados

JALADERAS ACERO INOXIDABLE 304

Precios por Escala Agregar : C Caja 4 Juegos "o" G Caja 8 Juegos

CLAVE	Y	D	P	C/C	X
J213-30	30 cm	Ø 3.7 cm	Ø 3/8"	20 cm	4.5 cm
2697	45 cm	Ø 2.4 cm	Ø 3/8"	30.5 cm	3.7 cm
J213-45	45 cm	Ø 3.7 cm	Ø 3/8"	30 cm	4.1 cm
2022	50 cm	Ø 3.1 cm	Ø 3/8"	30 cm	4.7 cm
2278	50 cm	Ø 3.1 cm	Ø 3/8"	35 cm	4.8 cm
J213-60	60 cm	Ø 3.7 cm	Ø 3/8"	40 cm	4.1 cm
2861	65 cm	Ø 3.1 cm	Ø 1/2"	45 cm	4.4 cm
2903	80 cm	Ø 3.1 cm	Ø 1/2"	60 cm	4.4 cm
2400	100 cm	Ø 3.1 cm	Ø 5/16"	80 cm	4.2 cm
3057	120 cm	Ø 3.1 cm	Ø 1/2"	80 cm	4.2 cm
2422	150 cm	Ø 3.2 cm	Ø 3/8"	100 cm	4.5 cm



JUEGO DE JALADERA

SIMBOLOGÍA



2873

Y	45 cm
D	Ø 2.4 cm
P	Ø 5/16"
C/C	30 cm
X	3.2 cm

Satín con Cromo



J178

Y	50 cm
D1	Ø 3 cm
D2	Ø 4 cm
P	Ø 3/8"
C/C	40 cm
X	4.1 cm

2945

Y	50 cm
D	Ø 2.5 cm
P	Ø 3/8"
C/C	30 cm
X	4.1 cm

TRJ
Tornillos 5/16"
Par

Ver Video

Instalación en Aluminio

Tornillo TRJ

J127

Y	60 cm
D	Ø 3.2 cm
P	Ø 3/8"
X	4.2 cm

Ajustable



2874

Y	45 cm
D	Ø 2.4 cm
P	Ø 5/16"
C/C	30 cm
X	4.3 cm

Satín Cromo

2023

Y	37.7 cm
D	Ø 3 cm
P	Ø 3/8"
C/C	30 cm
X	3.5 cm

Precios por Escala Agregar : C Caja 4 Juegos "o" G Caja 8 Juegos

J208

Y	45 cm
D1	2.2 cm
D2	3.14 cm
P	3/8"
C/C	42 cm
X	4.5 cm

2728

Y	30 cm
C/C	27.5 cm
X	6.9 cm
D	2.5 cm
P	3/8"

J230

Y	19.8 cm
C/C	17 cm
X	4 cm
D	2.5 cm
P	3/8"

3105

Y	40 cm
D	3.3 cm
P	3/8"
C/C	33 cm
X	6.3 cm

Sencilla



2123

Y	40 cm
D	4 cm
P	3/8"
C/C	30 cm
X	7 cm

JUEGO DE JALADERA SIMBOLOGÍA



TRJ

Tornillos 5/16"
Par

Instalación en Aluminio

J115

Y	50 cm
D	3.2 cm
P	3/8"
C/C	47 cm
X	7.2 cm



1151

Y	17 cm
D	2.5 cm
P	3/8"
C/C	15 cm
X	4.5 cm

1476

Y	30 cm
D	2.5 cm
P	3/8"
C/C	27.5 cm
X	4.5 cm



2719

Y	33.5 cm
D	3 cm
P	3/8"
C/C	30.5 cm
X	4.5 cm



2029

Y	27 cm
D	2 cm
P	3/8"
C/C	25 cm
X	3.8 cm

1442

Y	30 cm
D	2.5 cm
P	3/8"
C/C	27 cm
X	5 cm

2720

Y	34 cm
D	3.2 cm
P	3/8"
C/C	30.5 cm
X	5 cm



2033

Y	35.8 cm
D	Ø 2.5 cm
P	Ø 3/8"
C/C	30 cm
X	3.5 cm



JALADERAS ACERO INOXIDABLE 304

Precios por Escala Agregar : C Caja 4 Juegos "o" G Caja 8 Juegos

Aluminio

Y	25.5 cm
D	2.5 cm
P	5/16"
C / C	23 cm
X	4.2 cm

989

NM Blanco Negro

JUEGO DE JALADERA
SIMBOLOGÍA



JALADERA CON CERRADURA INTEGRADA





3126

Y	150 cm
D	3.5 cm
PS	1"
Pi	5/8"
C / C	112.5 cm
X	8.3 cm

Acero Inoxidable





TJL
Juego de Fijación
Jaladera Larga **3126**

Instalación en Aluminio

JUEGO DE JALADERA
SIMBOLOGÍA



PS - Perforación Superior



Pi - Perforación Inferior

PELÍCULA ADHERIBLE

Ver Video



Transparente de Seguridad
Ancho 1.52 m Espesor: 150 Micras

2322	Metro
2322R	Rollo 30 m.
2322RG	4 Rollos de 30 m.



Decorativa de Cuadros
Ancho 1.52 m Espesor: 90 Micras
10 mm Claro y 40 x 40 mm Esmerilado

1997	Metro
1997R	Rollo 30 m.
1997RG	4 Rollos de 30 m.



Decorativa de Puntos
Ancho 1.52 m Espesor: 80 Micras

PTP	Metro
PTPR	Rollo 30 m.
PTPRG	4 Rollos de 30 m.

Decorativa de Rayas
Ancho 1.52 m Espesor: 90 Micras
10 mm Claro y 30 mm Esmerilado

2928	Metro
2928R	Rollo 30 m.
2928RG	4 Rollos de 30 m.

Esmerilada Blanca Mate
Ancho 1.52 m Espesor: 70 Micras

2637	Metro
2637R	Rollo 30 m.
2637RG	4 Rollos de 30 m.

Satinovo
Ancho 1.52 m Espesor: 140 Micras

PS220	Metro
PS220R	Rollo 30 m.
PS220RG	4 Rollos de 30 m.



Plateada
Ancho 1.52 m Espesor: 30 Micras

2964	Metro
2964R	Rollo 30 m.
2964RG	4 Rollos de 30 m.

Perfiletto ALUMINUM



JE	Juego
JEC	20 Juegos
JEG	40 Juegos

Aplique la Película con el **Jalador**



Retire el Exceso de Agua con la **Espátula**

Ver Video

ESTANTERÍA COLGANTE

ACABADO CROMO

1528	Pieza
1528C	20 Piezas
1528G	40 Piezas

Base Fija Superior

1525	Pieza
1525C	20 Piezas
1525G	40 Piezas

Soporte Intermedio

1527	Pieza
1527C	20 Piezas
1527G	40 Piezas

Base Inferior Ajustable

Cable

1526	metro
1526R	Rollo 50 m
1526RG	4 Rollos de 50 m

(Ø 2 mm)

1529	Pieza
1529C	20 Piezas
1529G	40 Piezas

Base Superior Movible

1530	Pieza
1530C	20 Piezas
1530G	40 Piezas

Gancho



2273	Pieza
2273C	20 Piezas
2273G	40 Piezas

Soporte Sencillo Interior sin Perforar
6 - 10 mm

2274	Pieza
2274C	20 Piezas
2274G	40 Piezas

Soporte Interior Dobles sin Perforar
6 - 10 mm

CINTAS CRISTAL DOBLE

Ver Video

***Super Spacer** Rollo 20 m*



Requieren Sellador de Poliuretano

	Base		Altura		Acabado
3106	3/16"	4.76 mm	1/4"	6.35 mm	Negro
2091	1/4"	6.35 mm	1/4"	6.35 mm	Gris
646	1/4"	6.35 mm	3/16"	4.76 mm	Negro
2518	3/8"	9.52 mm	1/4"	6.35 mm	Gris
2519	1/2"	12.70 mm	1/4"	6.35 mm	Gris



No Requiere Sellador

2338 Duraseal **Rollo 29 m**

Base	Altura
3/8" 9.52 mm	1/4 " 6.35 mm

Negro



Ver Video

Las Cintas para Cristal Doble Después de Abierto el Empaque se **Caduca en 3 Meses**. Tienen un Año de Caducidad Después de la Fecha de Fabricación y Funcionan Perfectamente aún Teniendo Aire en el Empaque.

Ver Video

Cristal Doble

SEPARADORES DE ALUMINIO PARA CRISTAL DOBLE

Separador 5.5 mm

1879	Pieza
1879C	100 Piezas
1879G	200 Piezas

Longitud **5 m**

SA

Separador 11.5 mm



2319	Pieza
2319C	100 Piezas
2319G	200 Piezas

Longitud **5 m**

SA Negro

Silica Gel
Grano 0.5 - 0.9 mm
1 Kg

1641	1 Kg
1641C	10 Kg
1641G	25 Kg

Rendimiento Aprox. :

Separador **5.5 mm** **46 m**

Separador **11.5 mm** **20 m**

687	Rollo
687C	20 Rollos
687G	40 Rollos

Cinta Butil
(Rollo 30 m.)

Ver Video

Cinta Butil 687



Esquinero Separador
5.3 mm

1877	Pieza
1877C	50 Piezas
1877G	100 Piezas

Negro

2766
Unión para Separador
de 5.5 mm

Esquinero Separador
de 10.6 mm

2320	Pieza
2320C	50 Piezas
2320G	100 Piezas

Negro

2952
Unión para Separador
de 11 mm

2333
Prensa de Resorte 2"

CUADRÍCULA INTERNA

Ver Video

Perfil 12393 - Corte 45°



Perfil 12393



Remate

28E	Pieza
28EC	100 Piezas
28EG	200 Piezas

Blanco Negro

Cruz

27E	Pieza
27EC	100 Piezas
27EG	200 Piezas

Blanco Negro

Perfil 15043



2639
Remate



2638
Cruz

CINTAS ADHERENCIA POR AMBOS LADOS

541
3/4" x 3/64" x Metro
Base Altura Largo

541R
Rollo de 61 m

541G
4 Rollos de 61 m

Ver Video

912
1/2" x 1/8" x Metro
Base Altura Largo

912R
Rollo de 31 m

912G
4 Rollos de 31 m



2735
1/4" x 3/64" x Metro
Base Altura Largo

2735R
Rollo de 61 m

2735G
4 Rollos de 61 m



Ver Video

Fachada Integral

633
3/8" x 1/4" x Metro
Base Altura Largo

633R
Rollo de 15.5 m

633G
4 Rollos de 15.5 m



1105
1/4" x 1/4" x Metro
Base Altura Largo

1105R
Rollo de 15.5 m

1105G
4 Rollos de 15.5 m

Pega Policarbonato

Blanca

912B
1/2" x 1/8" Metro
Base Altura Largo

912BR
Rollo de 26 m

912BG
4 Rollos de 26 m

Alta Adherencia

Transparente

2453
1/4" x 0.40" Metro
Base Altura Largo

2453R
Rollo de 33 m

2453G
4 Rollos de 33 m

Pegan Cristal con Cristal



Transparente

2454
1/2" x 0.40" Metro
Base Altura Largo

2454R
Rollo de 33 m

2454G
4 Rollos de 33 m



Espesor: 1.2 mm

1391 Pieza
19 mm x 1.2 mm
Base Altura

EVA7
7 mm x 6 mm x Metro
Base Altura Largo

EVA7R
Rollo de 15 m

EVA7G
4 Rollos de 15 m

DUREZA 35



EVAD35R
Rollo de 7.5 m
8 mm x 10 mm x Metro
Base Altura Largo

CINTA ADHERENCIA POR UN LADO

1019
3/8" x 3/16" x Metro
Base Altura Largo

1019R
Rollo de 7.5 m

EVA
9 mm x 6 mm x Metro
Base Altura Largo

EVAR Rollo de 15 m
EVAG 4 Rollos de 15 m

DISEÑO Perfiletto ALUMINUM

CALZAS DE NEOPRENO
Ilustradas en su Línea
DUREZA 90 SHORE A



303 Pieza
303C 50 Piezas
303G 100 Piezas

304 Pieza
304C 50 Piezas
304G 100 Piezas

305
305C 50 Piezas
305G 100 Piezas

PERMITE MAYOR PROFUNDIDAD A LOS CRISTALES

CALZAS DE NEOPRENO
DUREZA 90 SHORE A

Ver Video



2780 Pieza
2780C 50 Piezas
2780G 100 Piezas

302 Pieza
302C 50 Piezas
302G 100 Piezas

2837 Pieza
2837C 50 Piezas
2837G 100 Piezas

CN12P Pieza
CN12PC 50 Piezas
CN12PG 100 Piezas

CN78P Pieza
CN78PC 50 Piezas
CN78PG 100 Piezas

CN38P Pieza
CN38PC 50 Piezas
CN38PG 100 Piezas

CORTA VIDRIOS

1450
Toyo
Mango Metálico

1897
Silberschnit
Mango Metálicot

3168
Importado
Mango Metálico

1 Rulina
Auto Lubricante

1648
Cabezal de Reemplazo de 3168 y 1450

6 Rulinas
Carburo de Tungsteno

1452
Silberschnitt
Mango de Madera

1822
Cabezal de Reemplazo

1639
1 Litro
Lubricante Corta Vidrios



Silberschnitt

Corte Hasta
925 1.20 m.
853 2.00 m.

444
Corredera
6 Rulinas de Acero

REGLA DE CORTE



Cortado del Perfil 5019
1108 1.92 m.
1107 2.90 m.

VENTOSAS

VG5 Pieza
VG5C 4 Piezas
VG5G 8 Piezas
Capacidad: **80 Kg**
Gris

VG7 Pieza
VG7C 4 Piezas
VG7G 8 Piezas
Capacidad: **80 Kg**
Cromo

VENT3 Pieza
VENT3C 4 Piezas
VENT3G 8 Piezas
Capacidad: **75 Kg**
Gris

1333
Capacidad: **100 Kg**

2293
Repuesto

Power Grip

893
Capacidad: **57 Kg**

2296
Repuesto

2136
Capacidad: **85 Kg**

ACCESORIOS DE SEGURIDAD

Perforaciones con Ojillos de Acero - Unitalla

2015
Muñequera (par)

2459
Mangas (par)

2458
Chaleco

Guantes

424
Cortos con Látex

321
Largos Importados

ESPEJO CONVEXO

Frente

2420 Ø 52 cm
2421 Ø 72 cm

Reverso

Espejo con Base Integrada

Limpieza de Superficies

DETALLADO EN CRISTALES

1640
Alcohol Isopropílico 1 lt.

Polvo de Esmeril, Grano # 60 **1 Kg**

323 Pieza
323C 20 Piezas
323G 40 Piezas

2044
Oxido de Cerio
Abrillantador para Cristal
1 Kg

Blanco
Gris

2797
Yeso Piedra
1 Kg

Pega Cristal con Cristal

2315
Adhesivo Estructural
Metal - Cristal 20 ml. / 170 g.

HERRAMIENTAS PARA CRISTAL

1478
Pinza Curva
Abrecorte

1477
Pinza Recta

Bupón

1559
Bupón para Mesa
de Cristal

Soporte de Espejo

1481M 3 mm
1481 6 mm

Perfiletto ALUMINUM

















Herrajes Aluminio

Perfiletto® ALUMINUM

ÍNDICE ALFABÉTICO / HERRAJES ALUMINIO

A

323 Accesorios Puerta Batiente
349 Avellanadores

B

329 Balancines para Ventana Guillotina
316 Barras Antipánico y de Empuje
322 Barras de Armado
314 Bisagras Hidráulicas
314 Bisagra Hidráulica Aérea
Bisagras:
317 -Bisagras Reversibles
320 -Puerta Monumental
320 -Comercial
321 -Baños y Mamparas
321 -Línea 1400
321 -Piano
328 Brazos Fricción
328 Brazos Ventana De Proyección
349 Brocas Alta Velocidad

C

326 Cadena Metálica
330 Canceles De Baño Corredizos
286 Carretillas:
286 -U-light / C-light
286 -Ventana Línea 2"
286 -Puerta Línea 2"
286 -Ventana Y Puerta Corrediza Línea 3", Serie 70, 80 y100
287 -Mosquitero Corredizo
288 -Ventana Panorámica Serie 100
288 -Riel Superior
288 -Mosquitero Colgante
331 Carruchas
315 Cierra Puertas
312 Cierres:
312 -Paleta
312 -Resbalón Metálico
312 -Mariposa
312 -Gancho
312 -Bayoneta con Perilla
341 Conectores
331 Cortinas De Aire
341 Cremallera De Aluminio
289 Cubiertas Traslape

CH

306 Chapas:
308 -Acero Inoxidable 304
306 -Escolares
307 -Doble Manija
307 -Gancho
311 -De Huella Digital

D

350 Discos De Corte Aluminio

E

347 Escuadras De Armado
346 Escuadras De Armado Rápido y Troqueles
349 Exactos

F

333 Felpas
350 Flexómetros
344 Foamular

G

349 Garfios
323 Guardapolvos

I

332 Imanes
312 Imanes De Neodimio

J

303 Jaladeras Acero Inoxidable 304
290 Jaladeras Broche De Embutir
290 -Serie 17.5
292 -Serie 19.5
Jaladeras
302 -Broche
302 -Sobrepuestas
302 -Tirador
302 Tirador De Seguridad en Corredizas
302 Jaladera Trompa de Elefante
302 Jaladera C-Light
302 Jaladera U-Light/ C-Light
329 Jaladera Broche Guillotina
331 Juegos Mosquitero Enrollable
289 Juntas de Estanqueidad

M

327 Manijas Ventana Batiente ó Proyección
351 Marcadores Para Detalle
341 Mensulas
351 Muestrarios De Acabados

O

324 Operadores de Brazo

P

313 Pasadores de Maroma
343 Perfiles al Corte
340 Pijas y Tornillos
313 Pivotes y Pasadores de Maroma
323 Posicionador
349 Punta

R

341 Remaches
341 Remachadora
331 Resorte Mosquitero
331 Reten Mosquitero

S

344 Sardineles
331 Seguro Escarabajo
332 Selladores
329 Sistemas Automáticos para Ventana De Proyección
Sistemas Multipunto
295 -Cremona De 22 Mm
296 -Cremona De 45 Mm

T

349 Taladro
344 Tapa Bisagra
300 Tapas Laterales Sifón
301 Tapones
340 Taquetes
331 Telas Mosquitero
331 Fibra De Vidrio
331 Mosquitero Enrollable
331 Acero Inoxidable
332 Telas Black Out
323 Tensores 3/8 "
323 Topes
301 Topes Líneas Corredizas
323 Tope Mágnetico

V

334 Vinilos
342 Vitrinas:
-Bisagra
-Jaladera
-Carretillas
-Chapas

Z

323 Zoclo Muro

352 Puertas Multipanel Acero Blanco

Clave	Pag.
1	349
1G	349
2	321
2TCP	301
2TCPC	301
2TCPG	301
6	320
6C	320
6G	320
9	314
10X	350
15	326
15R	326
15RG	326
16E	301
16EC	301
16EG	301
20E	302
22	342
24	286
24CC	286
24CG	286
25E	331
26D	326
26DC	326
26DG	326
26i	326
26iC	326
26iG	326
28	341
30	341
38	330
39	348
39C	348
39G	348
40	326
42	302
42C	302
42G	302
78	326
89	331
90P	340
90PC	340
90PG	340
93P	313
93PC	313
93PG	313
100	340
100C	340
103P	340
103PC	340
103PG	340
104P	340
104PC	340
104PG	340
105P	340
105PC	340
105PG	340
107P	340
107PC	340
107PG	340
108P	340
108PC	340
108PG	340
113P	340
113PC	340
113PG	340
115	341
115C	341
115G	341
119	329
121	323
122	330
127	323
128	323
132	323
132C	323
132G	323
133	323
133C	323
133G	323
134	323
136	323
136C	323
136G	323
137	323
137C	323
137G	323
138	323
138C	323
138G	323
139	323
139S	323
154	340
154C	340
154G	340
154P	340
154PC	340
154PG	340
154PM	340
154PMC	340
154PMG	340
155	340
155C	340
155G	340
155P	340
155PC	340
155PG	340
162	330
165	329
166	329
170	329
170-2	329
170-3	329
171	329
171-2	329
171-3	329
172	329
172-2	329
172-3	329
173	329
173-2	329
173-3	329
174	329
174-2	329
174-3	329
175	329
175-2	329
175-3	329
176	329
176-2	329
176-3	329
177	331
177R	331
183	323
189	302
190	302
191	331
195	344
196	344
197	344
199	344
213	331
213R	331
215	331
217	313
220	316
224	341
226	341
226C	341
226G	341
239	331
239R	331
244	294
244A	292
244AC	292
244AG	292
244B	292
244BC	292
244BG	292
244C	293
244CC	293
244CG	293
244SA	292
244SAC	292
244SAG	292
244SB	292
244SBC	292
244SBG	292
244SC	293
244SCC	293
244SCG	293
245	294
245A	292
245AC	292
245AG	292
245B	292
245BC	292
245BG	292
245C	293
245CC	293
245CG	293
247	294
247A	292
247AC	292
247AG	292
247B	292
247BC	292
247BG	292
247C	293
247CC	293
247CG	293
249	330
249C	330
249G	330
250	330
251	330
255	315
255C	315
255G	315
261	330
282	330
283	330
295	349
326	307
326C	307
326G	307
335	341
335C	341
335G	341
348	312
356	314
367	305
370	329
383	307
396	288
397	305
402	288
410	341
410C	341
423	331
458	307
459	331
460	307
462	307
466	314
466C	314
466G	314
471	341
471C	341
472D	306
472DC	306
472DG	306
472P	306
472PC	306
472PG	306
477P	286
477PC	286
477PG	286
478	286
478CC	286
478CG	286
484P	306
484PC	306
484PG	306
492	341
496	341
500	341
517	349
521TK	330
534P	288
534PC	288
534PG	288
549P	306
549PC	306
549PG	306
549PM	306
549PMC	306
549PMG	306
619	340
619C	340
630	288
643	291
643C	291
643G	291
655P	287
655PC	287
655PG	287
718	349
718C	349
718G	349
781	314
801	330
805CD	324
805CDC	324
805CDG	324
805Ci	324
805CiC	324
805CiG	324
805MD	324
805MDC	324
805MDG	324
805Mi	324
805MiC	324
805MiG	324
805PD	326
805PDC	326
805PDG	326
805Pi	326
805PiC	326
805PiG	326
805VD	324
805VDC	324
805VDG	324
805Vi	324
805ViC	324
805ViG	324
838	316
838P	316
838PC	316
838PG	316
844	332
850D	316
850i	316
852	329
864	323
872	332
872C	332
885	330
885C	330
885G	330
888P	316
888PC	316
888PG	316
910	299
911	299
914	291
914PC	291
914PG	291
948	350
950	299
989	305
989C	305
989G	305
1000	351
1006	313
1006CC	313
1006CG	313
1020	316
1021	316
1024	307
1036	307
1036C	307
1036G	307
1036P	307
1044	323
1044C	323
1044G	323
1069	347
1070	347
1070C	347
1070G	347
1071	347
1071C	347
1071G	347
1089	307
1089D	306
1089DC	306
1089DG	306
1089P	306
1089PC	306
1089PG	306
1129P	322
1129P	340
1129PC	340
1129PG	340
1151	304
1168	316
1171	294
1280	323
1338	330
1394	307
1404	302
1404H	302
1407	342
1407C	342
1407G	342
1409	342
1409C	342
1409G	342
1410	307
1416	349
1429	307
1442	304
1444	330
1445	330
1446	330
1449	307
1476	304
1479	302
1479L	302
1519	342
1521P	320
1521PC	320
1521PG	320
1522P	319
1522PC	319
1522PG	319
1523P	318
1523PC	318
1523PG	318
1524F	319
1524FC	319
1524FG	319
1524L	319
1524LC	319
1524LG	319
1525P	318
1525PC	318
1525PG	318
1539	330
1540	314
1553	332
1566	347
1566C	347
1566G	347
1567	347
1567C	347
1567G	347
1569	347
1569C	347
1569G	347
1571	347
1571C	347
1571G	347
1573	349
1573C	349
1573G	349
1577	348
1577C	348
1577G	348
1578C	327
1578CC	327
1578CG	327
1578R	327
1578RC	327
1578RG	327
1592	332
1592C	332
1670	332
1670C	332
1670E	332
1670G	332
1677	342
1730MC	307
1730MCC	307
1730MCG	307
1730NM	307
1730NMC	307
1730NMG	307
1781	348
1781C	348
1781G	348
1783	312
1783C	312
1783G	312
1815P	332
1815PC	332
1818	349
1840	342
1856	330
1863	349
1863C	349
1863G	349
1909	317
1909C	317
1909G	317
1909B	317
1909BC	317
1909BG	317
1909P	317
1909PC	317
1909PG	317
1910	321
1910C	321
1910G	321
1911	328
1911C	328
1911G	328
1912	328
1912C	328
1912G	328
1916	328
1916C	328
1916G	328
1936	307
1946	328
1964	305
1993	309
1993C	309
1993G	309
1993M	309
1993MC	309
1993MG	309
1994	309
1994C	309
1994G	309

ÍNDICE POR CLAVE / HERRAJES ALUMINIO

Clave	Pag.
1994M	309
1994MC	309
1994MG	309
1999P	314
1999PC	314
1999PG	314
2000P	314
2000PC	314
2000PG	314
2001	349
2001C	349
2001G	349
2002	349
2003	307
2003P	306
2003PC	306
2003PG	306
2008	349
2008C	349
2008G	349
2022	303
2023	303
2029	304
2033	304
2036	312
2065	329
2123	304
2139	315
2139C	315
2139G	315
2143	315
2143C	315
2143G	315
2149	340
2149C	340
2191	331
2192	331
2193	331
2200	340
2200C	340
2207	350
2220	313
2220C	313
2220G	313
2221	313
2221C	313
2221G	313
2222	313
2222C	313
2222G	313
2236	302
2238	302
2239	302
2248	302
2256	312
2278	303
2280	288
2282	350
2335	349
2400	303
2401M	309
2401P	309
2408	350
2422	303
2593	315
2593C	315
2593G	315
2618	340
2618C	340
2618G	340
2620	340
2620C	340
2620G	340
2621	340
2621C	340
2621G	340
2625	332
2628	307
2628C	307
2628G	307
2646	326
2697	303
2719	304
2720	304
2720C	304
2720G	304
2724	323
2728	304
2775	331
2803	326
2803C	326
2803G	326
2803CD	325
2803CDC	325
2803CDG	325
2803M	325
2803MC	325
2803MG	325
2803V	325
2803VC	325
2803VG	325
2804	326
2804C	326
2804G	326
2804Ci	325
2804CiC	325
2804CiG	325
2804M	325
2804MC	325
2804MG	325
2804V	325
2804VC	325
2804VG	325
2822	311
2822M	308
2822P	308
2827	291
2827C	291
2827G	291
2830	340
2830C	340
2830G	340
2861	303
2865	311
2865M	308
2865P	308
2867	311
2867L	308
2867P	308
2868M	308
2868P	308
2873	303
2874	303
2902	323
2902M	309
2902P	309
2903	303
2910	311
2910M	308
2910P	308
2911	342
2911C	342
2911G	342
2917	312
2917C	312
2917G	312
2943	305
2945	303
2994	348
2994C	348
2994G	348
3000	290
3000C	290
3000G	290
3001	290
3001C	290
3001G	290
3005	307
3010	323
3057	303
3067	327
3067C	327
3067G	327
3070	332
3070C	332
3097D	311
3097i	311
3100	291
3100C	291
3100G	291
3101	291
3101C	291
3101G	291
3102	294
3103	312
3103C	312
3103G	312
3104	338
3104C	338
3104G	338
3105	304
3107	294
3107C	294
3107G	294
3111P	351
3120	331
3125	344
3126	305
3179	349
30001	332
30006	331
ADi	343
ASL	343
BA	314
BA107	322
BA183	322
BA1M	322
BA207	322
BA33	322
BA57	322
BA92	322
BB	314
BBC	314
BBG	314
BD14	321
BM	320
BMC	320
BMG	320
BMR	320
BMRC	320
BMRG	320
BO107	322
BO207	322
BO33	322
BO57	322
BOi33	322
BOi92	322
BOM	332
BOR	332
BP	310
BP24	328
BP24C	328
BP24G	328
BP6	328
BP6C	328
BP6G	328
BP8	328
BP8C	328
BP8G	328
BPC	310
BPG	310
BPi8	328
BPi8C	328
BPi8G	328
BPi12	328
BPi12C	328
BPi12G	328
BPi16	328
BPi16C	328
BPi16G	328
BPi20	328
BPi20C	328
BPi20G	328
BPi24	328
BPi24C	328
BPi24G	328
BR1M	322
BS	312
BS35	317
BS35C	317
BS35G	317
BSC	312
BSG	312
BSL108	322
BSL32	322
BSL57	322
BSP	288
BT14	321
C100P	294
C78P	294
CAD4R	326
CADM	326
CADR	326
CAF10	331
CAF12	331
CAF15	331
CAF18	331
CAF6	331
CBA	316
CBA12	330
CBA15	330
CBA20	330
CBP12	330
CBP15	330
CBP20	330
CCAI	341
CCAIC	341
CCAIG	341
CCG	341
CCGC	341
CCGG	341
CCH	307
CCSM	309
CH14	347
CH35	346
CH3571	346
CHM	346
CHP	310
CHPC	310
CHPG	310
CiN	350
CL10	310
CLLP	310
CLLPC	310
CLLPG	310
CM10	310
CMP	310
CMPC	310
CMPG	310
CP	343
CPL	307
CPO	326
CPOC	326
CPOG	326
CR45	299
CRG	299
CRGC	299
CRGG	299
CRMR	299
CRZ	348
CRZC	348
CRZG	348
CSM	310
CSMC	310
CSMG	310
CSP	288
CSPB	288
CSPBC	288
CSPBG	288
CSPC	288
CSPG	288
CT1	289
CT15	289
CT7	289
CT8	289
CTA2	289
CTA2C	289
CTA2G	289
CTA3	289
CTA3C	289
CTA3G	289
CV	345
CV2	345
CV25	345
CV3	345
CV6	345
CVR	345
DH	329
DTR	331
E1523	318
E1523	318
E1523C	318
E1523C	318
E1523G	318
E1523G	318
EB	346
EBC	346
EBG	346
EC35	346
EC35C	346
EC35G	346
EC50	346
EC50C	346
EC50G	346
EF	347
EFC	347
EFG	347
EM35	346
EM35C	346
EM35G	346
EM50	346
EM50C	346
EM50G	346
EMR	349
EP14	347
ES	348
ES24	348
ES24C	348
ES24G	348
ES35	348
ES35C	348
ES35G	348
ES41	348
ES41C	348
ES41G	348
ES49	349
ES49C	349
ES49G	349
ES53	348
ES53C	348
ES53G	348
ESC	348
ESG	348
EV14	347
F11P	333
F11P3	333
F11PR	333
F12P	333
F12P4	333
F12PR	333
F17P	333
F17PR	333
F20	333
F20R	333
F20R4	333
F5L	333
F5L3	333
F5LR	333
F5N	333
F5NC	333
F5NR	333
F5P	333
F5P4	333
F5PR	333
F7P	333
F7P3	333
F7PR	333
FAN	333
FANR	333
FD	350
FG	333
FG1	333
FG200	333
FG4	333
FG6	333
FL5	333
FL5C	333
FL5R	333
FL6	333
FL6C	333
FL6R	333
FOM	344
FRS	302
FRSC	302
FRSG	302
G914	294
GB	294
GL	294
GLC	294
GLG	294
GM	294
GMC	294
GMG	294
GP1	323
GP1.2	323
GRL	299
GRLC	299
GRLG	299
H04	310
H04C	310
H04G	310
H06	310
H06C	310
H06G	310
H07	310
H07C	310
H07G	310
H10	310
H10C	310
H10G	310
H11	310
H11C	310
H11G	310
H13	310
H13C	310
H13G	310
H17	310
H17C	310
H17G	310
H28	310
H28C	310
H28G	310
H29	310
H29C	310
H29G	310
IB	312
IC	312
IC	312
ICC	300
ICC	332
ICCC	300
ICCC	332
ICCG	300
ICCG	332
ICI	332
iP	343
iPF	344
iPL	343
iSL	343
iTR	331
J115	304
J127	303
J178	303
J208	304
J213-30	303
J213-45	303
J213-60	303
J230	304

ÍNDICE POR CLAVE / HERRAJES ALUMINIO

Clave	Pag.
J232	304
J2D	289
J2i	289
J3D	289
J3i	289
J70D	289
J70T	289
J80D	289
J80T	289
JC100	299
JE100D	289
JE100T	289
JE12N	302
JE12NC	302
JE12NG	302
JE18N	302
JE18NC	302
JE18NG	302
JE246	294
JE246A	292
JE246AC	292
JE246AG	292
JE246B	292
JE246BC	292
JE246BG	292
JE246C	293
JE246CC	293
JE246CG	293
JE266	290
JE266C	290
JE266G	290
JE267	290
JE267C	290
JE267G	290
JU263	290
JU263C	290
JU263G	290
K1909	317
K1909C	317
K1909G	317
KBS35	317
KBS35C	317
KBS35G	317
KJCC	296
KJCG	296
KJCR	296
KJGN	297
M14	327
M14C	327
M14G	327
M2	327
M2C	327
M2G	327
M3	327
M35	327
M35C	327
M35G	327
M3C	327
M3G	327
MCR	299
ME20	331
ME200	331
ME300	331
MER	299
MER1	299
MOC2P	295
MOC4G	298
MOC4P	298
MP	327
MPC	327
MPG	327
MR35	327
MR35C	327
MR35G	327
MRC2P	295
MRC4G	298
MRC4P	298
MS	351
MSO	299
MSR	299
MST	299
MT2	327
MT2C	327
MT2G	327
OBP	318
OBP	318
P	332
PA112	340
PS2	300
PS3	300
PS3D	300
PT1	352
PT2	352
PT5	352
PT7	352
R	302
R150D	331
R150i	331
R42D	331
R42i	331
RCO	331
RGC	331
S2	300
S2C	300
S2G	300
S3	300
S170	337
S170R	337
S170G	337
S185	337
S185R	337
S185G	337
S395	286
S395C	286
S395G	286
S395P	286
S395PC	286
S395PG	286
S3C	300
S3D	300
S3DC	300
S3DG	300
S3G	300
S412	287
S412C	287
S412G	287
S437	287
S437C	287
S437G	287
S477	286
S477A	286
S477AC	286
S477AG	286
S477C	286
S477G	286
S479	286
S479A	286
S479AC	286
S479AG	286
S479C	286
S479G	286
S479P	286
S479PA	286
S479PAC	286
S479PAG	286
S479PC	286
S479PG	286
S503P	287
S503PC	287
S503PG	287
S504P	287
S504PC	287
S504PG	287
S521P	330
S521PC	330
S521PG	330
S80	287
S80C	287
S80G	287
S924	287
S924C	287
S924G	287
S924T	287
S924TC	287
S924TG	287
SA	329
SAA	329
SAAC	329
SAAG	329
SACR	329
SC11	337
SC11G	337
SC11R	337
SC6P	287
SC6PC	287
SC6PG	287
SG45E	297
SG45EC	297
SG45EG	297
SG45LL	297
SG45LLC	297
SG45LLG	297
SG45S	297
SG45SC	297
SG45SG	297
SG78E	297
SG78EC	297
SG78EG	297
SHT	343
SM45E	296
SM45EC	296
SM45EG	296
SM45LL	296
SM45LLC	296
SM45LLG	296
SM45S	296
SM45SC	296
SM45SG	296
SME	295
SMEC	295
SMEG	295
SMLL	295
SMLLC	295
SMLLG	295
SMS	295
SMSC	295
SMSG	295
SOF	332
SP1	344
SP1.5	344
SP11	337
SP11G	337
SP11R	337
SP12	337
SP12G	337
SP12R	337
SP3	344
SR6	334
SR6G	334
SR6R	334
SR7	334
SR7G	334
SR7G	334
SR9	335
SR9G	335
SR9R	335
STP	338
STPR	338
T100	301
T13	340
T1523	318
T1523C	318
T1523G	318
T62	345
T64	345
T70	301
T80	301
TAI	331
TAIM	331
TC100	348
TCI	301
TCIC	301
TCIG	301
TCP10	301
TCP10C	301
TCP10G	301
TCP6	301
TCP6C	301
TCP6G	301
TCP8	301
TCP8C	301
TCP8G	301
TGP	323
TGPC	323
TGPG	323
TJL	305
TL10	345
TL11	345
TL2	345
TL3	345
TL4	345
TL5	345
TL6	345
TL7	345
TL8	345
TL9	345
TLS	344
TP70	301
TP80	301
TPC	301
TPCC	301
TPCG	301
TPI	301
TPIC	301
TPIG	301
TPL	301
TPLC	301
TPLG	301
TPR	344
TR100	301
TR70	301
TR80	301
TRD	331
TRDi	331
TRJ	303
TRJ	304
TRS100	301
TS	332
TT	344
TT2	345
TT2C	345
TT2G	345
TT3	345
TT3C	345
TT3G	345
TZ100	348
TZM	323
U100	299
U100C	299
U100G	299
U200	292
U200C	292
U200G	292
U246	292
U246C	292
U246G	292
U910	299
UC	326
UCC	326
UCG	326
UCR	299
V3	337
V3G	337
V3R	337
V4	337
V4G	337
V4R	337
V5	337
V5G	337
V5R	337
VAP	336
VAPG	336
VAPR	336
VC10	338
VC11	338
VC12	338
VC13	338
VC177P	338
VC2	336
VC2G	336
VC2R	336
VCA	338
VCA3	338
VCS	338
VG	339
VH14	337
VH14G	337
VH14R	337
VH4	336
VH4G	336
VH4R	336
VH6	336
VH6G	336
VH6R	336
VH78	336
VH78G	336
VH78R	336
VHG	336
VHGR	336
VHGR4	336
VHP	336
VHPG	336
VHPR	336
VM35	339
VM40	339
VM45	339
VM50	339
VP10	338
VP11	338
VP12	338
VP13	338
VP14	338
VP15	338
VP16	338
VP17	338
VP8	338
VU6P	338
VU6PR	338
ZC4	343
ZDL	343
ZL	343
ZSL	343
ZSL4	343
ZYC	343

Ahorra en tus Compras
Ventas por Escala
Ver Video

CARRETILLAS

Ver Video
Carretillas Alto Rendimiento

Perfiletto ALUMINUM

U-LIGHT / C-LIGHT

24 Pieza
24CC 50 Piezas
24CG 100 Piezas

Durabilidad en Ciclos:
50,000 con 8 Kg (Par)



Cuerpo de Aluminio
Balero Importado

VENTANA LÍNEA 2"

- CUERPO EN **ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE**
- **SUAVE** DESPLAZAMIENTO



Adecuado al Ambiente Salino

S477A Pieza
S477AC 50 Piezas
S477AG 100 Piezas

Durabilidad en Ciclos:
1,100,000 con 20 Kg (Par)



- **ALTO** RENDIMIENTO
- **RESISTENTE** AL AMBIENTE SALINO

DURABILIDAD DE CARRETILLAS
APERTURA Y CIERRE DE 75 cm

AÑOS	APERTURAS DIARIAS	APERTURAS TOTALES
20	5	36,500
20	10	73,000
20	20	146,000
20	50	365,000
20	100	730,000

VENTANA LÍNEA 2"

SUAVE DESPLAZAMIENTO

S477 Pieza
S477C 50 Piezas
S477G 100 Piezas

Durabilidad en Ciclos:
910,000 con 20 Kg (Par)

PUERTA LÍNEA 2"

SUAVE DESPLAZAMIENTO

S395 Pieza
S395C 50 Piezas
S395G 100 Piezas

Durabilidad en Ciclos:
825,000 con 35 Kg (Par)

S395P Pieza
S395PC 50 Piezas
S395PG 100 Piezas

Durabilidad en Ciclos:
825,000 con 35 Kg (Par)

VENTANA Y PUERTA CORREDIZA LÍNEA 3"

- CUERPO EN **ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE**
- **SUAVE** DESPLAZAMIENTO

Adecuado al Ambiente Salino

S479A Pieza
S479AC 50 Piezas
S479AG 100 Piezas

Durabilidad en Ciclos:
3,500,000 con 35 Kg (Par)

Adecuado al Ambiente Salino

S479PA Pieza
S479PAC 50 Piezas
S479PAG 100 Piezas

Durabilidad en Ciclos:
3,500,000 con 35 Kg (Par)

Ver Video
Carretilla S479PA



- **ALTO** RENDIMIENTO

Perfiletto ALUMINUM



Durabilidad en Ciclos:
2,800,000 con 35 Kg (Par)

S479P Pieza
S479PC 50 Piezas
S479PG 100 Piezas

Durabilidad en Ciclos:
2,800,000 con 35 Kg (Par)

S479 Pieza
S479C 50 Piezas
S479G 100 Piezas

Probadas en Nuestro Centro de Investigación y Desarrollo con Ciclos de 75 cm de Apertura

CARRETILLAS •SUAVE DESPLAZAMIENTO •ALTO RENDIMIENTO

VENTANA Y PUERTA CORREDIZA LÍNEA 3", SERIE 70, 80 y 100

•CUERPO EN **ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE**

AJUSTABLE

Adecuado al Ambiente Salino

PATENTE **S924** Pieza
S924C 30 Piezas
S924G 60 Piezas

Durabilidad en Ciclos:
3,100,000 con 35 Kg (Par)

RODAJA DE 1 1/2"
MAYOR CAPACIDAD DE CARGA
Y DURABILIDAD

Ver Video



Carretilla S80

PATENTE

AJUSTABLE

SISTEMA TANDEM

Adecuado al Ambiente Salino

S80 Pieza
S80C 30 Piezas
S80G 60 Piezas

Durabilidad en Ciclos:
5,500,000 con 35 Kg (Par)
4,500,000 con 55 Kg (Par)
3,800,000 con 75 Kg (Par)

En Rieles a Piso de:
Línea 3", Serie 70-80-100
Usar Carretilla S80

AJUSTABLE

S924T Pieza
S924TC 40 Piezas
S924TG 80 Piezas

Durabilidad en Ciclos:
2,800,000 con 35 Kg (Par)

SISTEMA TANDEM

AJUSTABLE

Adecuado al Ambiente Salino

S412 Pieza
S412C 30 Piezas
S412G 60 Piezas

Durabilidad en Ciclos:
4,600,000 con 35 Kg (Par)
2,600,000 con 55 Kg (Par)
1,100,000 con 75 Kg (Par)

CARRETILLA PARA HOJAS PESADAS

6 RODAJAS
SISTEMA TANDEM

RODAJA DE 1 1/2"
MAYOR CAPACIDAD DE CARGA
Y DURABILIDAD

Ver Video



PATENTE

SC6P Pieza
SC6PC 10 Piezas
SC6PG 20 Piezas

Negro

Durabilidad en Ciclos:
2,000,000 con 115 Kg (Par)
1,600,000 con 200 Kg (Par)

Para Rieles a Piso
Usar la Carretilla S80

SISTEMA TANDEM

Durabilidad en Ciclos:
4,200,000 con 35 Kg (Par)
4,060,000 con 55 Kg (Par)

S437 Pieza
S437C 30 Piezas
S437G 60 Piezas

ZOCLO DOBLE VENA

MAYOR FIRMEZA AL MOSQUITERO EN SUS 4 ESQUINAS

INFERIOR

S503P Pieza
S503PC 50 Piezas
S503PG 100 Piezas

Durabilidad en Ciclos:
2,500,000 con 3.5 Kg (Par)



Acero Inoxidable 430
Rápido Armado
Diseñada para Perfiles
76533, 66533 y 6533

MOSQUITERO CORREDIZO

Diseñadas para Perfiles 16533, 26533, 86533 y 96533

ZOCLO UNA VENA

INFERIOR

S504P Pieza
S504PC 50 Piezas
S504PG 100 Piezas

Durabilidad en Ciclos:
3,600,000 con 3.5 Kg (Par)

Rápido Armado

SUPERIOR

655P Pieza
655PC 50 Piezas
655PG 100 Piezas

Firmeza y Deslizamiento Suave al Mosquitero

Probadas en Nuestro Centro de Investigación y Desarrollo con Ciclos de 75 cm de Apertura (Hoja Móvil)

CARRETILLAS

CARRETILLA RIEL SUPERIOR 5081 CORREDIZAS Y PLEGABLES

Adecuado al Ambiente Salino

CSPB Juego
CSPBC 6 Juegos
CSPBG 12 Juegos

Soporta 100 Kg



Ver Video

PIEZAS DE REEMPLAZO

Adecuado al Ambiente Salino

CARRETILLA DE 12 RODAJAS

CSP Pieza
CSPC 6 Piezas
CSPG 12 Piezas



BSP Pieza
Barra Sistema Plegadizo

RIEL SUPERIOR

Ver Video



Rodaja Ø 3 cm

Diseñada para Riel 5080 Perfiletto

534P Pieza
534PC 10 Piezas
534PG 20 Piezas

Prueba Efectuada con:
100 Kg 935,000 Ciclos (Par)

Suave Deslizamiento 4 Baleros

Suave Deslizamiento 4 Baleros



Diseñada para Riel 5080 Perfiletto

535P Pieza
535PC 10 Piezas
535PG 20 Piezas



Perfil 5080

2 Baleros

Rodaja Ø 3 cm

2280
Pieza

Soporta 50 Kg par

MOSQUITERO COLGANTE



Rodaja Ø 1.9 cm

396
Embalada

Prueba Efectuada con :
3.5 Kg 4,800,000 Ciclos



Rodaja Ø 2.3 cm

630
Embalada

Prueba Efectuada con :
3.5 Kg 3,100,000 Ciclos

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

Probadas en Nuestro Centro de Investigación y Desarrollo con Excelente Sello al Agua

Ver Video

LINEA 2" Derechas



J2D Par

Negro

Rieles
i9953
i8371
i8370

LINEA 2" Izquierdas



J2i Par

Negro

Rieles
i9953
i8371
i8370

LINEA 3" Derechas



J3D Par

Negro

Rieles
i9957
i9274
i9272

LINEA 3" Izquierdas



J3i Par

Negro

Rieles
i9957
i9274
i9272

SERIE 70



J70D Par Negro

Riel **628407D**

SERIE 70 TRIPLE



J70T Par Negro



Riel **662373D**

SERIE 80



J80D Par Negro

Riel **638407D**

SERIE 80 TRIPLE

J80T Par Negro

Riel **648407D**

SERIE 100



JE100D Par Negro



Riel **23578DREN**

SERIE 100 TRIPLE



JE100T Par Negro



Riel **34715DREN**

Ver Video

CUBIERTAS TRASLAPE

AUMENTO DE HERMETICIDAD DE CORREDIZAS

COLOCAR EN HOJA MÓVIL

U-LIGHT / C-LIGHT

Nylon con Fibra de Vidrio



CT15 Par Negro

LÍNEA 2"

ALUMINIO



Cubiertas Traslape

CTA2 Par
CTA2C 60 Pares
CTA2G 120 Pares

LÍNEA 3"

ALUMINIO



Cubiertas Traslape

CTA3 Par
CTA3C 60 Pares
CTA3G 120 Pares

SERIE 70

Nylon con Fibra de Vidrio

Cubiertas Traslape

CT7 Par Negro



SERIE 80

Nylon con Fibra de Vidrio



Cubiertas Traslape

CT8 Par Negro

SERIE 100

Nylon con Fibra de Vidrio

Cubiertas Traslape

CT1 Par Negro



JALADERAS BROCHE DE EMBUTIR

SERIE 17.5
FIJACIÓN INVISIBLE

Perfiletto ALUMINUM

LÍNEAS: U-Light, C-Light, 2" y 3"



Ver Video

Jaladera Broche de Embutir 3000

Gancho Integrado



IZQUIERDA

NM Blanco Negro

3000 Pieza
3000C 20 Piezas
3000G 40 Piezas

Uso Rudo

Contra y Pijas al color de la Jaladera

DERECHA

NM Blanco Negro

3001 Pieza
3001C 20 Piezas
3001G 40 Piezas

Ver Video



UÑERO

NM Blanco Negro

JU263 Pieza
JU263C 25 Piezas
JU263G 50 Piezas

LÍNEA 3"



NM Blanco Negro

JE267 Pieza
JE267C 20 Piezas
JE267G 40 Piezas



NM Blanco Negro

JE266 Pieza
JE266C 20 Piezas
JE266G 40 Piezas

Colocación de la Jaladera Broche de Embutir

Paso 1

Pasar Gancho por la Perforación

Paso 2

Ensamble a Presión por la Parte Inferior





JALADERAS BROCHE DE EMBUTIR

Adecuado al Ambiente Salino



Ver Video

- **Pijas, Remaches y Contra** al Color de la Jaladera
- **Contra Reforzada** de 3 Pijas
- **Gancho con Curva** Cierre Suave
- **Cierre Automático**

LÍNEAS 2" Y 3"

914	Pieza
914PC	30 Piezas
914PG	60 Piezas

Blanco Gris Negro



Bloqueo Interior con Llave

Fijación Invisible



LÍNEAS 2" Y 3"

2827	Pieza
2827C	30 Piezas
2827G	60 Piezas

Anod. NM Blanco Negro



CON ALA DERECHA

Blanco Negro

3101	Pieza
3101C	25 Piezas
3101G	50 Piezas



CON ALA IZQUIERDA

Blanco Negro

3100	Pieza
3100C	25 Piezas
3100G	50 Piezas

UÑERO



Blanco Gris Negro

643	Pieza
643C	20 Piezas
643G	40 Piezas

FIJACIÓN VISIBLE

JALADERAS BROCHE DE EMBUTIR SERIE 19.5

Adecuado al Ambiente Salino

Perfiletto ALUMINUM

LÍNEA 3"

LÍNEAS: 70 Y 80

Ver Video



JE246A Pieza
JE246AC 25 Piezas
JE246AG 50 Piezas

Ver Video



247A Pieza
247AC 25 Piezas
247AG 50 Piezas

Ver Video



JE246B Pieza
JE246BC 25 Piezas
JE246BG 50 Piezas

Ver Video

247B Pieza
247BC 25 Piezas
247BG 50 Piezas

Ver Video



CIERRE CON LLAVE

245A Pieza
245AC 25 Piezas
245AG 50 Piezas

UÑERO



U246 Pieza
U246C 25 Piezas
U246G 50 Piezas
NM Blanco Negro



U200 Pieza
U200C 25 Piezas
U200G 50 Piezas
NM Blanco Negro

Ver Video



CIERRE CON LLAVE

245B Pieza
245BC 25 Piezas
245BG 50 Piezas

Ver Video

Jaladera Broche de Embutir 244A

CIERRE CON LLAVE



244A Pieza
244AC 12 Piezas
244AG 24 Piezas
Gris Blanco Negro



244SA Pieza
244SAC 12 Piezas
244SAG 24 Piezas
Gris Blanco Negro

CIERRE CON LLAVE



244B Pieza
244BC 12 Piezas
244BG 24 Piezas
Gris Blanco Negro



244SB Pieza
244SBC 12 Piezas
244SBG 24 Piezas
Gris Blanco Negro

LÍNEA SERIE 100



JE246C Pieza
JE246CC 25 Piezas
JE246CG 50 Piezas



247C Pieza
247CC 25 Piezas
247CG 50 Piezas



CIERRE CON LLAVE

244C Pieza
244CC 12 Piezas
244CG 24 Piezas

Blanco Gris Negro



CIERRE CON LLAVE

245C Pieza
245CC 25 Piezas
245CG 50 Piezas

CIERRE CON LLAVE



244SC Pieza
244SCC 12 Piezas
244SCG 24 Piezas

Blanco Gris Negro



BROCHE Y GANCHO CON ESTRÍAS DENTADAS

AJUSTADOS POR EL OPRESOR

Fijación con Opresor Allen Sin Perforar el Perfil

PIEZAS DE REEMPLAZO

JALADERAS

NM Blanco Negro

JE246 Pieza

NM Blanco Negro

247 Pieza

CIERRE CON LLAVE

NM Blanco Negro

245 Pieza

CIERRE CON LLAVE

Gris Blanco Negro

244 Pieza

JALADERA SOBREPONER

Gris Blanco Negro

3107 Pieza
3107C 10 Piezas
3107G 20 Piezas

CONTRAS

U-LIGHT/ C-LIGHT, 2" y 3"

3102 Pieza

Blanco Natural Negro Hueso

Pijas al Color de la Jaladera

SERIE 70 Y 80

Adecuado al Ambiente Salino

C78P Pieza

Acero Inox. Negro

ACERO INOXIDABLE

SERIE 100

C100P Pieza

Negro



1171 Pieza

GANCHOS

G914
Pieza Reemplazo
Broche Embutir 914

GB
Pieza Reemplazo
Broche Embutir 2827

GL Pieza
GLC 50 Piezas
GLG 100 Piezas

GM Pieza
GMC 50 Piezas
GMG 100 Piezas

SISTEMA MULTIPUNTO CON CREMONA DE 22 mm

Manija con Llave



SMLL Juego
SMLLC 4 Juegos
SMLLG 8 Juegos

Blanco Plata Negro

SERIE 70



SERIE 100





Manija sin Llave



SMS Juego
SMSC 4 Juegos
SMSG 8 Juegos

Blanco Plata Negro

SERIE 70



SERIE 100





Manija Embutida



SME Juego
SMEC 4 Juegos
SMEG 8 Juegos

Blanco Plata Negro

SERIE 100



ACERO INOXIDABLE 304

Manija sin Llave





Cremona 22 mm

MOC2P

Acero Inoxidable

SERIE 70



SERIE 100



Ver Video

Manija sin Llave



Cremona 22 mm

MRC2P

Acero Inoxidable

SERIE 70



SERIE 100



SISTEMA MULTIPUNTO CON CREMONA DE 45 mm

Ver Video
Sistema Multipunto

Perfiletto ALUMINUM

Manija con Llave

Cremona 45 mm



Mayor Espacio

SM45LL Juego
SM45LLC 4 Juegos
SM45LLG 8 Juegos

SERIE 100





Manija sin Llave

Cremona 45 mm

Mayor Espacio



SM45S Juego
SM45SC 4 Juegos
SM45SG 8 Juegos

SERIE 100





Manija Embutida

Cremona 45 mm

SM45E Juego
SM45EC 4 Juegos
SM45EG 8 Juegos

SERIE 100



Mayor Espacio



Jaladera Tirador

Cremona 45 mm

Mayor Espacio

KJCR Juego
KJCC 4 Juegos
KJCG 8 Juegos

SERIE 100



SISTEMA GANCHOS CON CREMONA DE 45 mm

Ver Video
Cremonas de Gancho

Manija con Llave



Cremona 45 mm

Mayor Espacio

SG45LL Juego
SG45LLC 4 Juegos
SG45LLG 8 Juegos

SERIE 70 | SERIE 80 | SERIE 100



Manija sin Llave

Cremona 45 mm





Mayor Espacio

SG45S Juego
SG45SC 4 Juegos
SG45SG 8 Juegos

SERIE 70 | SERIE 80 | SERIE 100

Jaladera Tirador



Cremona 45 mm

Mayor Espacio

KJGN
Jaladera Tirador

SERIE 70 | SERIE 80 | SERIE 100

Manija Embutida



Cremona 45 mm



SG45E Juego
SG45EC 4 Juegos
SG45EG 8 Juegos

Mayor Espacio

SERIE 100







Manija Embutida



Cremona 45 mm

SG78E Juego
SG78EC 4 Juegos
SG78EG 8 Juegos

Mayor Espacio

SERIE 70 | SERIE 80



CREMONA DE 45 mm ACERO INOXIDABLE 304

Perfiletto ALUMINUM

SISTEMA MULTIPUNTO

Manija
Chapetón Ovalado



MOC4P

Acero Inoxidable

Cremona 45 mm

SERIE 70



SERIE 100



Manija
Chapetón Cuadrado



MRC4P

Acero Inoxidable

Cremona 45 mm

SERIE 70



SERIE 100



SISTEMA CON GANCHOS

Manija
Chapetón Ovalado



MOC4G

Acero Inoxidable

Cremona 45 mm

SERIE 70



SERIE 80



SERIE 100



Manija
Chapetón Cuadrado



MRC4G

Acero Inoxidable

Cremona 45 mm

SERIE 70



SERIE 80



SERIE 100



PIEZAS REEMPLAZO

JC100
Contras

SERIE 70
SERIE 100

CRMR
Cremona 2.2 cm

SERIE 70
SERIE 100

CR45
Cremona 4.5 cm

SERIE 70
SERIE 100



CRG Pieza
CRGC 4 Piezas
CRGG 8 Piezas
Cremona de Gancho 4.5 cm
SERIES 70, 80 y 100

MCR
Manija con Llave

MSR
Manija sin Llave

ACERO INOXIDABLE 304

MSO
Manija sin Llave
Chapetón Ovalado



MST
Manija sin Llave
Chapetón Rectangular

Serie 70 y 80

MER
Manija Embutida



Serie 100

MER1
Manija Embutida

UÑERO

UCR

U100 Pieza
U100C 25 Pieza
U100G 50 Pieza

TAPAS LATERALES SIFÓN

2"



S2 Juego
S2C 20 Juegos
S2G 40 Juegos

Barras en Aluminio

Blanco Gris Negro

3"



S3 Juego
S3C 20 Juegos
S3G 40 Juegos

Barras en Aluminio

Blanco Gris Negro

3" CRISTAL DOBLE





S3D Juego
S3DC 20 Juegos
S3DG 40 Juegos

Barras en Aluminio

Blanco Gris Negro

IMÁN

ICC
Metro

Ver Video

ICCC
Rollo de 50 m

ICCG
2 Rollos de 50 m

Cierre Hermético por sus Felpas e Imanes

Ver Video

Intermedio Sifón

Perfiletto ALUMINUM

Sello Hermético por sus 2 Tapas Laterales de 3 Felpas con División de PVC

PRUEBAS HASTA 200 km / h

SOPORTES SIFÓN

Listos para Ensamblar, Pintables en Nuestros Acabados



PS2
Soporte 2"

Blanco NM Champagne Electro
Nogal Text. Nogal Americano Text. Cachimbo Cerezo Text. Wenge Text.

PS3
Soporte 3"

Blanco NM Champagne Electro
Nogal Text. Nogal Americano Text. Cachimbo Cerezo Text. Wenge Text.



PS3D
Soporte 3" Cristal Doble

Blanco NM Champagne Electro
Nogal Text. Nogal Americano Text. Cachimbo Cerezo Text. Wenge Text.

Ancho Máximo Sugerido por cajón : 1.50 m

TAPONES

Ver Video

TPL Pieza
TPLC 500 Piezas
TPLG 1000 Piezas

Blanco Gris Negro Café

Estético

Ver Video

TPC Pieza
TPCC 500 Piezas
TPCG 1000 Piezas

Negro



Esbelto

Blanco Gris Negro

16E Pieza
16EC 100 Piezas
16EG 1000 Piezas



Sencillo

Negro

TCP6 Pieza
TCP6C 500 Piezas
TCP6G 1000 Piezas



Cubre Pija # 6

Cubre Pija # 8

TCP8 Pieza
TCP8C 500 Piezas
TCP8G 1000 Piezas

Negro

Cubre Pija # 10

TCP10 Pieza
TCP10C 500 Piezas
TCP10G 1000 Piezas

Negro Blanco Gris Café

SERIE 100

Cubre Pijas #10

2TCP Pieza
2TCPC 500 Piezas
2TCPG 1000 Piezas

Blanco Gris Negro Café



ACERO INOXIDABLE

TPI Pieza
TPIC 300 Piezas
TPIG 600 Piezas

TCI Pieza
TCIC 300 Piezas
TCIG 600 Piezas

TOPES LÍNEAS CORREDIZAS

Ver Video

SERIE 70



TP70
Riel **28401**

Negro



T70
Riel Superior **28402**

Negro



TR70
Riel **628407, 628407D, 662373 y 662373D**

Negro



SERIE 80

TP80
Riel **15407**

Negro



T80
Cabezal **25407**

Negro





TR80
Riel **638407, 638407D, 648407 y 648407D**

Negro

SERIE 100

T100
Riel **15231**

Negro



TR100
Riel **23578, 34715**

Negro

TRS100
Riel **23578, 23578DREN 34715, 34715DREN 15230 y 25230**

Negro



VENTANA

Estriada 11 cm



42 Pieza
42C 30 Piezas
42G 60 Piezas

Mecanismo en Plástico

Blanco NM Negro Electro Hueso

Estriada 12 cm



JE12N Pieza
JE12NC 30 Piezas
JE12NG 60 Piezas

Mecanismo en Plástico

Blanco NM Negro Electro Hueso

PUERTA

Estriada 18 cm

JE18N Pieza
JE18NC 30 Piezas
JE18NG 60 Piezas

Mecanismo en Plástico

Blanco NM Negro Electro Hueso

AUMENTE SU PRESTIGIO

FIJACIÓN USO RUDO

R
Remachadora
2 Boquillas

Ver Video

Remaches y Tornillos con Rosca de Alta Resistencia

Adecuado al Ambiente Salino



FRS Juego
FRSC 10 Juegos
FRSG 20 Juegos

Remaches Roscados y Tornillos Allen en Acero Inoxidable

2238 12 cm

Blanco Negro

2236 18 cm

Blanco Gris Negro

2248 18 cm

Blanco Negro

Adecuado al Ambiente Salino

Fijar con Juego FRS

20E Sobreponer

Blanco Gris Negro



1404 Zamak

Blanco Gris Negro

2239 Aluminio

Blanco Gris Negro Café Hueso

TIRADOR DE SEGURIDAD EN CORREDIZAS

LÍNEA 3", SERIE 70 y 80

1479 Seguro Tirador **Corto**

Blanco Negro



JALADERA U-LIGHT/ C-LIGHT

189 Pieza

Blanco NM Negro

JALADERAS ACERO INOXIDABLE 304

Perfiletto ALUMINUM

Precios por Escala Agregar : C Caja 4 Juegos "o" G Caja 8 Juegos

CLAVE	Y	D	P	C/C	X
J213-30	30 cm	Ø 3.7 cm	Ø 3/8"	20 cm	4.5 cm
2697	45 cm	Ø 2.4 cm	Ø 3/8"	30.5 cm	3.7 cm
J213-45	45 cm	Ø 3.7 cm	Ø 3/8"	30 cm	4.1 cm
2022	50 cm	Ø 3.1 cm	Ø 3/8"	30 cm	4.7 cm
2278	50 cm	Ø 3.1 cm	Ø 3/8"	35 cm	4.8 cm
J213-60	60 cm	Ø 3.7 cm	Ø 3/8"	40 cm	4.1 cm
2861	65 cm	Ø 3.1 cm	Ø 1/2"	45 cm	4.4 cm
2903	80 cm	Ø 3.1 cm	Ø 1/2"	60 cm	4.4 cm
2400	100 cm	Ø 3.1 cm	Ø 5/16"	80 cm	4.2 cm
3057	120 cm	Ø 3.1 cm	Ø 1/2"	80 cm	4.2 cm
2422	150 cm	Ø 3.2 cm	Ø 3/8"	100 cm	4.5 cm





2023

Y	37.7 cm
D	Ø 3 cm
P	Ø 3/8"
C/C	30 cm
X	3.5 cm

J208

Y	45 cm
D1	2.2 cm
D2	3.14 cm
P	3/8"
C/C	42 cm
X	4.5 cm

2873

Y	45 cm
D	Ø 2.4 cm
P	Ø 5/16"
C/C	30 cm
X	3.2 cm

Satín con Cromo

JUEGO DE JALADERA SIMBOLOGÍA



2728

Y	30 cm
C/C	27.5 cm
X	6.9 cm
D	2.5 cm
P	3/8"



J178

Y	50 cm
D1	Ø 3 cm
D2	Ø 4 cm
P	Ø 3/8"
C/C	40 cm
X	4.1 cm

J230

Y	19.8 cm
C/C	17 cm
X	4 cm
D	2.5 cm
P	3/8"

2945

Y	50 cm
D	Ø 2.5 cm
P	Ø 3/8"
C/C	30 cm
X	4.1 cm

3105

Y	40 cm
D	3.3 cm
P	3/8"
C/C	33 cm
X	6.3 cm

Sencilla

J127

Y	60 cm
D	Ø 3.2 cm
P	Ø 3/8"
X	4.2 cm

Ajustable

2874

Y	45 cm
D	Ø 2.4 cm
P	Ø 5/16"
C/C	30 cm
X	4.3 cm

Satín Cromo



2123

Y	40 cm
D	4 cm
P	3/8"
C/C	30 cm
X	7 cm

JALADERAS ACERO INOXIDABLE 304

Precios por Escala Agregar : C Caja 4 Juegos "o" G Caja 8 Juegos

J115

Y	50 cm
D	3.2 cm
P	3/8"
C/C	47 cm
X	7.2 cm

2720

Y	34 cm
D	3.2 cm
P	3/8"
C/C	30.5 cm
X	5 cm



2033

Y	35.8 cm
D	Ø 2.5 cm
P	Ø 3/8"
C/C	30 cm
X	3.5 cm



Satín

Cromo

2943

Y	50 cm
D1	1.5 cm
D2	3.2 cm.
P	1/2"
C/C	27.5 cm
X	4 cm



2029

Y	27 cm
D	2 cm
P	3/8"
C/C	25 cm
X	3.8 cm

1442

Y	30 cm
D	2.5 cm
P	3/8"
C/C	27 cm
X	5 cm

CON CERRADURA INTEGRADA

3126

Y	150 cm
D	3.5 cm
PS	1"
Pi	5/8"
C/C	112.5 cm
X	8.3 cm

Acero Inoxidable



JUEGO DE JALADERA SIMBOLOGÍA



Instalación de Tornillos TJL

Instalación en Aluminio

TJL
Fijación jaladera
Larga 3126

1151

Y	17 cm
D	2.5 cm
P	3/8"
C/C	15 cm
X	4.5 cm

1476

Y	30 cm
D	2.5 cm
P	3/8"
C/C	27.5 cm
X	4.5 cm

2719

Y	33.5 cm
D	3 cm
P	3/8"
C/C	30.5 cm
X	4.5 cm

Aluminio

989

Y	25.5 cm
D	2.5 cm
P	5/16"
C/C	23 cm
X	4.2 cm

NM Blanco Negro

CONTRAPLANA

397
Plana
(12 cm)

367
Plana
(18 cm)

Blanco NM Negro Electro Hueso

Satín Negro

1964
Jaladera

Fijación Invisible



Pintado y Sublimado en Nuestros Acabados

Ver Video

Chapas Escolares

Escolares

1,000,000 CICLOS

Resbalón y Contra Resistentes a la Corrosión

Llave- Llave NM

1089P	Pieza	
1089PC	6 Piezas	
1089PG	12 Piezas	



Llave- Mariposa NM

472P	Pieza	
472PC	6 Piezas	
472PG	12 Piezas	

Llave - Llave

1089D	Pieza	
1089DC	6 Piezas	
1089DG	12 Piezas	NM

Llave - Mariposa

472D	Pieza	
472DC	6 Piezas	
472DG	12 Piezas	NM

Doble Manija

2,201,000 CICLOS



Llave- Llave Blanco Gris Negro Café Hueso

2003P	Pieza	
2003PC	6 Piezas	
2003PG	12 Piezas	

CHAPA PREMIUM ALTO RENDIMIENTO 549P



Llave- Llave Blanco Gris Negro Hueso

549P	Pieza	
549PC	6 Piezas	
549PG	12 Piezas	



Llave- Mariposa Blanco Gris Negro Hueso

549PM	Pieza	
549PMC	6 Piezas	
549PMG	12 Piezas	

2 ,600,000 CICLOS USO RUDO

Cubierta Plástica

Oculta el Corte del Contramarco y el Fondo del Muro

Nueva Contra Curva Logrando Cierre Suave

Manijas uso Rudo Reforzadas



Otras

Ajustable en Dos Anchos de Perfiles :

9236, 17847,

79203, 79204, 69204, 9204, 46901, 412540, 412542, 412544, 412545

Tornillo Allen de Acero

Rosca de Alta Resistencia

Realiza Roscado en Manija



Asegurando Fijación del Tornillo Allen en Manija

Tornillo Allen de Acero

← **Barra de Acero** →



← Chapa 549P →





Mayor Espacio entre Chapa y Batiente

Chapa 549P



OTRAS

Espacio Incorrecto





CHAPAS DOBLE MANIJA

LLAVE - LLAVE

DOORSS



1730NM
1730NMC
1730NMG

Durabilidad:
524,000 CICLOS

LLAVE - MARIPOSA

DOORSS



1730MC Pieza
1730MCC 6 Piezas
1730MCG 12 Piezas

Durabilidad:
524,000 CICLOS



CCH
Contra

CPL
Caja Plástica

LLAVE - LLAVE

2003

Durabilidad:
380,000 CICLOS



3005

Durabilidad:
6,050 CICLOS

1449

Durabilidad:
1,039,000 CICLOS

DOBLE CILINDRO



462
Llave - Llave

PIEZA REEMPLAZO

1936
Cilindro Mariposa

Adaptable a:
2003P y 484P

PALETA Llave - Llave

326 Pieza
326C 6 Piezas
326G 12 Piezas

GANCHO Llave Tetra

Ver Video

1036 Pieza
1036C 6 Piezas
1036G 12 Piezas



PALETA

1036P
Llave Tetra

GANCHO

Corrediza de 3" y Puertas Batientes

2628 Pieza
2628C 6 Piezas
2628G 12 Piezas

1024
Recomendada para: 7847 / 67847



1429
Recomendada para: 11048, 67821, 7821, 7847 y 67847

383

460
Recomendada para: 7847/ 67847



1394
Llave - Mariposa
Recomendada para: 11048, 67821, 7821, 7847 y 67847

Ambiente NO Salino

Chapas Recomendadas en Perfiles:

79205, 46901, 412540, 412544, 412544R, 412550, 412545,



2865
Mecanismo de 3 Pasadores
Llave - Llave



2910
Mecanismo de 3 Pasadores
Llave - Llave



2867
Llave - Mariposa

CHAPAS ACERO INOXIDABLE 304

Instalación en: 412540, 412544, 412545, 79205, TCH1

Perfiletto ALUMINUM

ALTO RENDIMIENTO
4,800,000 CICLOS

Adecuado al Ambiente

RESISTENCIA AL AMBIENTE SALINO

CHAPETONES REDONDOS



Mayor Holgura
en Contra y Cubierta
Absorbe Movimientos de la Puerta

Ver Video



2865P
Llave - Llave
Cilindro 8 cm

2865M
Llave - Mariposa
Cilindro 8 cm

Ver Video



2822P
Llave - Llave
Cilindro 8 cm

2822M
Llave - Mariposa
Cilindro 8 cm

Ver Video



2867L
Llave - Llave
Cilindro 8 cm

2867P
Llave - Mariposa
Cilindro 8 cm

Ver Video



2910P
Llave - Llave
Cilindro 8 cm

2910M
Llave - Mariposa
Cilindro 8 cm

Ver Video



2868P
Llave - Llave
Cilindro 8 cm

2868M
Llave - Mariposa
Cilindro 8 cm

CHAPA EN ACABADO NEGRO



2800P
Llave - Llave
Cilindro 9 cm

2800M
Llave - Mariposa
Cilindro 9 cm

CHAPETONES CUADRADOS

CHAPAS ACERO INOXIDABLE 304

CHAPETONES OVALADOS

ALTO RENDIMIENTO

4,800,000 CICLOS

CILINDRO 8 cm



2902P
Llave - Llave
Cilindro 8 cm



2902M
Llave - Mariposa
Cilindro 8 cm



2401P
Llave - Llave
Cilindro 8 cm



2401M
Llave - Mariposa
Cilindro 8 cm

CILINDRO 5 cm Instalación en: 9236



2501P
Llave - Llave
Cilindro 5 cm



2501M
Llave - Mariposa
Cilindro 5 cm



2601P
Llave - Llave
Cilindro 5 cm



2601M
Llave - Mariposa
Cilindro 5 cm

CERRADURAS 3 BULONES

CILINDRO 8 cm



Ver Video

Llave - Mariposa
Cilindro 8 cm

1993	Pieza
1993C	4 Piezas
1993G	8 Piezas

Llave - Llave
Cilindro 8 cm

1994	Pieza
1994C	4 Piezas
1994G	8 Piezas

CILINDRO 10 cm



Llave - Mariposa
Cilindro 10 cm

1993M	Pieza
1993MC	4 Piezas
1993MG	8 Piezas



Llave - Llave
Cilindro 10 cm

1994M	Pieza
1994MC	4 Piezas
1994MG	8 Piezas

Mayor Holgura en Contra y Cubierta
Absorbe Movimientos de la Puerta



Adecuado al Ambiente Salino

RESISTENCIA AL AMBIENTE SALINO

CHAPETONES CUADRADOS

Cilindro Sencillo



Mariposa

CCSM
Pieza

MANIJAS ACERO INOXIDABLE

ALTO RENDIMIENTO, RESISTENCIA AL AMBIENTE SALINO Y MAYOR SEGURIDAD 4,800,000 CICLOS

Mecanismo de 3 Pasadores Instalación en Perfiles: 79205, 46901, 412540, 412544, 412544R, 412550, 412545,

CUERPO DE CHAPA

- ALTO RENDIMIENTO
- ALTA SEGURIDAD
- MECANISMO DE 3 PASADORES



BP Pieza
BPC 6 Piezas
BPG 12 Piezas

4,800,000 CICLOS

CILINDROS

5 cm

Mariposa

CSM Pieza
CSMC 6 Piezas
CSMG 12 Piezas

8 cm

Llave- Llave

CLLP Pieza
CLLPC 6 Piezas
CLLPG 12 Piezas

Llave- Mariposa

CMP Pieza
CMPC 6 Piezas
CMPG 12 Piezas

10 cm

PUERTA MONUMENTAL

Llave- Llave

CL10 Pieza

Llave- Mariposa

CM10 Pieza

MANIJAS ACERO INOXIDABLE



H04 Pieza
H04C 6 Piezas
H04G 12 Piezas

H06 Pieza
H06C 6 Piezas
H06G 12 Piezas

H07 Pieza
H07C 6 Piezas
H07G 12 Piezas

H10 Pieza
H10C 6 Piezas
H10G 12 Piezas

H11 Pieza
H11C 6 Piezas
H11G 12 Piezas

H13 Pieza
H13C 6 Piezas
H13G 12 Piezas

H17 Pieza
H17C 6 Piezas
H17G 12 Piezas

H28 Pieza
H28C 6 Piezas
H28G 12 Piezas

H29 Pieza
H29C 6 Piezas
H29G 12 Piezas

MANIJAS ACERO INOXIDABLE

ALTO RENDIMIENTO, RESISTENCIA AL AMBIENTE SALINO Y MAYOR SEGURIDAD 4,800,000 CICLOS

Instalación en Perfiles: 9236, 79203, 79204, 69204, 9204R, 9204, 412542

CUERPO DE CHAPA

- ALTO RENDIMIENTO
- ALTA SEGURIDAD
- MECANISMO DE 3 PASADORES



Adecuado al Ambiente Salino

CHP Pieza
CHPC 6 Piezas
CHPG 12 Piezas
4,800,000 CICLOS

CILINDROS

5 cm

Llave- Llave
CLL5 Pieza



Llave- Mariposa
CM5 Pieza

8 cm

Llave- Llave
CLLP Pieza
CLLPC 6 Piezas
CLLPG 12 Piezas

Llave- Mariposa
CMP Pieza
CMPC 6 Piezas
CMPG 12 Piezas

MANIJAS ACERO INOXIDABLE

OH06 Pieza

OH10 Pieza

CERRADURAS DE HUELLA DIGITAL

PUERTA BATIENTE



CHD2 Pieza



CHD4 Pieza



CHD3 Pieza

ACABADO PLATA

CERTIFICACIONES EUROPEAS
CE RoHS
Garantiza la seguridad del usuario y el cuidado del medio ambiente.
CERTIFICACION EN REINO UNIDO UKCA
CERTIFICACION EN EEUU FC

ALTA Seguridad

Metodos de Apertura

LLAVE



HUELLA

CÓDIGO



TARJETA

Conectividad BLUETOOTH

- Apertura y control de manera remota
- Codigos Personalizados
- Codigo de un solo Uso

CIERRES

BLOQUEO DE PUERTA BATIENTE

Adecuado al Ambiente Salino

BS Pieza
BSC 10 Piezas
BSG 20 Piezas

Blanco NM Negro

Ver Video



INSTALACIÓN EN PUERTAS:
- MULTIDISEÑOS
- SAN LUIS
- TOSCANA

AUMENTE SU SEGURIDAD

PALETA

3103 Pieza
3103C 20 Piezas
3103G 40 Piezas

Blanco Gris Negro Hueso

RESBALÓN METÁLICO

348 Fricción

Cromo

CIERRE DE ALUMINIO



Adecuado al Ambiente Salino

Negro

1783 Pieza
1783C 50 Piezas
1783G 100 Piezas

MARIPOSA

Satín

2917 Pieza
2917C 20 Piezas
2917G 40 Piezas

BAYONETA CON PERILLA



Blanco Gris Negro

2256

IMANES DE NEODIMIO

Ver Video

IB
Juego de Imanes de Neodimio



INSTALACIÓN EN PUERTAS:
- MULTIDISEÑOS
- SAN LUIS
- TOSCANA

MANTIENEN LA PUERTA CERRADA

Vista Superior

Instalación en Batiente

Instalación en Cerco





Vista Inferior



IC
Juego de Imanes de Neodimio





INSTALACIÓN EN PUERTAS CON: 9256 Y 9236

PASADORES DE MAROMA

ACERO INOXIDABLE
USO RUDO



AJUSTABLE
POR
EXTREMOS ROSCADOS
ENTRE 28 - 31 cm

2220 Pieza
2220C 10 Piezas
2220G 20 Piezas

Ver Video

SUPERIOR



DESLIZAMIENTO SUAVE

DESLIZAMIENTO SUAVE

INFERIOR

PIEZA REEMPLAZO

1006 Pieza
1006CC 10 Piezas
1006CG 20 Piezas

ACERO INOXIDABLE

Adecuado al Ambiente Salino

AJUSTABLE
POR
EXTREMOS ROSCADOS
ENTRE 28 - 31 cm





2222 Pieza
2222C 10 Piezas
2222G 20 Piezas

Colocación en:
- Plagadiza
- Puertas Batientes
- Corredizas

2221 Pieza
2221C 10 Piezas
2221G 20 Piezas

PIVOTES

PIVOTE DESCENTRADO



Ver Video

93P Juego
93PC 10 Juegos
93PG 20 Juegos

Blanco Gris Negro Hueso

Durabilidad:
Alto Rendimiento
680,000 Ciclos

Fácil Instalación
Sin Rebajar el Muro

Superior

Inferior

PIVOTE CENTRADO

217
Zamak

Durabilidad:
293,680 Ciclos

BISAGRAS HIDRÁULICAS

BISAGRA HIDRÁULICA PERFILETTO ALTO RENDIMIENTO

Ver Video

Bisagra 1999P

Control de Cierre de 2 velocidades Capacidad 150 Kg.

1999P Juego
1999PC 4 Juegos
1999PG 8 Juegos

1,250,000 Ciclos con 55 Kg

Fácil Instalación **Uso Rudo**

Brazos No aptos en Cabezales: 9207, 69207

BISAGRA HIDRÁULICA PERFILETTO ALTO RENDIMIENTO

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN POR HUMEDAD

Control de Cierre de 2 velocidades Capacidad 150 Kg.



Caja Acero Inoxidable 304

Brazos No aptos en Cabezales: 9207, 69207

Fácil Instalación **Uso Rudo**

1999PA Juego

1,250,000 Ciclos con 55 Kg

PIEZAS REEMPLAZO

Bisagra Hidráulica

2000P Pieza
2000PC 4 Piezas
2000PG 8 Piezas

Brazos y Pivote Superior



BB Juego
BBC 4 Juegos
BBG 8 Juegos

Caja Acero Inoxidable 304

Para 2000P



CB2 Pieza
CB2C 4 Piezas
CB2G 8 Piezas

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN POR HUMEDAD

356
Mod. S202N
(Capacidad 130 Kg.) **700,000 Ciclos**



466 Juego
466C 4 Juegos
466G 8 Juegos

Dortek mod. BH200D
(Capacidad 130 Kg.)
850,000 Ciclos



781
Dawh Mod. 500
(Capacidad 110 Kg.) **650,000 Ciclos**

9
Jackson Mod CRL 330
(Capacidad 120 Kg.)
1,350,000 Ciclos

BISAGRA HIDRÁULICA AÉREA

3,000,000 de Ciclos con 35 Kg

BA Juego

Instalación en Perfiles:
9117, 12531, 14386

Incluye:
- Bisagra Hidráulica Aérea
- Brazo Superior
- Brazo Inferior con Punto de Giro
- Capacidad: 120 Kg

Área Mínima para su Instalación:
3" x 1 7/8"

LÍNEA 3"



REEMPLAZO

1540
Dorma BTS-75R

BISAGRA HIDRÁULICA AÉREA

COLOCACIÓN Y AJUSTE SIN DESMONTAR



Ver Video

Instalación en Contramarcos:
14387, 23619, 8243, 12530

(Capacidad 120 kg.)

2,000,000 Ciclos

2593	Juego
2593C	4 Juegos
2593G	8 Juegos

Ensamble de Brazo en Cabezal

Ajuste de Cierre

Mayor Firmeza en Brazo por Tornillos de Acero Alto Torque

Punto de Giro

Juego de Fijación



JFB
Fijación de Contramarcos
14387, 8243, 12530

TAPA BISAGRA

Colocación en:
14387, 8243, 12530, 23619





3125
Pieza
Perfil: 12591

CIERRA PUERTAS

Ver Video

Comercial

Capacidad: 70 Kg.

2139	Pieza
2139C	5 Piezas
2139G	10 Piezas

Blanco Gris Negro Café

Durabilidad: **5,000,000 Ciclos con 35 kg**

Residencial

Capacidad: 50 Kg.

2143	Pieza
2143C	5 Piezas
2143G	10 Piezas

Blanco Gris Negro Café

Durabilidad: **2,500,000 Ciclos con 35 kg**

Blanco Gris Negro

Capacidad: **15 kg**

255	Pieza
255C	10 Piezas
255G	20 Piezas

BARRAS ANTIPÁNICO Y DE EMPUJE

BARRAS ANTIPÁNICO

838P Pieza
838PC 4 Piezas
838PG 8 Piezas

Blanco Gris Negro

Pintable en Nuestros Acabados

Barra Antipánico de Acción Horizontal



Contra Diseñada para Contramarcos 3"

Perfiles: 9116, 9132, 9133 y 9134

CBA Pieza — Gris



Mariposa para Retención del Pestillo

Acción Horizontal



Gris

838

Ver Video

Acción Vertical

1021 Acero Inox.



1020 Blanco Gris Café

Adecuado al Ambiente Salino

BARRAS DE EMPUJE





888P Pieza
888PC 4 Piezas
888PG 8 Piezas

NM Blanco Negro Hueso

PLACA



Lisa
220 1.00 m

Blanco Hueso NM Negro

BASTÓN



1168
1.20 m

Blanco Hueso NM Negro

VENTANAS BATIENTES LINEA 2" Y SERIE 35



Perfiletto ALUMINUM

Ver Video

BS35	Par
BS35C	15 Pares
BS35G	30 Pares

Blanco · NM · Hueso · Negro

DESA

DESARMADA PARA PINTAR O SUBLIMAR EN NUESTROS ACABADOS

Adecuado al Ambiente Salino

Incluye Pijas en Acero Inoxidable

Prueba Realizada con 14 Kg

Durabilidad: 1,100,000 Ciclos







MOSQUITERO MULTILÍNEA

PIEZAS REEMPLAZO



KBS35	Juego
KBS35C	15 Juegos
KBS35G	30 Juegos

Blanco · Gris · Negro

VENTANAS BATIENTES LÍNEA 3" Y SERIES 50, 70, 80 Y 100

Perfiletto ALUMINUM



Adecuado al Ambiente Salino

1909	Pieza
1909C	20 Piezas
1909G	40 Piezas

Blanco · NM · Gris · Negro

DESA

DESARMADA PARA PINTAR O SUBLIMAR EN NUESTROS ACABADOS

Remache #56 Al Color de la Bisagra

Prueba Realizada con 14 Kg

Durabilidad: 4,500,000 Ciclos





Capacidad hasta 20 Kg por Par

PIEZAS REEMPLAZO

K1909	Juego
K1909C	20 Juegos
K1909G	40 Juegos

Blanco · Gris · Negro

PUERTA BATIENTE U-LIGHT C-LIGHT





Remache #56 Al Color de la Bisagra



1909P	Juego
1909PC	9 Juegos
1909PG	18 Juegos

Blanco · NM · Gris · Negro

Barras de Aluminio Acabado Natural Mate

Ver Video

Adecuado al Ambiente Salino

CABEZAL Armado de Cerco, Lado del Cierre

ZOCLO Lado del Cierre

DETALLE DE BISAGRA Instalación de Bisagras Superior e Inferior Armado de Cerco, Lado donde se Instalan las Bisagras

Capacidad hasta 25 Kg por Par

PUERTA BATIENTE 2"





Remache #56 Al Color de la Bisagra



1909B	Juego
1909BC	9 Juegos
1909BG	18 Juegos

Blanco · NM · Gris · Negro

Barras de Aluminio Acabado Natural Mate

BISAGRAS REVERSIBLES

Perfiletto ALUMINUM

BISAGRAS PUERTAS: MULTIDISEÑOS - TOSCANA - SAN LUIS

Ver Video

Perfiletto ALUMINUM

Adecuado al Ambiente Salino



Pijas en Acero Inoxidable

1523P Par
1523PC 8 Pares
1523PG 16 Pares

Soporta 40 Kg por Par

Prueba Realizada con 35 Kg
Durabilidad:
5,000,000 Ciclos



REFUERZO EN BISAGRA

ACABADOS:

DESARMADA PARA PINTAR O SUBLIMAR EN NUESTROS ACABADOS

DESA

PIEZAS REEMPLAZO

Tapa

Blanco Negro

T1523 Pieza
T1523C 16 Piezas
T1523G 32 Piezas

Rondana

Blanco Negro

E1523 Pieza
E1523C 16 Piezas
E1523G 32 Piezas

Opresor

OBP Pieza

Perfiletto ALUMINUM

Ver Video



Pijas en Acero Inoxidable

1525P Par
1525PC 8 Pares
1525PG 16 Pares

Soporta 40 Kg por Par

Prueba Realizada con 35 Kg
Durabilidad:
5,000,000 Ciclos

REFUERZO EN BISAGRA

Acabados:

DESA

DESARMADA PARA PINTAR O SUBLIMAR EN NUESTROS ACABADOS

Rondana

Blanco Negro

PIEZAS REEMPLAZO

E1523 Pieza
E1523C 16 Piezas
E1523G 32 Piezas

Adecuado al Ambiente Salino

Opresor

OBP Pieza

BISAGRAS: CERCOS CURVOS MARCA PERFILETTO

Adecuado al Ambiente Salino

PATENTE



ALTA RESISTENCIA EN FIJACIÓN POR SUS REMACHES EN ACERO INOXIDABLE

1524L Par
1524LC 8 Pares
1524LG 16 Pares

Ver Video

NM Blanco Negro **DESA**

DESARMADA PARA PINTAR O SUBLIMAR EN NUESTROS ACABADOS



Soporta 35 Kg por Par

PERFILES:

69204
79204
9204
46901

PIEZAS REEMPLAZO

K1524L
Tapas Bisagra

Negro



TORNILLOS AL COLOR DE LA BISAGRA

1524F Par
1524FC 8 Pares
1524FG 16 Pares

NM Blanco Negro **DESA**

DESARMADA PARA PINTAR O SUBLIMAR EN NUESTROS ACABADOS



Soporta 30 Kg por Par

PERFILES:

69204
79204

BISAGRAS: CERCOS CURVOS MULTIMARCAS



1524M Par
1524MC 8 Pares
1524MG 16 Pares

ALTA RESISTENCIA EN FIJACIÓN POR SUS REMACHES EN ACERO INOXIDABLE

NM Blanco Negro **DESA**

DESARMADA PARA PINTAR O SUBLIMAR EN NUESTROS ACABADOS

Curva de Bisagra Adaptada a los Perfiles de Otras Marcas



Soporta 35 Kg por Par

PIEZAS REEMPLAZO

K1524L
Tapas Bisagra

Negro

BISAGRA TRIPLE REFORZADA

Perfiletto ALUMINUM

Ver Video

Adecuado al Ambiente Salino



1522P Par
1522PC 5 Pares
1522PG 10 Pares

Soporta 60 Kg por Par

NM Blanco Negro
Nogal Texturizado Cerezo Caoba
Cachimbo Nogal Americano Texturizado **DESA**

DESARMADA PARA PINTAR O SUBLIMAR EN NUESTROS ACABADOS





BISAGRAS

PUERTA MONUMENTAL



Capacidad 50 Kg por Par

BM	Par	Inox	DESA
BMC	6 Pares		
BMG	12 Pares		

PINTABLE EN NUESTROS ACABADOS



Capacidad 50 Kg por Par

BMR	Par	Negro	NM
BMRC	5 Pares		
BMRG	10 Pares		

PINTABLE EN NUESTROS ACABADOS



Puertas: Multidiseños, Multipanel y Madera

Ver Video



Pijas al Color de la Bisagra

1521P	Par	Blanco	NM	Negro
1521PC	20 Pares			
1521PG	40 Pares			



DESA — **DESARMADA PARA PINTAR O SUBLIMAR EN NUESTROS ACABADOS**

Adecuado al Ambiente Salino

Reversible





Capacidad de Carga 30 Kg por Par

Comercial

Aluminio 3" x 3" Par



Capacidad de Carga 15 Kg por Par

Sin Pijas

Blanco NM Negro Electro Hueso

6	Par
6C	20 Pares
6G	40 Pares

BISAGRAS

PUERTAS: BAÑOS y MAMPARAS

Instalación en Perfiles: 7102, 9069, 68802, 8802, 611035, 11035, 9756 y 6854

1910 Par
1910C 10 Pares
1910G 20 Pares

Pintable en Nuestros Acabados

Soporta 15 Kg por Par



LÍNEA 1400

DOS PALAS



BD14
Par

TRES PALAS



BT14
Par

BISAGRA OCULTA A LA VISTA

BR16 Pieza
BR16C 8 Piezas
BR16G 16 Piezas

Soporta 40 Kg por Par

Colocación Bisagra BR16

BARRAS DE ARMADO

OPRESOR

PUERTA MULTIDISEÑOS

Barras de Armado Rápido con Opresores de Punta en Acero Inoxidable

Incluyen 2 Pijas de Acero Inoxidable

Clave:	Cortado del Perfil: 22538	Longitud
BO33	Perfil: 9187,9207	34.2 mm
BOi33	Perfil: 9183	34.2 mm
BO57	Perfil: 19187	56.9 mm
BOi92	Perfil: 412602	91.7 mm
BO107	Perfil: 412596	107.3 mm

Clave:	Cortado del Perfil: 22537	Longitud
BO207	Perfil: 412599	207.1 mm



SISTEMA DE ARMADO REFORZADO

Clave:	Cortado del Perfil: 32537-2.0	Longitud
BO33	Perfil: 19187-2.0	56.0 mm

REMACHES

PUERTA MULTIDISEÑOS

Clave:	Cortado del Perfil: 22538	Longitud
BA33	Perfil: 9207, 9183, 9187	34.2 mm
BA57	Perfil: 19187	56.9 mm
BA92	Perfil: 412602	91.7 mm
BA107	Perfil: 412596	107.3 mm
BA1M		1 m

Clave:	Cortado del Perfil: 22537	Longitud
BA183	Perfil: 412597	182.6 mm
BA207	Perfil: 412599	207.1 mm
BR1M		1 m

PUERTA SAN LUIS

Clave:	Cortado del Perfil: 12537	Longitud
BSL32	Perfil : 79187 y 79183	32.3 mm
BSL57	Perfil : 89187	56.9 mm
BSL108	Perfil : 712596	107.9 mm

PIJA

1129P
10 x 3/4" CP
Acero Inoxidable



La Barra de Armado trabaja a la Tensión y Compresión

Se recomienda Armar con Tensor en Medidas Mayores a 1 m

TENSORES 3/8 "

Incluyen: *Tuercas y Rondanas*

0.80 m		0.90 m		1 m		1.20 m		3 m	
132	Pieza	**133**	Pieza	**137**	Pieza	**138**	Pieza	**1044**	Pieza
132C	10 Piezas	**133C**	10 Piezas	**137C**	10 Piezas	**138C**	10 Piezas	**1044C**	10 piezas
132G	20 Piezas	**133G**	20 Piezas	**137G**	20 Piezas	**138G**	20 Piezas	**1044G**	20 piezas

TENSOR DE ACERO INOXIDABLE

75 cm

136 Pieza
136C 10 Piezas
136G 20 Piezas

Incluyen: *Tuercas y Rondanas en Acero Inoxidable*



PIEZAS REEMPLAZO

121
Rondana 3/8"

139
Tuerca 3/8"

139S
Tuerca de Seguridad 3/8"

ACCESORIOS PUERTA BATIENTE

GUARDAPOLVO

GP1 1.00 m
GP1.2 1.20 m
NM Blanco Electro

Pintable en Nuestros Acabados

TAPAS GUARDAPOLVOS

Blanco Negro
Gris Café

TGP Par
TGPC 40 Pares
TGPG 80 Pares

Instalación en Perfiles 5566 y 29188

TOPES

864
Esférico

2902
Acero Inox.

TOPE MÁGNETICO

2724
Metálico

POSICIONADOR

3010
Vertical Cromo

PUERTAS:
San Luis, Comercial, Multidiseños

Acero Inox.

TG5
Giratorio Puerta
Separación 50mm

PUERTA MONUMENTAL

Acero Inox.

TG7
Giratorio Puerta
Separación 70mm



GUARDAPOLVO



Automático

127 1.00 m

Blanco NM Negro

ZOCLO MURO

Derecha Izquierda

TAPA ZOCLO
Perfiles 8324 y 8325

TZM Par

Acabados:

Negro Gris

SERIE PRO

DERECHO

MANIVELA



805VD Pieza
805VDC 10 Piezas
805VDG 20 Piezas

MARIPOSA



805MD Pieza
805MDC 10 Piezas
805MDG 20 Piezas

CARRUCHA



805CD Pieza
805CDC 10 Piezas
805CDG 20 Piezas

IZQUIERDO

MANIVELA



805Vi Pieza
805ViC 10 Piezas
805ViG 20 Piezas

MARIPOSA



805Mi Pieza
805MiC 10 Piezas
805MiG 20 Piezas

CARRUCHA



805Ci Pieza
805CiC 10 Piezas
805CiG 20 Piezas

ALTO RENDIMIENTO

Elegante
Sin Tornillos a la Vista

4 Tornillos de Fijación
Acero Inoxidable

Recibe:
Manivela
Mariposa
Carrucha

Rosca en el Operador
Dando Mayor Fijación

SERIE PRO

DOBLE

2279

SERIE **PRO**

ALTO RENDIMIENTO

DERECHO

MANIVELA



2803V	Pieza
2803VC	10 Piezas
2803VG	20 Piezas

MARIPOSA



2803M	Pieza
2803MC	10 Piezas
2803MG	20 Piezas

CARRUCHA



2803CD	Pieza
2803CDC	10 Piezas
2803CDG	20 Piezas

Elegante
Sin Tornillos a la Vista

4 Tornillos de Fijación
Acero Inoxidable

IZQUIERDO

MANIVELA



2804V	Pieza
2804VC	10 Piezas
2804VG	20 Piezas

MARIPOSA



2804M	Pieza
2804MC	10 Piezas
2804MG	20 Piezas

CARRUCHA



2804Ci	Pieza
2804CiC	10 Piezas
2804CiG	20 Piezas

Recibe:
Manivela
Mariposa
Carrucha



Rosca en el Operador
Dando Mayor Fijación

Ver Video

Adecuado al Ambiente Salino

CARRUCHA PARA OPERADOR

Operadores: 805PD, 805Pi

CPO	Pieza
CPOC	10 Piezas
CPOG	20 Piezas

Blanco Gris Negro

CADENA PLÁSTICA

SOPORTA 10 Kg A LA TENSIÓN

CADM	Metro
CADR	Rollo 200 m
CAD4R	4 Rollos 800 m

Unión Cadena

UC	Pieza
UCC	100 Piezas
UCG	200 Piezas



ALTO RENDIMIENTO

Fijación por el Interior Logrando Vista Elegante

LARGO



IZQUIERDO

805Pi	Pieza
805PiC	10 Piezas
805PiG	20 Piezas

DERECHO

805PD	Pieza
805PDC	10 Piezas
805PDG	20 Piezas

COMERCIAL

Ver Video

IZQUIERDO

26i	Pieza
26iC	10 Piezas
26iG	20 Piezas

DERECHO

26D	Pieza
26DC	10 Piezas
26DG	20 Piezas

CORTO

IZQUIERDO

2804	Pieza
2804C	10 Piezas
2804G	20 Piezas

DERECHO

2803	Pieza
2803C	10 Piezas
2803G	20 Piezas

CADENA METÁLICA 4.5 mm

15	Metro

15R	Rollo de 50 m

15RG	4 Rollos de 50 m

40	Candado

PIEZA REEMPLAZO MARIPOSA

Blanco Gris Negro Hueso Café

2646
Operador Brazo Corto ó Largo

CELOSÍA G-28

Manivela

78

Blanco Gris Negro

MANIJAS VENTANA BATIENTE "O" PROYECCIÓN
DISEÑADAS PARA CADA LÍNEA

SERIE 35 COLONIAL



M35 Pieza
M35C 10 Piezas
M35G 20 Piezas

Ver Video

Uso Rudo

SERIE 35 RECTA



MR35 Pieza
MR35C 10 Piezas
MR35G 20 Piezas

LÍNEA 2"



M2 Pieza
M2C 10 Piezas
M2G 20 Piezas

Acabados

Blanco Gris Negro

LÍNEA 2"



MT2 Pieza
MT2C 10 Piezas
MT2G 20 Piezas

SOLO PROYECCIÓN

LÍNEAS: 3", SERIE 50, 70, 80 y 100



M3 Pieza
M3C 10 Piezas
M3G 20 Piezas



Sistema que mantiene su posición al estar abierta

LÍNEA 1400



M14 Pieza
M14C 10 Piezas
M14G 20 Piezas

Cierre Suave

Barril Giratorio

MP Pieza
MPC 10 Piezas
MPG 20 Piezas

LÍNEAS:
SERIE 35 - 2" - 1400



1578C Pieza
1578CC 10 Piezas
1578CG 20 Piezas

3067 Pieza
3067C 10 Piezas
3067G 20 Piezas

BRAZOS VENTANA DE PROYECCIÓN



Acero Inoxidable 304

Adecuado al Ambiente Salino

8"		12"		16"	
BPi8	Par	BPi12	Par	BPi16	Par
BPi8C	5 Pares	BPi12C	5 Pares	BPi16C	5 Pares
BPi8G	10 Pares	BPi12G	10 Pares	BPi16G	10 Pares

20"		24"	
BPi20	Par	BPi24	Par
BPi20C	5 Pares	BPi24C	5 Pares
BPi20G	10 Pares	BPi24G	10 Pares

PRUEBAS REALIZADAS :

- APERTURA DE 50 cm
- VENTANA EN MEDIDA DE 1.00 m X 1.20 m
- BRAZOS DE 24"

DURABILIDAD 1,000,000 CICLOS

Ver Video

6"		24"	
BP6	Par	BP24	Par
BP6C	5 Pares	BP24C	5 Pares
BP6G	10 Pares	BP24G	10 Pares

BRAZOS FRICCIÓN

Ver Video

Adecuado al Ambiente Salino

1911	Pieza
1911C	10 Piezas
1911G	20 Piezas

1916	Pieza
1916C	10 Piezas
1916G	20 Piezas

1912	Pieza
1912C	10 Piezas
1912G	20 Piezas

4,550,000 Ciclos **PRUEBA REALIZADA CON 14 Kg**



SISTEMAS AUTOMÁTICOS PARA VENTANA DE PROYECCIÓN

Instalación al Interior

Ver Video



SAA Juego
SAAC 2 Juegos
SAAG 4 Juegos

Incluye:
Control Remoto y Botonera

Potencia:	96 w
Alimentación :	110 - 220 v 60 hz
Apertura hasta:	30 cm
Fuerza al Abrir:	31 Kg
Velocidad:	12 mm / seg.
Fuerza al Abrir:	31 Kg

Recomendado para Ventanas Fuera del Alcance



SA Gris Negro

Sin Control Remoto ni Switch

Ver Video

Potencia:	150 w
Alimentación :	115 V 60 HZ
1a Posición:	25 cm con 180 N
2a Posición:	38 cm con 90 N
Velocidad:	30 mm/seg.

JUEGO VENTANA GUILLOTINA

- Excelente Calidad en la Ventana
- Deslizamiento Suave y Silencioso
- Mayor Durabilidad

Ver Video

CAPACIDAD 15 Kg PAR **BALANCINES Ø 3/8”**



Juego 2"

Blanco Gris Negro

170-2	12”
171-2	14”
172-2	17”
173-2	20”
174-2	24”
175-2	28”
176-2	30”

Juego 3"



Blanco Gris Negro

170-3	12”
171-3	14”
172-3	17”
173-3	20”
174-3	24”
175-3	28”
176-3	30”

CAPACIDAD 15 Kg POR PAR

Par

3/8" Incluye Bracket

170	12”
171	14”
172	17”
173	20”
174	24”
175	28”
176	30”

PIEZAS DE REEMPLAZO

2065 Bracket Pieza

3/8"

165 Juego 2" Blanco Gris Negro

166 Juego 3" Blanco Gris Negro

Par

852 Reforzado 30”

1/2" Incluye Bracket

CAPACIDAD 25 Kg POR PAR

JALADERA BROCHE GUILLOTINA

Incluye Resorte

370 Blanco NM Electro

119 Resorte

Ver Video

CANCELES DE BAÑO CORREDIZOS

Perfiletto ALUMINUM

Armado Rápido Sin Vinilos

Diseñado para Plástico

No Incluye Plástico

CBP12	1.20 m
CBP15	1.50 m
CBP20	2.00 m

NM Electro Blanco

Herrajes Incluidos :	Clave:
3 Jaladeras	JT42
2 Soportes Toallero	S43
2 Barras Toallero	TDV
4 Cinta Doble Adherencia	1391
4 Deslizadores	38
14 Remaches #45	335
8 Tapones	TPC
8 Pijas Marinas 10 x 1 1/2 CF	108P
4 Carretillas	S521P



Guia Inferior con Drenes
Barras Toallero y Jaladeras con Perforaciones



Marco Vista Colonial por Ambos Lados

Jaladera:
- Ensambla con Marco
- Guia de Instalación

Remaches sin Contacto al Plástico "o" Acrílico



Vista Curva "o" Recta en Barra Toallero

Diseñado para Acrílico

No Incluye Acrílico

CBA12	1.20 m
CBA15	1.50 m
CBA20	2.00 m

NM Electro Blanco

Herrajes Incluidos :	Clave:
3 Jaladeras	JT42
2 Soportes Toallero	S43
2 Barras Toallero	TDV
4 Cinta Doble Adherencia	1391
4 Deslizadores	38
14 Remaches #45	335
8 Tapones	TPC
8 Pijas Marinas 10 x 1 1/2 CF	108P
4 Carretillas	S521P



Guia Inferior con Drenes
Barras Toallero y Jaladeras con Perforaciones

ACCESORIOS CANCEL DE BAÑO COMERCIAL

CARRETILLAS

Deslizamiento Suave y Silencioso
"T" Rodaja Ovalada

S521P	Pieza
S521PC	50 Piezas
S521PG	100 Piezas

1,800,000 ciclos con 7 kg

"L" Rodaja Plana

1539
3 Baleros

"L" Rodaja Ovalada

162
Embalada

Jaladera Trompa de Elefante



Perfil 4112
Base Curva

249	Pieza
249C	50 Piezas
249G	100 Piezas

Blanco Hueso NM Electro Negro

Soporte Toallero

122 Pieza

Blanco Hueso NM Electro Negro

BARRA A MURO



885	Pieza
885C	6 Piezas
885G	12 Piezas



CORTINAS DE AIRE

Ver Video

La Cortina de Aire Minimiza la Entrada de Insectos y Ayuda a Mantener la Temperatura en Interiores



Longitud

CONTROL REMOTO

2 Velocidades

Clave:	Longitud	Alimentación		Consumo
CAF10	1.00 m	110v	220v	180 w
CAF12	1.20 m	110v	220v	200 w
CAF15	1.50 m	110v	220v	230 w
CAF18	1.80 m	110v	220v	300 w

Pintable en Nuestros Acabados



Ver Video

IMANES

ICC Metro

ICCC Rollo 50 m

ICCG 2 Rollos 50 m

ICI Metro

BLACK OUT

Ancho: 3.00 m

BOM Metro
BOR Rollo 30 m

Bco GRE Gris Hueso

Ø Exterior 3.1 cm
Ø Interior 1.8 cm

30001
TUBO CON GUÍAS
MOSQUITERO ENROLLABLE
Y BLACK OUT

TELAS MOSQUITERO

Fibra de Vidrio

por Rollo Agregue a la Clave:
R En Rollo de 29 m y RG En 4 Rollo de 29 m

Ver Video

Negro

1 Metro	Ancho
459	0.60 m
215	0.75 m
2191	0.90 m
191	1.05 m
2192	1.20 m
2193	1.50 m
423	1.80 m
2775	2.40 m

Aluminio

Negro NM

1 Metro	Ancho
239	0.90 m
213	1.20 m
177	1.50 m

Rollo 30 m	
239R	0.90 m
213R	1.20 m
177R	1.50 m

Acero Inoxidable



Calibre 38



Calibre 43



1.50 m	
TAIM	Metro
TAI	Rollo 30 m

1.20 m	
TA38M	Metro
TA38	Rollo 30 m

1.50 m	
TA38RM	Metro
TA38R	Rollo 30 m

1.20 m	
TA43M2	Metro

1.50 m	
TA43RM	Metro
TA43R	Rollo 30 m

2.40 m	
TA43M	Metro
TA43	Rollo 30 m

ACCESORIOS TELA MOSQUITERO

ESCUADRAS



Acero

39	Pieza
39C	1000 Piezas
39G	2000 Piezas

Aluminio

1781	Pieza
1781C	1000 Piezas
1781G	2000 Piezas

Sifón Acero

ES	Pieza
ESC	1000 Piezas
ESG	2000 Piezas

Blanco Hueso Natural Café Negro

CARRUCHA

Instalación Tela Mosquitero

89
Madera

RETEN MOSQUITERO

Blanco Negro

25E
Grapa Plástica

FLEJE MOSQUITERO
Desmontable

2652

SEGURO

3120
Seguro Escarabajo

MOSQUITERO ENROLLABLE



Guía Perfil 30001

	Largo	Enrollado
ME200	2.00 m	3.00 m
ME300	3.00 m	3.00 m
30006	6.00 m	3.00 m

JUEGOS MOSQUITERO ENROLLABLE

RGC
GUILLOTINA CADENA
Acabado: Negro

Incluye:
4 Taquetes 619
1 Tapón Rueda Dentada TRD
4 Pijas 103P 8 x 1" CF. Trat. Marino
4 Tapones p/pija cajón mosquitero TPC
4 Remaches 1500 # 54 5/32" x 1/4"
4 Pijas 773 de 8 x 1" C.P. Negra
2 Ruedas Dentadas RDBO
1 Par de Tapones Cajón TCB
1 Unión Cadena UC
1 Reten a Muro Cadena SMC
4 Pijas 778 de 10 x 1 1/2" C.P. Negra
2 Rondanas Plásticas RBO
1 Par de Tapones Jaladera TJP
2 Baleros BBO



RCO
CORREDIZO
Acabado: Negro

Incluye:
4 Pijas 103P 8 x 1" CF. Trat. Marino
4 Remaches 1500 # 54 5/32" x 1/4"
4 Taquetes 619
4 Pijas 773 de 8 x 1" C.P. Negra
4 Pijas 778 de 10 x 1 1/2" C.P. Negra
2 Baleros BBO
2 Rondanas Plásticas RBO
2 Ruedas Dentadas RDBO
1 Par de Tapones Cajón TCBO
1 Par de Tapones Jaladera TJV
4 Tapones p/pija Cajón Mosq.TPC
2 Tapones para Rueda Dentada TRD

RESORTES ACCIÓN SUAVE

MAYOR PRESICIÓN EN SU AJUSTE

COMPLETO

1.50 m



R150D Derecho
R150i Izquierdo

RECORTE A LA MEDIDA DESEADA

TRDi Tapón
DTR Derecho
iTR Izquierdo
TRD Tapón Rueda Dentada

RESORTE

R42D 18" Derecho
R42i 18" Izquierdo

SELLADORES

SILICON ESTRUCTURAL

Ver Video

Colores:
Transp.
Negro

Estructural 300 ml Presto

1670	Pieza
1670C	6 Piezas
1670G	12 Piezas
1670E	24 Piezas

RESPALDO SOF ROD

SOF metro



ADHESIVO PEGA ESPEJOS

Color:
Amarillo

Gunther 300 ml

1592	Pieza
1592C	24 Piezas

ESPUMA DE POLIURETANO

Presto 750 ml

1815P	Pieza
1815PC	12 Piezas

PISTOLAS DE CALAFATEO

1553
Reforzada

FELPAS

Probadas en Nuestro Centro de Investigación y Desarrollo con Ciclos de 75 cm de Apertura

COMERCIAL



Ver Video

FG 1 m.

Negro



FG1
Rollo **375 m**

Negro

FG4
4 Rollos de 375 m **1500 m**

Negro

FG200
Rollo **200 m**

FG6
6 Rollos de 200 m **1200 m**

Negro

160,000 Ciclos de 75 cm

Ver Video

Felpas herméticas

ALTO RENDIMIENTO

MAYOR HERMETICIDAD AL AIRE, RUIDO Y POLVO

DIVISIÓN TEXTIL

Negro

FL5 Metro
FL5R Rollo de 450 m
FL5C 3 Rollos de 450 m

2,800,000
Ciclos de 75 cm



Negro

FL6 Metro
FL6R Rollo de 300 m
FL6C 4 Rollos de 300 m

3,200,000
Ciclos de 75 cm

SUAVE DESLIZAMIENTO



Negro

Serie 80
Serie 100

F5N Metro
F5NR Rollo 250 m.
F5NC 3 Rollos de 250 m

3,200,000
Ciclos de 75 cm

Ver Video



Negro

Serie 80
Serie 100
Corredizas

F5L Metro
F5LR Rollo 250 m.
F5L3 3 Rollos de 250 m

3,500,000
Ciclos de 75 cm



Negro

Serie 80
Serie 100
Corredizas
Perfil 58409
de Serie 70

F5P Metro
F5PR Rollo 250 m.
F5P4 4 Rollos de 250 m

732,000
Ciclos de 75 cm

HERMÉTICA CON DIVISIÓN DE POLIPROPILENO PUERTAS BATIENTES



Negro

F7P Metro
F7PR Rollo de 350 m
F7P3 3 Rollos de 350 m

Negro

Perfiles :

6534	62378
16534	48416
46534	13642
66534	14321
19188	11411
7838	11412
7839	39188



F12P Metro
F12PR Rollo de 200 m
F12P4 4 Rollos de 200 m



Negro

Perfiles:

20009	
15235	
15236	
68412	

FAN Metro
FANR Rollo de 275 m
FAN4 4 Rollos de 275 m



Negro

Para Perfiles:

28407	11411
628407	11412
62373	20011
662373	34715
38407	19188
638407	49189
48407	
648407	
23578	



F11P Metro
F11PR Rollo de 450 m
F11P3 3 Rollos de 450 m

Ver Video

Para Perfil
20007 y 5567

Negro



F17P
Metro
F17PR
Rollo de 100 m



Negro

F20 Metro
F20R Rollo de 100 m
F20R4 4 Rollos de 100 m

VINILOS EPDM

Alta Resistencia a Rayos UV 30 Años

Probados en Nuestro Centro de Investigación y Desarrollo

RESPALDO

Vinilos ESTÁN Ilustrados en su Línea Diseño Perfiletto



Línea Fija
Serie 80 Triple



Serie 100
Cristal de 6mm



Línea Fija Serie 100
Cristal de 6 mm



Línea Fija Serie 100 Triple
Cristal de 6 mm



Corrediza Serie 70



Corrediza Serie 80

VINILOS EPDM

Alta Resistencia a Rayos UV 30 Años

Probados en Nuestro Centro de Investigación y Desarrollo

RESPALDO

Vinilos ESTÁN Ilustrados en su Línea

Diseño Perfiletto



Junquillos
Puerta Multidiseños



Línea Fija
Serie 70 y 80



Línea Fija
Serie 70 Triple



Línea Fija
Serie 70 y 80
Cristal Doble



Línea Fija
Serie 70 Cristal Doble



Línea Fija
Serie 80 Triple
Cristal de 9 mm

Línea Fija
Serie 100



Línea Fija
Serie 80 Cristal Doble
Riel Triple

Línea Fija
Serie 100
Cristal Doble



Serie 100
Cristal de 9 mm



Serie 100
Cristal Doble



Línea Fija
Serie 100 Triple



Línea Fija
Serie 35



Línea Fija
Serie 35 Cristal Doble



Línea Fija
Serie 50



Línea Fija
Serie 50 Cristal Doble



Fachada Integral

VINILOS EPDM

Alta Resistencia a Rayos UV 30 Años

Probados en Nuestro Centro de Investigación y Desarrollo

Vinilos ESTÁN Ilustrados en su Línea

HONGO

Diseños Perfiletto

Mayor Hermeticidad a Viento, Polvo y Ruido

PATENTE

VH78 Metro
VH78R Rollo 400 m
VH78G 4 Rollos 400 m



Traslape
Serie 80



VC2 Metro
VC2R Rollo 250 m
VC2G 4 Rollos 250 m



Traslapes
Línea 2” Light - Comercial



VH4 Metro
VH4R Rollo 250 m
VH4G 4 Rollos 250 m



Traslapes
Línea 3” - Serie 100



Serie 35



Línea 2”



Línea 3”



VHP Metro
VHPR Rollo 340 m
VHPG 4 Rollos 340 m

Batiente “o” Proyección



Serie 50



Series 70 y 80



Serie 100

VH6 Metro
VH6R Rollo 250 m
VH6G 4 Rollos 250 m





VHG Metro
VHGR Rollo 200 m
VHGR4 4 Rollos 200 m



Puerta Monumental

ALETA

Batiente “o” Proyección



VAP Metro
VAPR Rollo 450 m
VAPG 4 Rollos 450 m



VINILOS EPDM

Vinilos ESTÁN Ilustrados en su Línea

Alta Resistencia a Rayos UV 30 Años

Probados en Nuestro Centro de Investigación y Desarrollo

INTERIOR

V3 Metro
V3R Rollo 500 m
V3G 4 Rollos 500 m



V4 Metro
V4R Rollo 400 m
V4G 4 Rollos 400 m



V5 Metro
V5R Rollo 450 m
V5G 4 Rollos 450 m



PEZUÑA



Series 70 y 80



VPZP Metro
VPZPR Rollo 500 m
VPZPG 4 Rollos 500 m

LÍNEA 1400





VH14 Metro
VH14R Rollo 200 m
VH14G 4 Rollos 200 m

CUÑA

SC11 Metro
SC11R Rollo 450 m
SC11G 4 Rollos 450 m

S170 Metro
S170R Rollo 300 m
S170G 4 Rollos 300 m



S185 Metro
S185R Rollo 400 m
S185G 4 Rollos 400 m



PATA

SP11 Metro
SP11R Rollo 170 m
SP11G 4 Rollos 170 m



SP12 Metro
SP12R Rollo 150 m
SP12G 4 Rollos 150 m

VINILOS METRO / ROLLO 5 KG / ROLLO 10 KG

Perfiletto ALUMINUM

Vinil por Rollo Agregue a la Clave: **C** En Rollo de 5 Kg , **G** En Rollo de 10 Kg y **E** En 4 Rollos de 10 Kg

Venta Unicamente en color Negro

No se Recomiendan Otros Colores,
En Corto Plazo presentan Decoloración y Rigidez

Ver Video

Ventajas de Colocar Vinilos por Ambos Lados

CUÑA SAN LUIS



VCS

PATA

Clave	Altura
VP8	8 mm
VP9	9 mm
VP10	10 mm
VP11	11 mm
VP12	12 mm
VP14	14 mm
VP15	15 mm
VP17	17 mm

PATA CUÑA

VPC8



CUÑA

Línea 2"

VC177P

Clave	Altura
VC10	10 mm
VC11	11 mm
VC12	12 mm
VC13	13 mm

Ver Video

Vinil VC11

CAMA



VCA

Se Recomienda en los Perfiles:

6608	8936	9084	9135	10237	38183
6607	8586	9085	9136	10465	38182
6609	9080	9105	9139	10469	20465
7315	9083	9115	10235	38270	28183
				28270	29086

Ver Video

Vinil VR6

VINIL RESPALDO

Serie 100



VR6 Metro — Fija — Corrediza



VR7 Metro — Corredizas Serie 70 y 80



VR8 Metro

Serie 100



VR9 Metro — Fija — Corrediza

Ver Video

Vinil VR9

TPV

RESISTENTE A RAYOS UV

STP

STPR
Rollo 208 m



Perfiletto ALUMINUM

CARRUCHA

Instalación de **Vinilos**
Sin Estirar o Dañar el Vinil

3104	Pieza
3104C	20 Piezas
3104G	40 Piezas

VINILOS METRO / ROLLO 5 KG / ROLLO 10 KG

Vinil por Rollo Agregue a la Clave: **C** En Rollo de 5 Kg , **G** En Rollo de 10 Kg y **E** En 4 Rollos de 10 Kg

MOSQUITERO



VM35

3.5 mm

Negro

VM40

4 mm

Negro

VM45

4.5 mm

Negro

Estrías en Vinilos y Perfiles
Logrando Mayor Tensión en la Tela Mosquitero



GUARDAPOLVO



VG

Negro

REGLA

VRE

Negro

PRESUPUESTE CON MAYOR EXACTITUD METROS APROXIMADOS POR ROLLO DE 10 Kg

PATA

Clave	Mts	Clave	Mts
VP8	240	VP13	100
VP9	200	VP14	85
VP10	150	VP15	73
VP11	130	VP16	63
VP12	110	VP17	57

CUÑA

Clave	Mts
VC10	340
VC11	285
VC12	205
VC13	190

CUÑA

Clave	Mts
VC177P	590

CUÑA SAN LUIS

Clave	Mts
VCS	370

CAMA

Clave	Mts
VCA	218
VCA3	390

PATA CUÑA

Clave	Mts
VPC8	265

MOSQUITEROS

Clave	Mts
VM35	805

Clave	Mts
VM40	605

Clave	Mts
VM45	510

Clave	Mts
VM50	400

GUARDAPOLVO

Clave	Mts
VG	160

REGLA

Clave	Mts
VRE	520

RESPALDO

Clave	Mts
VR6	130
VR7	210
VR8	68
VR9	180

PIJAS y TORNILLOS

RESISTENCIA MARINA

Adecuado al Ambiente Salino

Pija Marina
Anticorrosión

Daño en Pija Comercial

CABEZA FIJADORA

8 x 1/2”

90P Pieza
90PC 1000 Piezas
90PG 2000 Piezas

8 x 1”

103P Pieza
103PC 1000 Piezas
103PG 2000 Piezas

8 x 1 1/2”

104P Pieza
104PC 1000 Piezas
104PG 2000 Piezas

10 x 1/2”

105P Pieza
105PC 1000 Piezas
105PG 2000 Piezas

10 x 1”

107P Pieza
107PC 1000 Piezas
107PG 2000 Piezas

10 x 1 1/2”

108P Pieza
108PC 1000 Piezas
108PG 2000 Piezas

CABEZA PLANA

10 x 1”

113P Pieza
113PC 1000 Piezas
113PG 4000 Piezas

10 x 2”

154P Pieza
154PC 144 Piezas
154PG 576 Piezas

Tornillo Chirlato Fijación a Muro

CABEZA PLANA
DOS ENTRADAS
CRUZ “o” CUADRADA

10 x 2”

154PM Pieza
154PMC 144 Piezas
154PMG 576 Piezas



Cruz

10 x 3”

155P Pieza
155PC 144 Piezas
155PG 576 Piezas

Cuadrada

ACERO INOXIDABLE

CABEZA PLANA
CRUZ

8 x 1/2”

Acero Inox.

2618 Pieza
2618C 1000 Piezas
2618G 2000 Piezas

Blanco

Negro

10 x 3/4”

1129P Pieza
1129PC 1000 Piezas
1129PG 4000 Piezas

10 X 2”

2620 Pieza
2620C 500 Piezas
2620G 2000 Piezas

10 X 3”

2621 Pieza
2621C 250 Piezas
2621G 1000 Piezas

CABEZA FIJADORA ALLEN

10 x 1 1/2”

PA112 Pieza

CABEZA PLANA ALLEN

10 x 3 1/2”

PA35 Pieza

Negro

TAQUETES

619 Pieza
619C 100 Piezas

T13 Pieza

Negro

REMACHES

#44 3.2 mm x 9.5 mm

115 Pieza
115C 1000 Piezas
115G 2000 Piezas

Blanco NM Negro



Rango Máximo de Agarre

#45 3.2 mm x 11.0 mm

335 Pieza
335C 1000 Piezas
335G 2000 Piezas

Blanco NM Negro



Rango Máximo de Agarre

#56 3.9 mm x 10.0 mm

226 Pieza
226C 1000 Piezas
226G 2000 Piezas

Blanco NM Negro



Rango Máximo de Agarre

#48 3.2 mm x 15.9 mm

471 Pieza
471C 1000 Piezas

NM Café



Rango Máximo de Agarre

#46 3.2 mm x 12.7 mm

410 Pieza
410C 1000 Piezas

Blanco NM Negro Café



Rango Máximo de Agarre

CONECTORES

Conector Acero Inoxidable

CCAI Pieza
CCAIC 26 Piezas
CCAIG 52 Piezas

Conector Galvanizado

CCG Pieza
CCGC 26 Piezas
CCGG 52 Piezas

CREMALLERA DE ALUMINIO (PAR)

30 1.20 m.
224 1.80 m.

Blanco NM Electro

MENSULAS (PAR)

Con Respaldo

500 30 cm

Blanco NM Negro Electro Hueso



VITRINAS

BISAGRA



Bisagra, Contra Push y Contra Imán

2911 Pieza
2911C 50 Piezas
2911G 100 Piezas

Cristal 6 mm

Negro Cromo



CARRETILLAS



1677
Importada

CHAPAS



Cromo

Puerta Abatible

1407 Pieza
1407C 20 Piezas
1407G 40 Piezas



Cromo

Puerta Abatible

1409 Pieza
1409C 20 Piezas
1409G 40 Piezas

PERFILES AL CORTE

PUERTA BATIENTE MULTIDISEÑOS

CP 1 m — Cabezal **9207**

Blanco, Hueso, NM, Electro, Negro

iP 1 m — Intermedio **9183**

Blanco, Hueso, NM, Electro, Negro, Andiroba, Cerezo, Andiroba Text.

iPL 1 m — Intermedio **412602**

Blanco, Hueso, NM, Electro, Negro, Andiroba, Cerezo, Andiroba Text.

ZYC 1 m — Zoclo **9187**

Blanco, Hueso, NM, Electro, Negro, Andiroba, Cerezo, Andiroba T.

ZC4 1 m — Zoclo **19187**

Blanco, Hueso, NM, Electro, Andiroba, Cerezo, Andiroba T.

ZDL 1 m — Zoclo 6" **412596**

Blanco, Hueso, NM, Electro, Andiroba T, Olmo B., Pino Rojo Text., Pino Sin Nudo, Tzalam, Cerezo, Nogal, Cerezo Text., Nogal Text.

ZL 1 m — Zoclo 10" **412599**

Blanco, NM, Negro, Olmo Blanco, Pino Rojo Text., Pino Sin Nudo, Tzalam, Cerezo Text., Nogal, Andiroba Text., Nogal Text.



3 Felpas

SHT 1 m — Tapa Felpas **19188**

Blanco, NM, Negro, Cerezo, Andiroba T, Olmo B., Pino RojoT., Pino sin Nudo, Tzalam, Cerezo T., Nogal, Nogal T.

SARDINELES

Ver Video

SP1 1m
SP1.5 1.5m
SP3 3m

Incluye Empaques y Vinil VHG





Incluye:

1 m — 20 cm — Incluye 2 Tapas de Fijación

199

NM, Blanco, Electro

1 m — 20 cm — Incluye 2 Tapas de Fijación

198

NM, Blanco, Electro

Aislante Térmico y Acústico
FOAMULAR



FOM

Medida:
1.22 m X 2.44 m
Espesor : 1 1/2"

Ver Video



SOPORTE EN ARMADO

PUERTA MONUMENTAL



TPR

Pieza
Cortado del Perfil: 2505

NM



TAPAS RECTANGULARES

PUEDEN PROCESARSE EN PINTURAS Y SUBLIMADOS

Instalación en: 62521



TT2 Pieza
TT2C 100 Piezas
TT2G 200 Piezas

NM Negro

Instalación en: 62516



TT3 Pieza
TT3C 100 Piezas
TT3G 200 Piezas

NM Negro

Instalación en: 62508



TL2 Pieza

NM Negro

Instalación en: 62522 - 2522



TL3 Pieza

NM Negro

Instalación en: 62520 - 2520

TL4 Pieza

NM Negro

Instalación en: 2527



TL5 Pieza

NM Negro

Instalación en: 2537



TL6 Pieza

NM Negro

Instalación en: 2528



TL7 Pieza

NM Negro

Instalación en: 2530



TL8 Pieza

NM Negro

Instalación en: 2532



TL9 Pieza

NM Negro

Instalación en: 2531

TL10 Pieza

NM Negro

Instalación en: 2533

CV3 Pieza

NM Negro

Instalación en: 2534



TL11 Pieza

NM Negro

Instalación Viga 12526

CV Pieza

NM

Instalación Viga 612526



CV6 Pieza

NM

Instalación Viga 12525



CV2 Pieza

NM

Instalación Viga 2535



CV25 Pieza

NM

Instalación Viga 12529

CVR Pieza

NM

FIJACIÓN RETRACTIL



Grande

SB Pieza
SBC 10 Piezas
SBG 20 Piezas



1/2"

S1 Pieza
S1C 20 Piezas
S1G 40 Piezas



ESCUADRAS DE ARMADO RÁPIDO Y TROQUELES

CANCEL DE BAÑO CORREDIZO Y BATIENTE

EB Pieza
EBC 80 Piezas
EBG 160 Piezas

Perfiles: 11035, 9756 y 6854

AJUSTA Y CIERRA EL CORTE



MARCOS: 11035, 9756 Y 6854

CHM Pieza

VENTANA BATIENTE Y PROYECCIÓN SERIE 35 y 2"

EM35 Pieza
EM35C 50 Piezas
EM35G 100 Piezas

AJUSTA Y CIERRA EL CORTE
Escuadra EM35 en Marco

Ver Video

Escuadras EC35 y EM35



EC35 Pieza
EC35C 50 Piezas
EC35G 100 Piezas

AJUSTA Y CIERRA EL CORTE
Escuadra EC35 en Contramarco

Perfiles : 22273, 42273, 9091, 69091

TROQUEL
Serie 35 y 2"

CH35 Pieza

Perfiles : 32274, 32276, 42274, 52274, 42276, 22277

VENTANA BATIENTE Y PROYECCIÓN LÍNEA 3", SERIES 50, 70, 80 y 100

AJUSTA Y CIERRA EL CORTE

EM50 Pieza
EM50C 20 Piezas
EM50G 40 Piezas

Perfil : 54395

Armar El Marco de la Hoja con Escuadra de Botón Hasta 20 Kg.

Más de 20 Kg. Armar con Escuadra de Aluminio

Escuadra EM50 en Marco



AJUSTA Y CIERRA EL CORTE

EC50 Pieza
EC50C 20 Piezas
EC50G 40 Piezas

Perfiles : 9130, 54396, 74396, 13396 Y 12616

Escuadra EC50 en Contramarco

TROQUEL
Líneas 3", 50, 70, 80 y 100



CH3571 Pieza

LÍNEA 1400



EV14 Pieza
Perfiles : 41401 y 41402

EP14 Pieza
Perfiles : 41406 y 41407

CH14
Troquel Línea 1400
Pieza

BATIENTE 9110

EF Pieza
EFC 20 Piezas
EFG 40 Piezas

Perfiles: 9110

ESCUADRAS

U-LIGHT / C-LIGHT PLÁSTICO POLIPROPILENO

ARMADO RÁPIDO MAYOR FIRMEZA MEJOR PRESENTACIÓN DIFERENTES COLORES



Blanco Gris Negro

1070 Pieza
1070C 20 Piezas
1070G 40 Piezas

Perfil: 11041



Blanco Gris Negro

1071 Pieza
1071C 20 Piezas
1071G 40 Piezas

Perfil: 11048

¿OTRA VEZ SE EQUIVOCÓ CORTANDO ÁNGULOS?

Ya no pierda tiempo, ni material por Ángulos Mal Cortados. Ahora tan solo elija las Escuadras que necesita y olvídese de Problemas



PROTEJA SU SEGURIDAD

No se arriesgue o exponga a sus trabajadores a sufrir algún accidente cortando ángulos.

¡YA NO GASTE EN DISCOS!

Con nuestras escuadras olvídese de gastar en Discos, mano de obra y electricidad.

CORTADAS DEL PERFIL 1311

3/4”



1566 Pieza
1567C 200 Piezas
1567G 400 Piezas

1”



1567 Pieza
1569C 200 Piezas
1569G 400 Piezas

1 ½”



1569 Pieza
1571C 100 Piezas
1571G 200 Piezas

2”



1571 Pieza
ES42C 100 Piezas
ES42G 200 Piezas

SERIE 35
VENTANA BATIENTE Y PROYECCIÓN



ES35 Pieza
ES35C 200 Piezas
ES35G 400 Piezas

Perfiles: 22276, 12276,12274, 22274



2994 Pieza
2994C 200 Piezas
2994G 400 Piezas

Perfiles: 22273, 52273 y 42273

2”
VENTANA BATIENTE Y PROYECCIÓN



ES42 Pieza

Perfil: 8936

MARCOS Y BATIENTES



1573 Pieza
1573C 200 Piezas
1573G 400 Piezas



ES49 Pieza
ES49C 100 Piezas
ES49G 200 Piezas

Perfiles: 4044, 9256 y 28591



2001 Pieza
2001C 100 Piezas
2001G 200 Piezas

Perfiles: 12618 y 22757



1998

Perfiles: 9244



1

Ángulo para Escuadra **1m**

Sin Anodizar

CORTADAS DEL PERFIL 1318

SERIE 35
VENTANA BATIENTE Y PROYECCIÓN



ES24 Pieza
ES24C 100 Piezas
ES24G 200 Piezas

Perfil: 54395

SERIE 50
VENTANA BATIENTE Y PROYECCIÓN



ES41 Pieza
ES41C 100 Piezas
ES41G 200 Piezas

Perfil: 54395



ES53 Pieza
ES53C 100 Piezas
ES53G 200 Piezas

Perfiles: 54396, 69246

MARCOS Y BATIENTES



EMR

Perfil: 22270



ES22

Perfil: 22271

Cortado del Perfil: 1318



ES68

Perfil: 32508

Cortado del Perfil: 1318



2002

Perfiles: 9242



2008
Pieza

Perfiles: 9243, 23612 y 8243



1G
2” X 2” X 1/4” **1 m**

Sin Anodizar

Cortada del Perfil 21311

PUERTA BATIENTE COMERCIAL



1577 Pieza
1577C 100 Piezas
1577G 200 Piezas

Cortado del Perfil: 21311



295

Económica con Barreno Armado con Tornillo (874)

Cortada del Perfil: 2318

RETÍCULA DOBLE



CRZ Pieza
CRZC 50 Piezas
CRZG 100 Piezas

Perfil: 8271

HERRAMIENTAS

AVELLANADORES



Carburo de Tungsteno 1/2”

718 Pieza
718C 20 Piezas
718G 40 Piezas

Avellanado

BROCAS ALTA VELOCIDAD

BROCA PARA CONCRETO

517 1/4” x 6”

PUNTA



1416
Punta de Cruz 6”

EXACTOS

2335

3179
Repuesto 2335

GARFIOS

Doble Gancho

1863 Pieza
1863C 30 Piezas
1863G 60 Piezas

1818
Repuesto

FLEXÓMETROS

FD
Digital 5 m

USO RUDO

CiN
5 m

DISCOS DE CORTE ALUMINIO

Ø 10”

2207
Makita **100 Dientes**
Carburo de Tungsteno
Ø Interior: 5/8”

948
Dewalt **100 Dientes**
Ø Interior: 1”
Adaptadores de: 1”, 5/8”, 3/4”

Ø 12”

2408
Dewalt **100 Dientes**
Ø Interior: 1 1/8”
Adaptadores de: 1”, 5/8”, 3/4”

2282
Makita **100 Dientes**
Ø Interior: 1”

LUBRICANTE PARA DISCOS DE CORTE

10X
500 ml

MUESTRARIOS DE ACABADOS

1000 58 Acabados

7.3 cm

10 cm

MS
Muestra
Solera

ACTUALICE
Su Muestrario con Nuestros Nuevos Acabados

"Si Usted Desea Algún Color de la Carta Ral, Solicite Información"

ANODIZADOS

Natural Mate | Champagne | Electro | Negro Mate

PINTURA ELECTROSTÁTICA

Blanco | Hueso Liso | Champagne | Café Adobe | Negro | Gris Europa | Café Chocolate | Café Bronce

SUBLIMADOS MADERA

Vintage OAK | Clasic Vintage | Old Gray | Vintage Café | Olmo Precompuesto | Abeto Brown | Himalayan Vintage | Ciprés Vintage | Cachimbo | Bari | Pino Obscuro Nudoso | Macore 3D | Mezclilla

Pino sin Nudo | Maple | Pino Nudoso Claro | Encino | Olmo | Teka | Macore | Roble | Nogal Americano | Nogal | Caoba | Haya | Andiroba

Olmo Rojo | Cerezo | Ebano Verde | Raíz de Olmo | Tzalam | Olmo Blanco | Pino Dorado | Ebano | Fresno Blanco | Pino Ponderosa | Nogal Texturizado | Teka Texturizado | Cerezo Texturizado



Cedro Nudoso Texturizado | Haya Texturizado | Wenge Texturizado | Andiroba Texturizado | Nogal Americano Texturizado | Caoba Texturizado | Ébano Texturizado

MARCADORES PARA DETALLE

3111P

Mayor Adherencia

Metal y Madera

Blanco

Café

Negro

Gris

Acabado Madera

Auténtica Tecnología Italiana

EL ACABADO MADERA

Es un efecto que se le da al Aluminio
Mediante un Film Termotransferible,
el cual logra el efecto Madera,
Conservando Intactas las Vetas en el Aluminio

CARACTERÍSTICAS

- Durabilidad al Paso del Tiempo
- Alta Resistencia a la Corrosión
- Resistencia a los Rayos UV
- Resitencia Mecánica
- No Requiere Mantenimiento
- Evita la Tala de Árboles



SUBLIMADOS MADERA

LOS COLORES MOSTRADOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE DEL COLOR ORIGINAL

Vintage OAK

Clasic Vintage

Old Gray

Vintage Café

Cachimbo

Eucalipto Brown

Bari

Pino Obscuro Nudoso

Macore 3D


Mezclilla

Pino sin Nudo

Maple

Pino Nudoso Claro

Encino

Olmo

Teka

Macore

Roble

Nogal Americano

Nogal

Caoba

Haya

Andiroba

Olmo Rojo

Cerezo


Ebano Verde


Raíz de Olmo

Tzalam

Olmo Blanco

Pino Dorado

Ebano

Fresno Blanco

Pino Ponderosa

Nogal Texturizado


Teka Texturizado

Cerezo Texturizado

Cedro Nudoso Texturizado

Haya Texturizado

Wenge Texturizado

Andiroba Texturizado

Nogal Americano Texturizado


Caoba Texturizado


Ébano Texturizado

Perfiletto®

ALUMINUM

www.perfiletto.com